

维修替换SPF40R46G8.3W16三螺杆泵

产品名称	维修替换SPF40R46G8.3W16三螺杆泵
公司名称	南京科友工业设备有限公司
价格	6800.00/台
规格参数	品牌:KYP科友泵业 型号:SPF40R46G8.3W16 颜色:蓝色
公司地址	南京市栖霞区八卦洲街道中桥村办公楼209-3号
联系电话	025-65016027 18018072397

产品详情

维修替换SPF40R46G8.3W16三螺杆泵 南京科友工业设备有限公司替换螺杆泵ALLWEILER现货供应

一、概述:

SPF系列泵在燃油系统中用作输送，增压及燃油炉的燃油泵;在输油系统中可用作转输及加油泵;在一领域中皆可用作润滑油泵，此外，也可用于各种液压运动装置中的液压泵。 ?、结构

二、详细说明:

SPF系列泵在燃油系统中用作输送，增压及燃油炉的燃油泵;在输油系统中可用作转输及加油泵;在一领域中皆可用作润滑油泵，此外，也可用于各种液压运动装置中的液压泵。

?、结构?温度和压力范围

????150??

??????4?OMPa

????????1?OMPa

????????????????

????????????????

????

SPF????????????????????

??????

SPF泵为内置轴承自吸三螺杆泵，经硬化处理的螺杆，装在一可更换的衬套内运转。主杆采用液压平衡，从杆的轴向力支撑在端盖上。并由液压力驱动旋转。因而螺杆型面仅传递液压扭矩，并不受力，也无磨损，对全部传动零件而言，均由被输送介质润滑。

主杆的径向由平衡活塞定位，且借助于平衡活塞和轴套的间隙使高压腔和密封腔分开，在密封腔内装有机械密封；腔内的油液经回油孔与泵的吸入腔相通，因而不受排出压力的影响。

泵由支架、联轴器与电机联结和驱动，(如规格20型)，亦可壁式安装(如规格40型)。

SPF系列泵在燃油系统中用作输送，增压及燃油炉的燃油泵；在输油系统中可用作转输及加油泵；在一切工业领域中皆可用作润滑油泵，此外，也可用于各种液压运动装置中的液压泵

安装

SPF泵在任何地方皆可安装使用，为了安全起见，唯电机不允许摆放在泵的下面。

?温度和压力范围

允许温度150

允许工作压力4.0MPa

允许进口工作压力1.0MPa

有关更高的使用温度请與厂协商。

不同粘度，转速下的工作压力，按性能参数表格。

?安全阀

SPF型三螺杆泵每台泵均装有安全阀作为超载保护装置。

?进出口法兰

进口法兰:mm(DNS)

出口法兰:mm(DND)

SPF系列燃油增压喷燃三螺杆泵

SPF10R28G8.3FW20 SPF10R28G8.3FW16 SPF10R28G8.3FW8 SPF10R28G8.3FW21 SPF10R28G8.3FW23

SPF10R38G8.3FW20 SPF10R38G8.3FW16 SPF10R38G8.3FW8 SPF10R38G8.3FW21 SPF10R38G8.3FW23

SPF10R46G8.3FW20 SPF10R46G8.3FW16 SPF10R46G8.3FW8 SPF10R46G8.3FW21 SPF10R46G8.3FW23
SPF10R56G8.3FW20 SPF10R56G8.3FW16 SPF10R56G8.3FW8 SPF10R56G8.3FW21 SPF10R56G8.3FW23
SPF10R28G8.3FEW20 SPF10R28G8.3FEW16 SPF10R28G8.3FEW8 SPF10R28G8.3FEW21 SPF10R28G8.3FEW23
SPF10R38G8.3FEW20 SPF10R38G8.3FEW16 SPF10R38G8.3FEW8 SPF10R38G8.3FEW21 SPF10R38G8.3FEW23
SPF10R46G8.3FEW20 SPF10R46G8.3FEW16 SPF10R46G8.3FEW8 SPF10R46G8.3FEW21 SPF10R46G8.3FEW23
SPF10R56G8.3FEW20 SPF10R56G8.3FEW16 SPF10R56G8.3FEW8 SPF10R56G8.3FEW21 SPF10R56G8.3FEW23
SPF10R28G10FW20 SPF10R28G10FW16 SPF10R28G10FW8 SPF10R28G10FW21 SPF10R28G10FW23
SPF10R38G10FW20 SPF10R38G10FW16 SPF10R38G10FW8 SPF10R38G10FW21 SPF10R38G10FW23
SPF10R46G10FW20 SPF10R46G10FW16 SPF10R46G10FW8 SPF10R46G10FW21 SPF10R46G10FW23
SPF10R56G10FW20 SPF10R56G10FW16 SPF10R56G10FW8 SPF10R56G10FW21 SPF10R56G10FW23
SPF10R28G10FEW20 SPF10R28G10FEW16 SPF10R28G10FEW8 SPF10R28G10FEW21 SPF10R28G10FEW23
SPF10R38G10FEW20 SPF10R38G10FEW16 SPF10R38G10FEW8 SPF10R38G10FEW21 SPF10R38G10FEW23
SPF10R46G10FEW20 SPF10R46G10FEW16 SPF10R46G10FEW8 SPF10R46G10FEW21 SPF10R46G10FEW23
SPF10R56G10FEW20 SPF10R56G10FEW16 SPF10R56G10FEW8 SPF10R56G10FEW21 SPF10R56G10FEW23
SPF20R38G8.3FW20 SPF20R38G8.3FW16 SPF20R38G8.3FW8 SPF20R38G8.3FW21 SPF20R38G8.3FW23
SPF20R46G8.3FW20 SPF20R46G8.3FW16 SPF20R46G8.3FW8 SPF20R46G8.3FW21 SPF20R46G8.3FW23
SPF20R56G8.3FW20 SPF20R56G8.3FW16 SPF20R56G8.3FW8 SPF20R56G8.3FW21 SPF20R56G8.3FW23
SPF20R38G10FW20 SPF20R38G10FW16 SPF20R38G10FW8 SPF20R38G10FW21 SPF20R38G10FW23
SPF20R46G10FW20 SPF20R46G10FW16 SPF20R46G10FW8 SPF20R46G10FW21 SPF20R46G10FW23
SPF20R56G10FW20 SPF20R56G10FW16 SPF20R56G10FW8 SPF20R56G10FW21 SPF20R56G10FW23
SPF20R38G8.3FEW20 SPF20R38G8.3FEW16 SPF20R38G8.3FEW8 SPF20R38G8.3FEW21 SPF20R38G8.3FEW23
SPF20R46G8.3FEW20 SPF20R46G8.3FEW16 SPF20R46G8.3FEW8 SPF20R46G8.3FEW21 SPF20R46G8.3FEW23
SPF20R56G8.3FEW20 SPF20R56G8.3FEW16 SPF20R56G8.3FEW8 SPF20R56G8.3FEW21 SPF20R56G8.3FEW23
SPF20R38G10FEW20 SPF20R38G10FEW16 SPF20R38G10FEW8 SPF20R38G10FEW21 SPF20R38G10FEW23
SPF20R46G10FEW20 SPF20R46G10FEW16 SPF20R46G10FEW8 SPF20R46G10FEW21 SPF20R46G10FEW23
SPF20R56G10FEW20 SPF20R56G10FEW16 SPF20R56G10FEW8 SPF20R56G10FEW21 SPF20R56G10FEW23

SPF40R38G8.3FW20 SPF40R38G8.3FW16 SPF40R38G8.3FW8 SPF40R38G8.3FW21 SPF40R38G8.3FW23

SPF40R46G8.3FW20 SPF40R46G8.3FW16 SPF40R46G8.3FW8 SPF40R46G8.3FW21 SPF40R46G8.3FW23

SPF40R54G8.3FW20 SPF40R54G8.3FW16 SPF40R54G8.3FW8 SPF40R54G8.3FW21 SPF40R54G8.3FW23

SPF40R38G10FW20 SPF40R38G10FW16 SPF40R38G10FW8 SPF40R38G10FW21 SPF40R38G10FW23

SPF40R46G10FW20 SPF40R46G10FW16 SPF40R46G10FW8 SPF40R46G10FW21 SPF40R46G10FW23

SPF40R54G10FW20 SPF40R54G10FW16 SPF40R54G10FW8 SPF40R54G10FW2

SPF40R38G8.3FEW20 SPF40R38G8.3FEW16 SPF40R38G8.3FEW8 SPF40R38G8.3FEW21 SPF40R38G8.3FEW23

SPF40R46G8.3FEW20 SPF40R46G8.3FEW16 SPF40R46G8.3FEW8 SPF40R46G8.3FEW21 SPF40R46G8.3FEW23

SPF40R54G8.3FEW20 SPF40R54G8.3FEW16 SPF40R54G8.3FEW8 SPF40R54G8.3FEW21 SPF40R54G8.3FEW23

SPF40R38G10FEW20 SPF40R38G10FEW16 SPF40R38G10FEW8 SPF40R38G10FEW21 SPF40R38G10FEW23

SPF40R46G10FEW20 SPF40R46G10FEW16 SPF40R46G10FEW8 SPF40R46G10FEW21 SPF40R46G10FEW23

SPF40R54G10FEW20 SPF40R54G10FEW16 SPF40R54G10FEW8 SPF40R54G10FEW21 SPF40R54G10FEW23

SPF20R38G8.3W20 SPF20R38G8.3W16 SPF20R38G8.3FW8 SPF20R38G8.3W21 SPF20R38G8.3W23

SPF20R46G8.3W20 SPF20R46G8.3W16 SPF20R46G8.3W8 SPF20R46G8.3W21 SPF20R46G8.3W23

SPF20R56G8.3W20 SPF20R56G8.3W16 SPF20R56G8.3W8 SPF20R56G8.3W21 SPF20R56G8.3W23

SPF20R38G10W20 SPF20R38G10W16 SPF20R38G10W8 SPF20R38G10W21 SPF20R38G10W23

SPF20R46G10W20 SPF20R46G10FW16 SPF20R46G10FW8 SPF20R46G10W21?、结构

SPF泵为内置轴承自吸三螺杆泵，经硬化处理的螺杆，装在一可更换的衬套内运转。主杆采用液压平衡，从杆的轴向力支撑在端盖上。并由液压力驱动旋转。因而螺杆型面仅传递液压扭矩，并不受力，也无磨损，对全部传动零件而言，均由被输送介质润滑。主杆的径向由平衡活塞定位，且借助于平衡活塞和轴套的间隙使高压腔和密封腔分开，在密封腔内装有机密封；腔内的油液经回油孔与泵的吸入腔相通，因而不受排出压力的影响。泵由支架、联轴器与电机联结和驱动，(如规格20型)，亦可壁式安装(如规格40型)。SPF系列泵在燃油系统中用作输送，增压及燃油炉的燃油泵；在输油系统中可用作转输及加油泵；在一切工业领域中皆可用作润滑油泵，此外，也可用于各种液压运动装置中的液压泵安装供应SPF40R46 G8.3W16三螺杆泵【纺织厂锅炉点火泵】SPF泵在任何地方皆可安装使用，为了安全起见，唯电机不允许摆放在泵的下面。?温度和压力范围允许温度150 允许工作压力4 . OMPa允许进口工作压力1 . OMPa

有关更高的使用温度请與厂协商。 不同粘度，转速下的工作压力，按性能参数表格。?安全阀SPF型三螺杆泵每台泵均装有安全阀作为超载保护装置。?进出口法兰进口法兰：mm(DNS)出口法兰：mm(DN

D)23SPF系列燃油增压喷燃三螺杆泵SPF10R28G8.3FW20 SPF10R28G8.3FW16 SPF10R28G8.3FW8

SPF10R28G8.3FW21 SPF10R28G8.3FW23SPF10R38G8.3FW20 SPF10R38G8.3FW16 SPF10R38G8.3FW8

SPF10R38G8.3FW21 SPF10R38G8.3FW23SPF10R46G8.3FW20 SPF10R46G8.3FW16 SPF10R46G8.3FW8

SPF10R46G8.3FW21 SPF10R46G8.3FW23SPF10R56G8.3FW20 SPF10R56G8.3FW16 SPF10R56G8.3FW8

SPF10R56G8.3FW21 SPF10R56G8.3FW23SPF10R28G8.3FEW20 SPF10R28G8.3FEW16 SPF10R28G8.3FEW8

SPF10R28G8.3FEW21 SPF10R28G8.3FEW23SPF10R38G8.3FEW20 SPF10R38G8.3FEW16 SPF10R38G8.3FEW8

SPF10R38G8.3FEW21 SPF10R38G8.3FEW23SPF10R46G8.3FEW20 SPF10R46G8.3FEW16 SPF10R46G8.3FEW8
SPF10R46G8.3FEW21 SPF10R46G8.3FEW23SPF10R56G8.3FEW20 SPF10R56G8.3FEW16 SPF10R56G8.3FEW8
SPF10R56G8.3FEW21 SPF10R56G8.3FEW23SPF40R38G8.3FW20 SPF40R38G8.3FW16 SPF40R38G8.3FW8
SPF40R38G8.3FW21 SPF40R38G8.3FW23

SPF40R46G8.3FW20 SPF40R46G8.3FW16 SPF40R46G8.3FW8 SPF40R46G8.3FW21
SPF40R46G8.3FW23

SPF40R54G8.3FW20 SPF40R54G8.3FW16 SPF40R54G8.3FW8 SPF40R54G8.3FW21
SPF40R54G8.3FW23

SPF40R38G10FW20 SPF40R38G10FW16 SPF40R38G10FW8 SPF40R38G10FW21
SPF40R38G10FW23

SPF40R46G10FW20 SPF40R46G10FW16 SPF40R46G10FW8 SPF40R46G10FW21
SPF40R46G10FW23

SPF40R54G10FW20 SPF40R54G10FW16 SPF40R54G10FW8 SPF40R54G10FW2

SPF40R38G8.3FEW20 SPF40R38G8.3FEW16 SPF40R38G8.3FEW8 SPF40R38G8.3FEW21
SPF40R38G8.3FEW23

SPF40R46G8.3FEW20 SPF40R46G8.3FEW16 SPF40R46G8.3FEW8 SPF40R46G8.3FEW21
SPF40R46G8.3FEW23

SPF40R54G8.3FEW20 SPF40R54G8.3FEW16 SPF40R54G8.3FEW8 SPF40R54G8.3FEW21
SPF40R54G8.3FEW23

SPF40R38G10FEW20 SPF40R38G10FEW16 SPF40R38G10FEW8 SPF40R38G10FEW21
SPF40R38G10FEW23

SPF40R46G10FEW20 SPF40R46G10FEW16 SPF40R46G10FEW8 SPF40R46G10FEW21
SPF40R46G10FEW23

SPF40R54G10FEW20 SPF40R54G10FEW16 SPF40R54G10FEW8 SPF40R54G10FEW21
SPF40R54G10FEW23