

电缆过桥板价格 电缆过桥板规格

产品名称	电缆过桥板价格 电缆过桥板规格
公司名称	北京护线宝线缆防护技术有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:护线宝
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣京东街3号1幢11层2单元909
联系电话	010-51650270 18519669082

产品详情

电缆过桥板又称演出过线板，橡胶线槽过桥板，舞台线槽板，过桥板

过线槽特征

最多保护电缆大直径单根数量为5根、最粗电缆直径达到90毫米

全方位保护给类电源级通讯数据线，电力电缆YJV4*150+1*70mm²全适用

最大载重负荷能力:45吨/平方厘米，发电机应急车、发射转播车、电信信号车高载重车辆正常行驶

适合所有的户外天气、防雨、防雷、防潮，阻燃防火三级，最高击穿电压3500 伏。

户外适用温度范围值：-35摄氏度至+75摄氏度

方便灵活的铰链盖设计，使得敷设电线电缆作业，及拆卸极为容易

底部强附着力设计，任意摆放安装，无需螺栓破坏地面及使用工具，也可防止跑动移位

专利型的弯头及三通连接附件，凑使保护线路任意弯曲及多方向无限延伸

多次论证的单独形体设计，重量轻、方便运输、安装、拆卸和搬运

独有的底部凹槽处理，使得电缆在承受高强压力下，也可保持圆形外观

先进的表面硫化处理工艺，使其外观更精美

醒目的安全警示标志，符合路面交通设施标示法规

淘汰内槽金属龙骨支撑，全高强橡胶铸造，完全消除电磁通涡流热效应

完全符合CCEE国家产品认证符合，美国ADA残疾法案指南

HXB规格如下

1C40 1000*130*20(内槽尺寸：10*40*1)

2C35 1000*250*50(内槽尺寸：35*35*2个)

2C50 800*430*60 (内槽尺寸：50*50*2个)

2C90 660*580*110 (内槽尺寸：90*90*2个)

3C35 1000*350*50 (内槽尺寸：35*35*3个)

3C65 800*500*75 (内槽尺寸：65*65*3个)

4C50 800*500*60 (内槽尺寸：50*50*4个)

5C30 800*500*40 内槽尺寸：30*30*5个)

过线板头部凸出部分卡着另一块线槽板的尾部凹槽部分，相互卡住可以防止线槽板跟随车辆前行或后退，更好的保护电缆。另外线槽板虽为橡胶制品，有一定的柔韧性，但为了延长使用寿命，最好不要高距离抛扔。使用完毕后如需清洗，可用湿布擦拭完毕后，全部统一放在平整地面并正面叠放，防止底部变形，影响与盖板的贴合度。

HXB过线槽耐压性能好，安全方便，并且外表美观 2.橡胶线槽通称橡胶线槽过桥板和线槽保护板，又叫橡胶减速带保护槽。汽车耐压地面线槽。汽车过地线槽，汽车碾压线槽。

3.橡胶线槽绝缘性能极强，电压在2000V以上，避免造成漏电触电的危险事故。

5 特别适合用于紧急零时布线

产品使用与维护

过线板头部凸出部分卡着另一块线槽板的尾部凹槽部分，相互卡住可以防止线槽板跟随车辆前行或后退，更好的保护电缆。另外线槽板虽为橡胶制品，有一定的柔韧性，但为了延长使用寿命，最好不要高距离抛扔。使用完毕后如需清洗，可用湿布擦拭完毕后，全部统一放在平整地面并正面叠放，防止底部变形，影响与盖板的贴合度。

电话：010- 5165 0270

传真：010- 6766 2565

邮箱：18519669082@139.com

地址：北京市亦庄经济技术开发区荣京东街3号1幢16层