

东莞宝华专业生产订做求购不锈钢岗亭

产品名称	东莞宝华专业生产订做求购不锈钢岗亭
公司名称	东莞市宝华金属制品有限公司收费亭营销部
价格	6888.00/个
规格参数	品牌:宝华 型号:BHP 材质:不锈钢
公司地址	东莞市樟木头镇金河竹排工业区3-5栋
联系电话	0769-87717868 13434503773

产品详情

岗亭说明：

岗亭采用优质不锈钢材料，表面经特殊工艺处理，精美豪华

岗亭主体采用优质型钢焊接而成，制作精美，坚固耐用

岗亭顶部采用多种材料密合而成，隔热，隔音效果良好

顶部采用倒扣技术，永绝漏水之患

所有线路暗敷，内饰装修豪华，配置齐全

地板采用防滑铝板，干净安全

岗亭各部位材料说明：

支撑柱-采成型焊接而成

框架-采用成型方通焊接而成或不锈钢结构

外面板-不锈钢，热弯玻璃

内面板-优质铝塑板

岗亭内壁-中间为方通架，内外衬木板，加保温，隔音

岗亭底座-底层为角钢架，中间为木板，表层为防滑铝板

内吊顶-豪华装饰板

外顶-中间为方通架结构

活动门-优质不锈钢

活动窗-塑钢或铝合金，不锈钢

岗亭内配置：

标准配置：内陷式双联灯盘，开关插座，暗敷线路，豪华吊顶，防滑铝板

加装配置：工作台面，抽屉，键盘，空调架，电控箱

不锈钢制作标准：

1：立柱：采用 1.0不锈钢板压力成型

2：门：不锈钢压力成型

3：窗：不锈钢压力成型

4：外封板：采用 0.8不锈钢亚光板

5：内封板：米黄色彩钢板

6：屋面：用镀锌板折成，中性胶密封

7：室内吊顶：用厚6MMPVC塑胶板

8：室内置日光灯20W节能灯和二座开关，插座

9：中间夹层用30MM骨架，双侧各扣厚9MM木夹板

10：底板用L30*30角钢架，铺设厚18MM木夹板，上面铺防滑铝板

不锈钢岗亭制作工艺：

1：立柱采用不锈钢 140(1/4)圆柱，骨架为70*50不锈钢板成型龙骨架

2：采用优质不锈钢板作为不锈钢保安岗亭外装饰板，内部采用3.0MM厚铝塑板作为内装饰板

3：采用塑钢推拉窗，玻璃为5MM厚透明玻璃

4：亭内标本不锈钢办公台，开关，插座，日光灯盘

5：亭内所有线路套管在保安岗亭夹层中隐藏

6：地板采用15MM夹板上铺2.0MM防滑铝板
