

视频防盗联网报警系统

产品名称	视频防盗联网报警系统
公司名称	深圳广安电子有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:欣广安 型号:XGA-hd168
公司地址	深圳市光明新区公明镇茨田埔西环大道工业园区40号
联系电话	0755-29092982 18719449656

产品详情

欣广安视频联网报警平台

一、平台参数：

使用SQL server 2000/2005/2008 数据库系统，更大容量，更高可靠性；

TCP/IP、GSM/GPRS，3G网络信息传输，更便捷，更安全；

支持多台接警中心硬件平台的协同工作，易于扩展；

产品易于远程维护,升级,更新;

采用先进的语音卡技术对于今后业务扩展及其方便（8路，16路，30路，60路，120路，240路）

通讯技术与语音技术、计算机管理技术相结合；

支持报警代码警情自定义，以及多种报警显示方式；

客户资料可编辑/打印/导出等维护功能；

自动真人语音催促客户交费、停止、恢复对客户的服务；

月租不足提醒、月租不足警告、暂停对客户的服务；

系统用户密码经过多重加密，保证用户安全，支持多用户权限管理；

增加数据库备份、恢复和操作日志记录功能，防止数据遭到恶意破坏；

二、联网报警平台应用场合

商铺联网报警、医院紧急报警、校园一键紧急报警、小区联网报警、平安城市、平安城镇、平安社区、保安公司、110联网报警中心、中小型城市监控报警系统、中国移动、中国联通、中国电信/网通、监狱视频联动、电力/基站/铁架防盗等场合。

三、平台功能

1.多种接入方式：

GPRS无线网络传输、TCP/IP网络传输、3G传输、PSTN电话线路传输、物联网RFID协议传输和大功率FM传输等。

2.协议兼容性超强：

平台能兼容大华、海康、汉邦等大型厂家的DVR/NVR视频主机。（PSTN电话线部分，不主推）能兼容CFSKIII、Ademco Contact ID、4+2、6+2 C&K,博士,枫叶,霍尼威尔,GE等，兼容性强，能入网的客户就多，客户的选择也多，可选用原来的联网设备，也可换取新的，更可选用客户比较推崇的产品。

3.超大容量用户接入：百万级平台，可管理的用户量 可达100万户以上。

4.完整的用户资料信息：

报警用户的名称、地址、电子地图/平面图、视频图、负责人、紧急联系人、联系电话、所在地分局、派出所以及报警时间、报警位置、报警次数、客户布撤防状态、客户设备工作是否正常等信息。

5.视频联动报警+存储+转发：

视频联网报警系统该功能为目前全球最先进的技术。报警时，多个管理地点同步弹出警情现场视频，同步开始存储，分警情自动转发或者人工转发。

6.

P2P流媒体转发技术：

视频图像终端设备主动给接警中心上传，视频服务器通过P2P流媒体服务器转发，根据运营商的上行速度，自动调节视频包数据大小，手机观看流畅，不需要域名解析，此P2P服务器转发软件是直接给运营商的，此功能欣广安独有。

7.手机APP接警功能：

a.终端用户手机移动客户端b.保安公司管理应用客户端c.保安接警、巡逻签到客户端d.保安OA管理客户端
e.内部通讯聊天系统，五块强大APP管理功能模块。

8.微信功能：

用户可以用微信连接报警器产品，进行布防撤防，同时接收报警消息，学习配件/删除配件等

9.平台可无限免费扩展子平台：

这个是欣广安联网报警平台最大的卖点之一，拓展下属地区业务是否需要再买平台？不需要。等于说装

一部平台包天下！您只需在下属地区安装一台可上网的电脑即可，总平台可以开设不限制数量的免费客户端，客户凭客户端密码登陆进行分级管理，节约的费用不可胜数，管理方便，节约运行管理成本。

10.分级管理：自己管辖自己的片区。

11. 免费上传布撤防信息：上传布防、撤防信息不产生任何费用。

12.平台可对主机逆向布防或撤防功能

13.定时自动巡检终端设备故障功能：

对于所有前端视频报警主机的状态进行监测，如设备有问题或不在线，平台立即弹出报警，提示前端设备有问题，以便对上报前端报警设备及主机维护信息时及时处理，避免造成贻误警情。

14.平台自巡检、线路自巡检功能：总中心平台电话线/网线出现故障会有报警提示

15. 语音播报警情功能：几点几分哪个客户哪个防区报的什么警

16. 告警处警分类、未按惯例布防提醒

17.分防区语音告警

18.预催缴费提示

19.自动定时布撤防

20.平台可以远程升级、远程安装维护：

一切可远程操作完成，即可迅速的解决客户问题，而且可以节约工程师差旅费。

21.保险理赔联动备案系统

22.警情自定义功能：

实现用户多种不同应用（如防盗，防劫持，燃气泄漏、视频监控，应急服务等）。

23.强大的处理能力速度：

处理的警情的速度快，在同一时间内能处理多路报警信息，否则管理的客户群体多了必然出现漏报缺报情况，贻误警情，造成巨大的损失

24.创新，升级功能：

平台是我司自主研发，自己的知识产权。从平台研发到稳定运营，必须具备随着市场的变换，科技的进步，设备终端的更新，平台功能也跟着升级更新，永远走在市场需要的前面，这个是强有力的市场竞争保障，前提必须是自主研发，有自己的知识产权。

24.超强的域名服务器和域名服务软件：

拥有自己的域名服务器和域名解析软件可以使所有安装了视频设备的用户在任何可以上网的地方随时随地观看自己商铺，商场的情况。（目前市面同行公司一般采用域名解析或花生壳等工具映射，极不稳定，客户路由器重启就不能访问了，得重新设置客户设备）

25.强大的备份功能：

实时备份数据库资料；数据库安全也即是客户资料/报警信息的安全，因此平台必须拥有自动备份功能，同时拥有极端情况应急接警功能，不怕一万，就怕万一，万一接警服务器平台遭到雷击，或者其他不可抗力的情况遭到破坏，必须有启动应急接警的功能，机备份服务器，平台比不可少。

26.断电应急处理功能：可配备UPS断电系统，保证断电后解决中心的正常运营。

27.欣广安联网报警中心可选搭配模块：

（1）语音模块、关联警情事件录音模块、警情报读模块（2）集中监控模块（3）网络短信模块，彩信模块（4）视频接收处理模块（5）巡检分析/DTMF代码解析模块（6）心跳包检测模块（7）TCP/IP网络传输管理模块（8）视频轮巡弹出管理模块（9）巡更管理模块（10）NVR附属应用模块（11）实时视频监控存储控制模块（12）软件矩阵轮巡模块（12）API接口模块（13）SDK接口模块。方便日后增加业务直接升级平台。

四、运营联网报警平台必须具备以下条件

1.服务器

联网报警平台服务器分别有：

A：数据库服务器：用于用户信息及报警警情信息存储及处理

B：接警平台软件专用：用于电话接警、警情处理及远程存储、告警电话呼出等

C：视频服务器：用于用户报警录制视频的存储，用户远程回放及事后查看

D:P2P服务器：用于网络设备发现与定位，用户通过手机或浏览器访问

E：数据备份专用服务器

F：集中监控服务器

G:FTP服务器：用于防区图下传下载，保安出警人员抓拍现场图的上传下载。

备注：如果用户对于成本的考虑较多，可以进行如下组合及优化：

第一：如果用户为纯语音平台用户，可以全省略视频服务器、P2P域名解析、集中监控服务器，FTP服务器。

二：可以省略数据备份服务器。此服务器是出于高安全性的考虑，实现数据库的分机备份。及时主数据库服务器完全损坏，也不影响此服务器的数据安全。

第三：数据库服务器与接警平台软件服务器组合使用。

第四：如果用户为纯视频平台用户，可以只配数据库服务器，视频服务器，P2P服务器（备份服务器可选），具体的根据视频用户数量及客户有的要求来配置。

2.

语音卡（网络/视频平台可不要语音卡，只有电话线传输才要语音卡，但电话线传输已慢慢淘汰，不推荐使用）

本系统分别支持数字信令语音卡和模拟电话语音卡两种。以及加装TTS语音模块，实现文本TO语音转换。

数字一号/七号信令数字语音卡

，具体选择哪个型号，请根据贵公司优先提供的中继线路信令来决定，注意，如果卡与线路不配套将无法工作。

可选择30路/60路/120路

模拟电话语音卡即普通的电话接入报警，每路即一条电话线路。 可选择 4路/8路/16路

TTS语音模块支持将输入的报警信息文本转换为语音，在拨打用户电话时用语音直接提示报警信息。

3.网络宽带

可以采用各种互联网接入方式，必须有固定的ip，网络连接必须稳定

4.客户端

PC电脑，内存128MB或以上；中文Windows（2003、XP、2000）等；IE6.0或以上。

5.联网报警终端产品

五、平台卖点：

1. 多种接入方式
- 2.协议兼容性超强
3. 视频主动上传平台
4. 平台容量大
- 5.无限免费扩展子平台
- 6.分级管理
- 7.免费上传布撤防信息
- 8.平台逆向布撤防
9. P2P流媒体转发技术
- 10.手机APP接警软件
11. 微信接警

12. 平台终端一站解决

13. 超强服务器组合

14. 细分市场，可应用多种行业

15. 完善的平台附属管理功能

16. 远程升级、安装维护

17. 性价比高，供货周期短

18. 平台自主研发，有知识产权

详情请咨询您的业务专员

请添加“szxgaaf”或扫描关注欣广安公众订阅号：了解公司最新产品及动态。

联系人：郑通和

手机：18371501537

直线：0755-29092963

传真：0755-29092902

邮箱：2850726363@qq.com

公司网站：<http://www.szxgakj.com/?2963>

地址：深圳市光明新区公明镇茨田埔西环大道40号