

山立滤芯 A系列 SLAF-12HAA

产品名称	山立滤芯 A系列 SLAF-12HAA
公司名称	杭州多明尼克过滤器滤芯有限公司
价格	100.00/支
规格参数	品牌:佳洁 型号:齐全
公司地址	浙江杭州
联系电话	0571-86458031 13868155395

产品详情

山立滤芯 a系列 slaf-12ha/a slaf-15ha/a slaf-20ha/a slaf-25ha/a slaf-30ha/a

slaf-40ha/a

slaf-50ha/a slaf-60ha/a slaf-80ha/a slaf-100ha/a slaf-120ha/a slaf-150ha/a

slaf-1hc/a slaf-2hc/a slaf-3hc/a slaf-6hc/a slaf-8hc/a slaf-10hc/a

slaf-12hc/a slaf-15hc/a slaf-20hc/a slaf-25hc/a slaf-30hc/a slaf-40hc/a

slaf-50hc/a slaf-60hc/a slaf-80hc/a slaf-100hc/a slaf-120hc/a slaf-150hc/a

slaf-1ht/a slaf-2ht/a slaf-3ht/a slaf-6ht/a slaf-8ht/a slaf-10ht/a

slaf-12ht/a slaf-15ht/a slaf-20ht/a slaf-25ht/a slaf-30ht/a slaf-40ht/a

slaf-50ht/a slaf-60ht/a slaf-80ht/a slaf-100ht/a slaf-120ht/a slaf-150ht/a

slaf-1ha/a slaf-2ha/a slaf-3ha/a slaf-6ha/a slaf-8ha/a slaf-10ha/a

slaf-12ha/a slaf-15ha/a slaf-20ha/a slaf-25ha/a slaf-30ha/a slaf-40ha/a

slaf-1hh/a slaf-2hh/a slaf-3hh/a slaf-6hh/a slaf-8hh/a slaf-10hh/a

slaf-12hh/a slaf-15hh/a slaf-20hh/a slaf-25hh/a slaf-30hh/a slaf-40hh/a

slaf-50hh/a slaf-60hh/a slaf-80hh/a slaf-100hh/a slaf-120hh/a slaf-150hh/a

[1] 国产品牌滤芯均为我司生产的替代原厂品牌滤芯，其过滤滤材采用德国原装进口HV公司产品，注册商标为“佳洁”牌。本公司涉及的其它品牌均无品牌意义，只是作为产品型号参照和客户选型对照使用。进口滤芯和过滤器为原装进口，有防伪标志。我司长期为国内各大企业贴牌生产各种款式的压缩空气精密过滤器滤芯。

详细内容：杭州佳洁机电设备有限公司供应山立滤芯 适用介质：

空气 供应情况：现货 适用范围：石油，化工，电力，钢铁，船舶，喷涂，液压机械，汽车等行业 使

用寿命：8000小时 产品型号：h系列 slaf-1hc slaf-2hc slaf-3hc slaf-6hc slaf-8hc slaf-10hc

slaf-12hc slaf-15hc slaf-20hc slaf-25hc slaf-30hc slaf-40hc slaf-50hc slaf-60hc slaf-80hc

slaf-100hc slaf-120hc slaf-150hc slaf-1ht slaf-2ht slaf-3ht slaf-6ht slaf-8ht slaf-10ht

slaf-12ht slaf-15ht slaf-20ht slaf-25ht slaf-30ht slaf-40ht slaf-50ht slaf-60ht slaf-80ht

slaf-100ht slaf-120ht slaf-150ht slaf-1ha slaf-2ha slaf-3ha slaf-6ha slaf-8ha slaf-10ha

slaf-12ha slaf-15ha slaf-20ha slaf-25ha slaf-30ha slaf-40ha slaf-50ha slaf-60ha slaf-80ha

slaf-100ha slaf-120ha slaf-150ha slaf-1hh slaf-2hh slaf-3hh slaf-6hh slaf-8hh slaf-10hh

slaf-12hh slaf-15hh slaf-20hh slaf-25hh slaf-30hh slaf-40hh slaf-50hh slaf-60hh slaf-80hh

slaf-100hh slaf-120hh slaf-150hh a系列 slaf-1hc/a slaf-2hc/a slaf-3hc/a slaf-6hc/a slaf-

8hc/a slaf-10hc/a slaf-12hc/a slaf-15hc/a slaf-20hc/a slaf-25hc/a slaf-30hc/a slaf-40hc/a

slaf-50hc/a slaf-60hc/a slaf-80hc/a slaf-100hc/a slaf-120hc/a slaf-150hc/a slaf-1ht/a slaf-

2ht/a slaf-3ht/a slaf-6ht/a slaf-8ht/a slaf-10ht/a slaf-12ht/a slaf-15ht/a slaf-20ht/a slaf

-25ht/a slaf-30ht/a slaf-40ht/a slaf-50ht/a slaf-60ht/a slaf-80ht/a slaf-100ht/a slaf-

120ht/a slaf-150ht/a slaf-1ha/a slaf-2ha/a slaf-3ha/a slaf-6ha/a slaf-8ha/a slaf-10ha/a

slaf-12ha/a slaf-15ha/a slaf-20ha/a slaf-25ha/a slaf-30ha/a slaf-40ha/a slaf-50ha/a slaf-

60ha/a slaf-80ha/a slaf-100ha/a slaf-120ha/a slaf-150ha/a slaf-1hh/a slaf-2hh/a slaf-3hh/a

slaf-6hh/a slaf-8hh/a slaf-10hh/a slaf-12hh/a slaf-15hh/a slaf-20hh/a slaf-25hh/a slaf-

30hh/a slaf-40hh/a slaf-50hh/a slaf-60hh/a slaf-80hh/a slaf-100hh/a slaf-120hh/a slaf-

150hh/a b系列 slaf-1hc/b slaf-2hc/b slaf-3hc/b slaf-6hc/b slaf-8hc/b slaf-10hc/b slaf-12hc/b

slaf-15hc/b slaf-20hc/b slaf-25hc/b slaf-30hc/b slaf-40hc/b slaf-50hc/b slaf-60hc/b slaf-

80hc/b slaf-100hc/b slaf-120hc/b slaf-150hc/b slaf-1ht/b slaf-2ht/b slaf-3ht/b slaf-6ht/b
slaf-8ht/b slaf-10ht/b slaf-12ht/b slaf-15ht/b slaf-20ht/b slaf-25ht/b slaf-30ht/b slaf-
40ht/b slaf-50ht/b slaf-60ht/b slaf-80ht/b slaf-100ht/b slaf-120ht/b slaf-150ht/b slaf-1ha/b
slaf-2ha/b slaf-3ha/b slaf-6ha/b slaf-8ha/b slaf-10ha/b slaf-12ha/b slaf-15ha/b slaf-20ha/b
slaf-25ha/b slaf-30ha/b slaf-40ha/b slaf-50ha/b slaf-60ha/b slaf-80ha/b slaf-100ha/b slaf-
120ha/b slaf-150ha/b slaf-1hh/b slaf-2hh/b slaf-3hh/b slaf-6hh/b slaf-8hh/b slaf-10hh/b
slaf-12hh/b slaf-15hh/b slaf-20hh/b slaf-25hh/b slaf-30hh/b slaf-40hh/b slaf-50hh/b slaf-
60hh/b slaf-80hh/b slaf-100hh/b slaf-120hh/b slaf-150hh/b 过滤精度：过滤精度 μ m hc:3 ht:1
ha:0.01 hh:活性炭0.01 规格尺寸：齐全 产品描述：滤芯概念：利用吸附式、凝聚式等过滤原理
除去空气中的油、水等杂质的过滤设备材料，用于过滤器中。主要构成：滤纸、骨架、海绵等 hc 级 适用于
过滤除大量液体和3微米大小的凝聚物（5ppmw/w残留油份含量）第1级 两根不锈钢钢孔管，进行10微米
机械分离 第2级 深层纤维介质过滤除3微米的固态和液态颗粒 ht 级 适用于过滤除液态水和油：可过滤小至1
微米大的固颗粒（1.0ppmw/w残留油粉含量）第1级 纤维介质和介质滤网交替叠层，过滤除较大的颗粒 第2
级 多层环氧树脂粘合混合纤维介质，深层纤维介质 聚结油雾和过滤除固态颗粒 ha 级 适用于聚结细小的
水汽和油雾，可过滤小至0.01微米的固态颗粒（0.01ppmw/w残留油份含量）第1级 多层纤维介质和介质
滤网，过滤除较大的颗粒，在空气进入第2级过滤前进行预过滤 第2级 多层粘合纤维介质，过滤除细小的凝聚
物内、外滤芯皆防腐蚀，外涂膜封闭式泡沫套筒 hh 级 适用于过滤除流行性炭通常可吸收的油蒸气和碳氢
化合物蒸汽；可过滤小至0.01微米的固态颗粒（0.003ppmw/w残留油份含量）第1级 精细的活性炭粉稳定
层，可过滤绝大部分油蒸气 第2级 多层纤维介质粘合微精活性炭粉，可过滤除残留的蒸汽 多层精细介质，
防止污染物游移 内、外滤芯皆防腐蚀，外涂膜封闭式泡沫套筒，防止纤维游移 欢迎来电索取山立滤
芯详细资料！