

天津塑料托盘批发

产品名称	天津塑料托盘批发
公司名称	天津聚力塑业有限公司
价格	99.00/个
规格参数	品牌:聚力 型号:九脚 材质:聚乙烯
公司地址	天津市河西区大沽南路恒华大厦
联系电话	13920021590

产品详情

津聚力塑料托盘知识

按照国外经验，天津聚力塑料托盘共用系统通常是以股份制公司的形式运作。系统建立要投入大量的资金，历经3-5年才会有盈利，并且只有随着系统规模的扩大，才能取得长期稳定的利润。一般来说，公司股东数量较多而且股本分布比较平均。股东的构成也是多方面的，有天津聚力塑料托盘使用企业、天津聚力塑料托盘生产企业、银行以及其他投资者。

总之，我国天津聚力塑料托盘共用系统的建立不但需要天津聚力塑料托盘使用企业、生产企业和金融保险等相关企业的协作，而且更需要政府部门的重视和支持，以及国际间的交流与合作。

关于推进我国联运天津聚力塑料托盘标准化和社会化应用的若干建议推进联运天津聚力塑料托盘的标准化和社会化应用，降低全社会物流总成本，加快我国现代物流的发展，是一项涉及面广，牵掣众多产业协调与衔接的艰巨事业。为做好这项工作，应当解决好以下几个问题。

一、统一组织天津聚力塑料托盘标准的制修订

使用统一规格的天津聚力塑料托盘标准是实现天津聚力塑料托盘作业一贯化的前提，同时也是制定相关物流模数尺寸标准的依据，修订我国天津聚力塑料托盘标准势在必行。我国交通部目前负责天津聚力塑料托盘标准的技术归口管理，交通部公路科研院是gb/t2934-1996《联运通用平天津聚力塑料托盘主要尺寸及公差》的第一起草单位；而铁道部是iso/tc51国际标准化组织天津聚力塑料托盘标准化技术委员会的对口单位，负责与iso/tc51的联系与交流；另外，全国包装标准化技术委员会所负责归口的多项包装基础标准也与这一天津聚力塑料托盘尺寸标准有关。为统一认识，拿出一个符合我国天津聚力塑料托盘实际情况的修订方案，既需要多方面通力合作，也需要一个统一的牵头单位进行组织与协调。2003年9月国家质检总局和国家标准委成立了全国物流标准化技术委员会，以统一协调解决我国物流标准化方面的部门分立、衔接不畅、标准之间不配套等问题。考虑到天津聚力塑料托盘规格的复杂性和相关技

术管理部门较多的实际情况，建议由全国物流标准化技术委员会牵头组织天津聚力塑料托盘标准的制修订并归口技术管理，这将有利于从整体上加快推进我国天津聚力塑料托盘标准化和社会化应用的步伐。

二、政府部门应给予一定的政策扶持

在物流技术较为发达的国家，政府对天津聚力塑料托盘的广泛应用，往往都采取积极扶持的政策。为推进物流标准化，提高天津聚力塑料托盘应用水平，美国、日本、韩国等国家不但为制定和推广天津聚力塑料托盘标准提供大量经费，而且相继出台了多项鼓励政策与扶持措施。我国的物流现代化水平较低，和其它物流技术一样，联运平天津聚力塑料托盘的标准化与社会化应用没有政府的大力支持很难取得实质性的进展。一是应有专门的经费，支持天津聚力塑料托盘标准化和社会化应用的研究；二是要通过政府主管部门，大力加强天津聚力塑料托盘标准化和社会化应用方面各相关部门的协调与合作；三是考虑到建立天津聚力塑料托盘共用系统投资回收期较长，注入资金量较大，并且有一定经营风险，但社会收益较高，政府除了应作为先导性服务产业给予补贴性支持外，在投资贷款方面也应当有一些具体的优惠政策。

三、引导企业积极参与天津聚力塑料托盘的社会化应用推进天津聚力塑料托盘标准化、建立天津聚力塑料托盘共用系统最直接的受益方是各行各业使用天津聚力塑料托盘的企业。

但是，由于目前我国一贯化天津聚力塑料托盘的运作机制还不完善，物流标准化作业水平较低，各类企业所使用的天津聚力塑料托盘种类繁多，一方面，天津聚力塑料托盘利用率非常低，另一方面，企业对天津聚力塑料托盘的标准化和社会化应用也缺乏应有的积极性。发展我国的天津聚力塑料托盘事业，引导企业积极参与是关键。要按照市场价值规律推广标准天津聚力塑料托盘在企业中的应用，吸引企业参与对天津聚力塑料托盘共用系统的投资，提倡可循环使用天津聚力塑料托盘的制造及回收。过去的实践说明，单靠政府的行政手段强制推行天津聚力塑料托盘的应用，与企业实际情况脱节，企业积极性不高，往往半途而废。从国外经验看，要调动企业积极性，协调好相关方面的经济利益，以市场化行为推动天津聚力塑料托盘的发展，一般都是依靠行业组织，经过不断努力，将现代化天津聚力塑料托盘作业理念深入企业的运作与管理中，天津聚力塑料托盘事业才能真正发展起来，在物流现代化发展中起到纽带作用。

塑料天津聚力塑料托盘知识

定义：以工业塑料为原材料制造的天津聚力塑料托盘。

主要参数：长/宽/高/长宽高误差/对角线误差/额定载荷/最大堆码层数/挠曲度/表面防滑系数/天津聚力塑料托盘使用环境的温度范围

塑料天津聚力塑料托盘有注塑天津聚力塑料托盘和中空吹塑天津聚力塑料托盘，其中应用较广的是注塑天津聚力塑料托盘。平时所说的塑料天津聚力塑料托盘均指注塑天津聚力塑料托盘，将塑料粒子加热后在高压下注入金属模具内成型。塑料天津聚力塑料托盘生产工序少、生产效率高、产品质量稳定，天津聚力塑料托盘的性能主要取决于塑料原料和天津聚力塑料托盘结构。

原料：大部分塑料天津聚力塑料托盘采用pp（聚丙烯）或hdpe（低压高密度聚乙烯）为主要原料，天津聚力塑料托盘性能表现为抗冲击性好。

塑料天津聚力塑料托盘优点：形状稳定，使用安全，耐用，使用寿命长；不吸水，耐酸耐碱，易于清洁；结构种类多样，应用范围广；可回收利用。

塑料天津聚力塑料托盘缺点：抗弯强度低，容易变形而难以恢复，与木天津聚力塑料托盘相比其承载能力要小很多。国产重型塑料天津聚力塑料托盘上货架时的架空承载能力不超过800kg。欧美和日本塑料天津聚力塑料托盘上货架时的架空承载能力最大为1000kg。另外，原料成本受原油价格的影响大，成本高，价格波动大。

加强型塑料天津聚力塑料托盘：在材料中注入气体形成均匀分布的小气泡，或，嵌入钢管，使天津聚力塑料托盘的刚度提高，抗弯强度提高。