

定做可边车缝边修边高车 包边车高车 缝鞋机

产品名称	定做可边车缝边修边高车 包边车高车 缝鞋机
公司名称	广州奥玲针车有限公司
价格	13596.00/台
规格参数	品牌:奥玲 型号:rn8b-s
公司地址	广州市白云区人和镇方华路水政楼首层01、02房
联系电话	13580353281

产品详情

欢迎随时光临本公司现场试用机器，{能带上你们的样板}。

本公司承诺有技术专员一对一解答问题！

公司地址：广州市白云区人和镇方华公路南兴泰路1号奔立尔大厦

感谢您对我工作的大力支持与配合!请您对我的服务提出您最宝贵的意见和建议。谢谢!!愿合作愉快!期待你的佳音!!!

?????

加工定制：是	种类：缝纫机	用途：缝纫设备
自动化程度：全自动	适用厚度范围：厚料机	线迹类型：绗缝机
品牌：日本奥玲	型号：RN8B-S	适用场所：工厂用
作用对象：皮革	驱动形式：电脑	针数：1
线数：双线	机头数：单头机	产品类型：全新
整机重量：98 (Kg)		

8B小咀全自动电脑高车/银包、手袋专用面线缝纫机

RN-8B小嘴高车【缝纫机】RN8BS-246自动供油缝纫机，本机型是小筒型缝台综合送厚料系列的缝纫机，采用垂直双赔旋梭，机器运转噪音低，震动小等。用途，缝制皮包，口袋，鞋，帆布，皮革制品等，合用于缝制管状物，如皮和鞋子，缝制物品的小回转时缝迹平顺，规格，缝速；2500r.p.m，线迹长度，6mm，正缝倒缝相同，针杆行程38mm，压脚提升量，手动9mm,沏、脚控15mm，使用旋梭是全回转垂直双倍旋梭，使用机针DP*17

产品参数：

集同步综合送料的先进技术而诞生的单针，针，牙，上下送布横筒型包边车。

1、保证按综合移送装置进行匀称的缝纫；

2、小径（46mm）汽缸床；

3、半自动供油方式。

缝速	2,200 spm	2,500 spm
针距	6 mm	
用针	DP x 17 #18 (#11 ~ #23)	
挑线杆行程距离	68.8 mm	58.5 mm
针杆行程距离	34.2 mm	33.4 mm
主、辅助压脚相互的偏差	2 ~ 5.5 mm	
压脚上升量	手10 mm / 膝15 mm	手8 mm / 膝12 mm
汽缸外形	∅ 50 mm	∅ 46 mm
旋梭	附加垂直2倍旋梭型	垂直标准旋梭
用途	厚物	
包边机		

关于奥玲特种机械润滑油系列图片详解

人需要保养，机器需要润滑。由日本OREN株式会社研制的特种机械润滑油，只需一小滴，就可以使机械在5000转的高速运转下，干磨四个小时以上。它具有良好的润滑性及稳定性。由于产品采用的是各种天然植物提取的非离子表面活性剂，所以在耐高温和防锈性方面是其他油液无可比拟的，此外；我们还重点解决了机器设备长时间滴加机油的表面整洁，不会产生滴漏和外观腐蚀变黄、脱落等现象，使之更为环保、健康。特别适用于特种机设备外部滴加的特殊要求。机件在使用过程中的高速运转，因摩擦而导致物理性质发热，部分机器组件会产生运转不顺或卡死，影响设备的正常运行，为此，本产品采用天然植物提取的非活性润滑剂，以动制静，变热能为动力，抑制摩擦系数，使运转不顺或卡死的机器组件即刻恢复正常。杜绝了高速运转中机件的物理性质发热同噪音问题。

本品由全天然植物提取而成，为无色透明液体，无任何刺激性气味，对人体，皮肤无任何伤害，使用更为环保、健康、寿命更长。适用于电子驱程、数控机床、精密变速箱等高端机械设备的高度润滑和保养。

关于奥玲特种机械润滑油系列图片详解

贵在行运！实在奥玲！本公司所有设备明码实价，质量三包（3天包退、7天包换、1年包用---回厂终身免费包修）让您买的开心！用得放心！让我们携手打造极具影响力的工业缝纫机及配件交易平台；共同构筑生产商与客户的友谊桥梁！

