通风方式控制箱

| 产品名称 | 通风方式控制箱 |
|------|---------------------------|
| 公司名称 | 杭州灯冠机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:DG |
| 公司地址 | 浙江杭州市萧山区 |
| 联系电话 | 0571-82136696 13336167596 |

产品详情

主要用于工程掩体内部空气质量状态的显示和报警,具有声光报警两种报警方式,具有良好的显示性能和视觉效果。

一、用途

地下工程(人防)专用装置,用于战时工事不同防护通风方式转换的指令传送和报警信号显示。

信号装置组成

本装置由指挥端通型信号控制箱和接收端若干信号箱组成,控制箱有6路及12路输出两种。由于指挥端也有一信号输入,并采用统一信号参数,因此本装置既可用于单独工事的通风方式信号系统,亦可用于人防区片工事群中组成分级信号系统,实现区片战时统一指挥运行。

三、 装置特点

b、

- a、 具有发讯监视功能,可及时发现信号传输故障;
 - 具有接收端回复信号,能及时掌握各值班岗位的执行情况;
- c、 可进行系统自检和试验,便于维护管理;

通用性强,系统可任意扩展,适用于各种规模的人防工事和区片