

# 天津食品专用塑料托盘生产厂家

产品名称	天津食品专用塑料托盘生产厂家
公司名称	天津塑料托盘有限公司
价格	120.00/个
规格参数	品牌:力扬 型号:川字 材质:聚乙烯
公司地址	天津市河西区琼州道57号
联系电话	13920021590

## 产品详情

天津塑料托盘：随着对生产条件、仓储条件、过程控制、品质管理的要求不断提高，由于木托盘在卫生状况及规范生产上无法克服的局限性，塑料托盘开始出现，并很快占据了一席之地。目前已广泛应用于机械、电子、食品、医药、服装等行业。塑料托盘价格与木质托盘相比，塑料托盘整体性好，卫生洁净，易于冲洗消毒，在使用中具有质轻、无钉刺、耐酸碱、不霉变等特点，其使用寿命是木托盘的5—7倍。此外，塑料托盘符合环保要求，废盘材料可以回收利用。虽然塑料托盘价格相对偏高，但使用成本核算低于木托盘。托盘和叉车安全操作规程1 经培训并持有驾驶执照的司机方可开车。在公路上驾驶叉车需要至少B级驾驶执照。在工作区操作叉车，必须有雇主书面签发的驾驶许可。驾驶员切勿在药物和酒精作用后驾驶，这是基本的安全操作准则。另外，没有供应商或制造商的许可不得擅自改装。2 在开车前检查各控制和警报装置，如发现损坏或有缺陷时，应在修理后操作。3 搬运时不应超过规定值，货叉必须全部插入货物下面，并使货物均匀地放在货叉上，不许用单个叉运转货物。4 平稳启动、转向、行驶、制动和停止，在潮湿或光滑的路面，转向时须减速。5 坡道行驶应小心驾驶，在大于十分之一的坡道上行驶时，塑料托盘上坡应向前行驶，下坡应后退行驶，上、下坡忌转向，叉车在行驶时，请勿进行装卸作业。6 装物行驶应把货物尽量放低，门架后倾。7 行驶时应注意行人，障碍物和坑洼路面，并注意叉车上方的间隙。8 不准人站在货叉上，车上不准载人。塑料托盘原料主要分为：聚乙烯；聚丙烯两类。不同时期两种原料的成本会有有所差异，在某些特定时段差别会极大。对于这种波动，行业里面有不同的反应，龙头企业一般没有明显的区别，价格不会猛涨也不猛跌，会有小幅度调整，但小厂家平日里靠价格和偷工减料维持者，往往会在这种波动中取巧，以谋取利益，对于一个普通的消费者是根本不能掌握多变的行业状态的，尽管某些采购工作者询价时，似乎言语中透露着很内行，其实往往不经意间就暴露出其信息的闭塞，很容易被一些表面的价格所迷惑，在此，我的建议的就是如果你不是真的很内行，就记住一点：挑好的口碑产品购买，挑知名品牌购买。原因很简单，只要你是身为企业中的一员都知道，一个企业若要形成一定规模，塑料托盘价格特别是做成行业的龙头不是那么容易的一件事，必定有其优势所在，而且综合实力也肯定能过得去，说的直白一点，肯定是质量有保证，价格有所值。选购塑料托盘，请选择力保.天津塑料托盘

## 天津塑料托盘川字型塑料托盘：

川字平板：1200\*1000\*160mm 动载：1.2T 静载：6T

1200\*800\*160mm 动载：1T 静载：5T

川字网格：1200\*1000\*160mm 动载：1.2 静载：6T

1000\*1000\*160mm 动载：1T 静载：5T

1000\*800\*160mm 动载：0.8T 静载：3T

1200\*1200\*170mm 动载: 1.2T静载：6T

天津塑料托盘 内置钢管川子网格：1250\*1000\*160mm 动载：1.2T 静载：6T

## 天津塑料托盘 双面网格塑料托盘

1100\*1100\*150mm 动载：1.2T 静载：6T

1300\*1100\*150mm 动载：1.5T 静载：6T

1200\*1000\*150mm 动载：1.5T 静载：6T

1200\*1200\*150mm 动载：1.5T 静载：8T

1400\*1200\*150mm 动载：1.5T 静载：8T

## 天津塑料托盘 内置钢管塑料托盘规格

1400\*1100\*150mm 动载：1.5T 静载：6T

1400\*1200\*150mm 动载：1.5T 静载：8T

1500\*1500\*150mm 动载：2T 静载：10T

## 天津塑料托盘 田字塑料网格托盘

1100\*1100-150 动载：1T静载 4 T

1100\*1100\*150动载：1T静载：5T

1200\*1000\*150动载：1T静载：4 T

1200\*800\*150动载：1T静载：4T

## 天津塑料托盘 九脚平板塑料托盘

1200\*800\*150mm 动载：1.2T 静载：6T

1200\*1000\*140mm动载：1T 静载：4T

1200\*1000\*130mm动载：1T 静载：4T

天津塑料托盘九脚网格塑料托盘：

1200\*1000\*140mm动载：0.54T 静载：1.2T

1200\*1100\*140mm动载：0.4T 静载：1.2T

1200\*1200\*140mm动载：0.5T 静载：1.5T

1050\*1050\*145mm动载：0.5T 静载：1.2T

1400\*1200\*140mm动载：1T 静载：6T

1400\*1200\*76mm动载：1T 静载：5T

1500\*1500\*76mm动载：1T 静载：6T

天津塑料托盘 1111系列

1111双面网格：1100\*1100\*150mm 动载：1.6 静载：6T 货载：1T

1111田字网格：1100\*1100\*150mm 动载：1T 静载：5T 货载：0.6T

1111田字网格：1100\*1100\*150mm 动载：0.8T 静载：4T 货载：0.5T

1111川字网格：1100\*1100\*150mm 动载：1T 静载：4T 货载：0.7T

天津塑料托盘 1210系列

1210川字网格：1200\*1000\*155mm 动载：1.5T 静载：6T 货载：1T（加钢管）

1210川字网格：1200\*1000\*155mm 动载：1T 静载：4T 货载：0.6T

1210九脚平板：1200\*1000\*140mm 动载：0.5T 静载：1T

1210九脚网格：1200\*1000\*140mm 动载：0.5T 静载：0.8T

1210双面网格：1200\*1000\*150mm 动载：1.6T 静载：6T 货载：1T

1210双面网格：1200\*1000\*150mm 动载：1.2T 静载：4T 货载：0.8T

1210田字网格：1200\*1000\*150mm 动载：1T 静载：4T 货载：0.6T

1212系列

1212双面网格：1200\*1200\*150mm 动载：1.6T 静载：6T 货载：1T

1212田字网格：1200\*1200\*150mm 动载：1T 静载：4T 货载：1T

1412系列

1412双面网格：1400\*1200\*150mm 动载：1.6T 静载：6T 货载：1T

1412双面网格：1400\*1200\*150mm 动载：1.6T 静载：6T 货载：1T

### 1311系列

1311川字网格：1300\*1100\*150mm 动载：1T 静载：5T 货载：0.7T

1311川字网格：1300\*1100\*150mm 动载：1.5T 静载：6T 货载：1T（加钢管）

1311田字网格：1300\*1100\*150mm 动载：1T 静载：4T 货载：0.7T

1311田字网格：1300\*1100\*150mm 动载：1.6T 静载：6T 货载：1T（加钢管）

1311双面网格：1300\*1100\*150mm 动载：1.6T 静载：6T 货载：1T

### 1250系列

1250双面网格：1250\*1100\*150mm 动载：1.6T 静载：6T 货载：1T

### 系列

1250川字网格：1250\*1000\*155mm 动载：1T 静载：4T 货载：0.6T

天津塑料托盘 1250川字网格：1250\*1000\*155mm 动载：1.5T 静载：6T 货载：0.6T（加钢管）

天津塑料托盘售后保证：按塑料托盘行业标准GB/T15234-94，非人为损坏下，一年内一片坏托盘换一片新托盘；两年内两片坏托盘换一片新托盘；两年以上三片坏托盘换一片新托盘。