

PWM离网发电充电控制器30A

产品名称	PWM离网发电充电控制器30A
公司名称	东莞尊奥电子科技有限公司
价格	139.00/台
规格参数	品牌:尊奥 型号:ZUNAU
公司地址	东莞市东坑镇东安路534号二楼
联系电话	020-31075710 18665058012

产品详情

本控制器适用于太阳能离网发电系统，主要用来保护蓄电池，防止太阳能电池板对蓄电池的过度充电及蓄电池对负载的过度放电。智能的充放电控制过程能有效延长蓄电池的使用寿命，改善系统性能。

产品特点：

控制器能自动识别系统电压，完全兼容12V和24V系统

人性化的LCD液晶显示及双按键人机操作界面

完整的控制参数设定及修改

高效智能的PWM三阶段充电方式

负载控制方式可选，能对夜晚照明时间进行设定

控制器具有超压、短路、过载、过放、过充自动保护功能

精准的温度补偿，根据环境温度自动调节充电电压，延长蓄电池的寿命

全面的反接自动保护功能

产品共正极设计，采用功率MOS管串联控制负极

参数表

--	--

型号	ZUNAU CY2420-橙色	
系统电压	12V/24V	
电池板最大输入电压	55V	
空载损耗	12mA	
最大充电电流	10A	20A
最大放电电流	10A	20A
低压停放	12V系统11.0V ADJ 9....12V ; ×2 24V	
低压恢复	12V系统12.6V ADJ 11....13.5V ; ×2 24V	
浮充电压	12V系统13.8V ADJ 13.0....15V ; ×2 24V	
提升充电	12V系统14.4V ; ×2 24V (蓄电池电压低于12V启动提升充电2小时)	
蓄电池过压保护	16.5V ; ×2 24V	
反接保护	有	
负载过流保护	有 ; 每过2分钟重新启动一次	
充电模式	PWM	
温度补偿	12V系统 -24 mV / ; ×2 24V	
工作温度	-20 ----+50	
端口接线范围	28—10 AWG	

防护等级	IP32
外形尺寸	168 mm × 92 mm × 41.5mm
净重	320g

东莞尊奥电子科技有限公司专业研发，生产，销售
逆变器、车载逆变器、太阳能控制器、红外线测温
仪等，专业生产厂家，产品质量保证，完善售后服务，承接OEM贴牌、ODM定制加工。