

LYDZ转盘轴承XU160405洛阳厂家生产

产品名称	LYDZ转盘轴承XU160405洛阳厂家生产
公司名称	洛阳东轴轴承有限公司
价格	20.00/套
规格参数	材质:轴承钢 精度:P5 产地:洛阳
公司地址	河南省洛阳市新安县洛新产业集聚区双湘南路11号
联系电话	0379-64850932 13525499949

产品详情

lydz工业机器人轴承特点：1.可承受轴向、径向、倾覆等方向综合载荷；2.薄壁型轴承；3.高回转定位精度。任何可满足此种设计需求的轴承都可用于工业机器人手臂、回转关节、底盘等部位。交叉滚子轴承是典型的工业机器人轴承，可用于机器人手臂和回转关节等位置。

lydz交叉滚子轴承，交叉滚子轴承的特征是轴承中有1个滚道,两排交叉排列的滚子。与传统的推力轴承+径向定心轴承组合相比，交叉滚子轴承结构紧凑、体积小，并简化了工作台设计，从而降低了转台的成本。另外，由于使用了优化的预紧力，该类轴承具有很高的刚度，因而转台的刚度和精度也都得到了保证。得益于两排交叉滚子的设计，轴承的有效跨距能被显著提高，所以该类轴承具有很高的抗倾覆力矩。

型号 identification number

主要尺寸 main dimensions

基本的额定负荷 (轴向) basic load rating (axial)

基本的额定负荷 (径向) basic load rating (radial)

重量 weight

内径

d

(mm)

外径

滚子节圆直径 d_p (mm)

宽度width

b (mm)

外圈孔中心距 l_a

安装孔

n_a

内圈孔中心距 l_i

n_i

c_a

k_n

c_{0a}

c_r

c_{or}

k_g

xu050077

40

112

77

22

97

6- 6.6

56

6-m8

22.4

29

14.3

14.2

1.4

xu060094

57

140

94

26

120

6- 9

70

32.5

37.5

20.7

18.4

2.4

xu060111

76.2

145.79

111

15.87

133.1

8- 6.9

88.9

36

44.5

22.8

21.5

1.2

xu080120

69

170

30

148

90

56

53

35.5

26

4

xu080149

101.6

196.85

149.6

22.22

177.8

16- 6.9

115.8

63

66

40

32.5

3.6

xu120179

124.5

234

179

35

214

12- 11

144.5

118

179

75

88

7

xu120222

140

300

222

36

270

12-m16

170

12- 18

133

275

85

131

12

xu160260

191

329

260

46

305

20- 14

215

212

350

135

173

16

xu080264

215.9

311

264

25.4

295.3

12- 8.7

231.8

85

117

54

57

6.9

xu160405

336

474

405

450

30- 14

360

270

550

172

270

25

xu080430

380

480

430

462

20- 9

398

20-m10

110

280

70

138

xu300515

384

646

515

86

598

18- 26

432

720

1370

455

670

115