

内燃切轨机NQG-6.5_参数_图片_价格

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 内燃切轨机NQG-6.5_参数_图片_价格 |
| 公司名称 | 辽宁双兴铁路机械有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:双兴 型号:NQG-6.5 |
| 公司地址 | 辽宁省鞍山市台安县繁荣南街107号 |
| 联系电话 | 0412-4894876 15641251876 |

产品详情

内燃切轨机NQG-6.5_参数_图片_价格

-----辽宁双兴 二十年专业制造-----

联系人：张工

地址：辽宁省鞍山市

办公：0412-4894876

传真：0412-4894876

客户咨询：15641272876

技术服务：15641251876

-----争创行业领先品牌 辽宁双兴-----

内燃切轨机NQG-6.5_参数_图片_价格

辽宁双兴产品自问世以来以优良的产品质量，完善的售后服务，合理的销售价格以及良好的口碑信誉和经营理念得到了广大用户的支持和青睐。公司产品被广泛应用于煤炭、石油、冶金、电力、化工、机械等行业，是众多铁路供货商的供货单位，销往全国各地及东南亚地区。

辽宁双兴注重于技术进步，坚持科学化、规范化、坚持走可持续发展的战略思想，以责任、感恩、付出、诚信，做为公司的核心价值观，先后获得了民营企业诚信单位、价格诚信单位等殊荣，热忱欢迎国内外各界新老朋友前来洽谈贸易，合作共赢，共铸辉煌。

内燃切轨机NQG-6.5_参数_图片_价格

NQG-6.5内燃切轨机是铁路工务、桥梁、线路大修等部门理想的钢轨切割工具，它适用于铁路的铺设，线路的维修、抢修、特别是没有电源的地段和区间的切轨作业，也可适用于43kg/m-75kg/m各种规格钢轨，特别适用于60kg/m以上重轨。

NQG-6.5内燃切轨机技术参数：

1.切轨范围：43kg-75kg钢轨

2.功率：为6.5马力

3.砂轮利用率：

43kg轨5-4次 50kg轨4-3次

60kg轨3-2次 75kg轨2-1次

切轨时间不大于2分钟，垂直度.平行度<0.5

5.粗糙度：6.3以上

6.外形尺寸：750mmx550mmx750mm

7.整机重量：42kg

8.砂轮片尺寸： 400X 32X4mm

内燃切轨机NQG-6.5_参数_图片_价格

产品适用范围

内燃切轨机适用于切割43kg/m ~ 75kg/m钢轨，切割断面质量符合铁道行业标准的要求，是铁路工务部门线路大修、维修及抢修作业必备机具。它具有切割速度快，薄片砂轮利用率高，切割断面质量高，操作简便，便于移动，使用安全、适用范围广等特点。

产品详细参数

1、内燃机：

1)型号 HONDA GX200 (原装日本进口 2)功率 4.8kW

3)转速 3600r/min

2、薄片砂轮(主轴)：

1)主轴转速 3030r/min 2)规格 400 × 32 × 4

3、切割时间 60kg/m钢轨 120S4、薄片砂轮使用次数 50kg/m使用 4次 60kg/m使用 3次 5整机质量 39.5k

内燃切轨机NQG-6.5_参数_图片_价格

辽宁双兴铁路机械有限公司本着“高质量，优服务，求发展”的精神，以“优质产品、合理价格、贴心服务”的理念和负责、公开的原则向您郑重承诺：

一、产品配发检验合格证书和使用说明书，以确保用户能正确使用我公司产品。

二、辽宁双兴保证出厂的产品均按有关国家标准生产和检验，不合格的产品决不出厂。保证严格履行、兑现产品三包，严格执行国家工业产品售后服务有关规定，对出厂产品自发货日起的18个月内或产品安装12个月以内(以先到者为限)，若买方能够证实产品是符合本公司建议的方法正确安装与使用;能够证实产品本身确有设计、材料或加工缺陷，并向本公司提出书面申请，本公司将负现缺陷产品免费召回维修，更换或按订货价全额退款。

三、用户对我公司产品提出质量异议，公司保证在接到用户提出异议后24小时内作出处理意见。若需现场解决的，保证派出专业技术服务人员，并做到质量问题不解决服务人员不撤离。对每件用户反馈的产品质量问题及处理结果我公司将予以存档。

四、在任何情形下，本公司均不承担因缺陷产品维修，更换而导致的劳务、材料、设备、工程或其他相关的连带费用。本公司此项产品售后服务承诺可以代替其他明示或暗示形式产品质量担保，并且可视为买方的唯一赔偿和卖方的唯一责任。

辽宁双兴生产销售以下产品

轨道交通工具：内燃捣固镐、捣固机、液压钢轨挤孔机、液压钢轨钻孔机、手动钢轨钻孔机、齿条式起道器、液压起道器、切轨机、方枕器、液压直轨器、复轨器、万能轨距尺、钢轨打磨机、方尺、运轨车等

轨道配件：挡板、道岔、道岔配件、道岔拉杆、轨距尺、600轨距尺、900轨距尺、1435轨距尺、锚杆、b19锚杆钻杆、b22风钻杆、道岔垫板、道夹板、道钉、绝缘夹板、渡线道岔、垫板、复合橡胶垫板、轨道固定件压轨器、轨距拉杆、护轨扣板线路扣板底座、绝缘轨距杆、扣板、麻花钻杆、煤钻杆、麻花钻杆、连接套、环链吊具、风稿钎子、锚杆托盘、托盘、尼龙挡板座、手动扳道器、手动弯道器、弯道器、弯道机、压轨器压板、鱼尾板、鱼尾螺栓等。

辽宁双兴销售网络：河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、北京、天津、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、宁夏、新疆等地。

备注：以上内容有辽宁双兴铁路机械有限公司提供，相关产品参数及图片仅为参考，具体产品因生产批次不同可能会有出处，请和销售人员联系具体细节。