

LED发光砖

产品名称	LED发光砖
公司名称	广东先朗照明有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Shone 型号:SL303.100100
公司地址	广东省广州市白云区江高镇鹤云路11号
联系电话	86-20-86404881 13126464356

产品详情

发光砖100x100x39mm

一、应用场所：

应用于大型市政广场及园林景观照明。

二、参数

型号：SL.303.100100

工作电压：24VDC

额定功率：1.3W

光束角：漫射可视角120°

灯珠数量：10粒

色温：白光

额定电流：54mA

灯珠寿命：50000H

灯具外型：不锈钢底，钢化磨砂玻璃封面，灯具结构防水

灯具尺寸：100*100*39mm

环境温度：-20°C ~ +65°C

控制方式：ON\OFF,DMX512

防护等级：IP67

安装方式：预埋件安装

产品系列：

序号	型号	电压
功率	颜色	LED数量 (颗)
1	SL303.100100W	DC24V
1.3W	白色	10
2	SL303.100100R	DC24V
1.3W	红色	10
3	SL303.100100G	DC24V
1.3W	绿色	10
4	SL303.100100B	DC24V
1.3W	蓝色	10
5	SL303.100100M	DC24V
1.3W	全彩	10