园林景观照明发光砖

产品名称	园林景观照明发光砖
公司名称	广东先朗照明有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Shone 型号:SL.303.1201000
公司地址	广东省广州市白云区江高镇鹤云路11号
联系电话	86-20-86404881 13126464356

产品详情

发光砖120x1000x39mm

一、应用场所：

应用于大型市政广场及园林景观照明。

二、参数

型号：SL.303.1201000

工作电压：24VDC

额定功率：10W

光束角：漫射可视角120°

灯珠数量：96粒

色温：白光

额定电流：417mA

灯珠寿命：≥50000H

灯具外型：不锈钢底，钢化磨砂玻璃封面，灯具结构防水

灯具尺寸：120*1000*39mm

环境温度：-20°C～+65°C

控制方式：ON\OFF,DMX512

防护等级：IP67

安装方式：预埋件安装

产品系列：

序号	型号	电压	功率	颜色	LED数量（颗）
1	SL303.1201000W	DC24V	10W	白色	96
2	SL303.1201000R	DC24V	10W	红色	96
3	SL303.1201000G	DC24V	10W	绿色	96
4	SL303.1201000B	DC24V	10W	蓝色	96
5	SL303.1201000M	DC24V	10W	全彩	96