

GT3-9型钢筋调直切断机 调直机 调直切断机

产品名称	GT3-9型钢筋调直切断机 调直机 调直切断机
公司名称	秦皇岛燕山大学机械厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:燕山 型号:GT3-9型 产品别名:调直机
公司地址	秦皇岛市海港区河北大街西段4 3 8号
联系电话	0335-8075205

产品详情

品牌	燕山	型号	GT3-9型
产品别名	调直机	产品用途	本机器适用于水泥预制构件厂、建筑工地、轨枕厂、桥梁厂等钢筋的调直切断
种类	钢筋切断机		

钢筋调直切断机					
4/8机型			3/9机型		
gt4/8型钢筋调直切断机	wgt4/8型无划伤钢筋调直切断机	lgt4/8型螺纹钢钢筋调直切断机	gt3/9型钢筋调直切断机	wgt3/9型无划伤钢筋调直切断机	gt6/9型钢筋调直切断机
适用范围	本机器适用于钢铁集团、中铁集团、高速公路建设基地、桥梁厂、环保设备企业、钢结构、纺织工业等轻工领域。				
切断误差	mm	mm	mm	mm	mm
矫直后直线度误差	1.5mm/m	1.5mm/m	1.5mm/m	1.5mm/m	1.5mm/m

秦皇岛燕山大学机械厂是国有企业，位于避暑胜地秦皇岛，前身是东北重型机械学院。我厂四十多年来一直从事研究，开发和生产钢筋调直切断机系列产品，是科研、教学、生产为一体的生产厂家。我厂具备先进的生产条件和产品检测手段，以及科学的管理水平，理论水平高经验丰富的科研团队。燕山大学机械厂在预应力钢筋调直领域名列前茅。从1989年起被中国质协用户委员会、建机设备委员会，连续七次（二十年）获得“中国质量协会优质产品，用户满意产品”称号。我厂的产品已经遍布全国各地的钢铁集团、中铁集团高速公路建设基地、桥梁厂、环保设备企业、钢结构企业、水电站工地、电杆厂、输水管厂、预制构件厂、各类建筑工程公司、金属制品厂及纺织工业等轻工领域。特别是我厂近年开发热轧螺纹钢钢筋液压调直切断机（lgts系列），填补了国内热轧带肋钢筋调直切断机的空白，并深受用户的好评。

品牌	东环	型号	
产品名称	钢筋调直切断机	产品用途	应用于高速公路企业、厂、输工程公工领域
种类	调直机	联系方式	
供货时间	合同签到之日起七个工作日		

一、机器的主要用途

本机器用于 3~ 9圆形盘条钢筋的调直与切断。

本机器采用滚筒式r槽的调直方式，对强度极限 $b \leq 800n/mm^2$ 的冷拔圆形盘条钢筋，不仅有很好的调直效果，而且在钢筋表面无肉眼可见划伤。

本机器对所调直钢筋的要求：

- 1、钢筋直径 7~ 9，其强度极限 $b \leq 650n/mm^2$ 。
- 2、钢筋直径 3~ 6，其强度极限 $b \leq 800n/mm^2$ 。
- 3、钢筋外形不圆或表面质量不好时，所能调直钢筋直径和表面质量在允许范围内有所降低。

二、机器的主要参数

1、允许调直钢筋直径：

最大 9mm

最小 3mm

2、切断长度：

最大6000mm

最小300mm

3、切断长度误差： $\pm 1.5mm$

钢筋直线度： $2mm/m$

4、牵引钢筋速度： $40m/min$

5、调直筒转速： $n=2800rpm$

6、电动机： $y132m-4$ ， $1500rpm$ ， $7.5kw$

7、三角胶带型号： $a1727$ 、 $a1473$ 、 $a2134$

8、外形尺寸（盘料架除外）：

长：7400mm

宽：550mm

高：1170mm

9、机器重量：1200kg