

塑料琉璃瓦设备生产线 格瑞科技 树脂瓦设备

产品名称	塑料琉璃瓦设备生产线 格瑞科技 树脂瓦设备
公司名称	张家港格瑞科技发展有限公司
价格	500000.00/套
规格参数	品牌:格瑞科技 型号:GR880
公司地址	江苏省张家港市乐余镇乐丰路十七号
联系电话	0512-58522188 13506228818

产品详情

塑料琉璃瓦设备生产线 树脂瓦设备

张家港格瑞科技发展有限公司，联系人：黄晶 13506228818

张家港PVC塑料合成树脂瓦、琉璃瓦、塑胶瓦、彩钢瓦、塑钢瓦、波浪瓦、中空复合瓦、新型屋面瓦、平改坡瓦、隔热瓦、梯形瓦设备机器生产线。

一、PVC+ASA塑料合成树脂瓦、琉璃瓦、波浪瓦简介

复合塑料瓦是以PVC为结构基材，表层采用工程塑料等高耐候性塑料树脂，复合共挤制成。复合塑料瓦主要用于对装饰性要求较高的多层或低层住宅建筑，亦可用于公园建筑、公共场所的长廊等。

二、产品规格：

主要宽度有840mm，880mm，1050mm，1130mm和1250mm。

三、适用范围：

1. 适用于结构基层为现浇混凝土板的坡屋面和有檩体系坡屋面。
2. 复合塑料瓦主要用于对装饰性要求较高的多层或低层住宅建筑，亦可用于公园建筑、公共场所的长廊等。与普通塑料瓦相比，具有较好的耐候性、保色性、使用寿命长等特点。

3. 适用于坡度为1：3（18.5°）～1：0.58（60°）的坡屋面。

4. 复合塑料瓦屋面适用于防水等级为Ⅱ级（一至二道防水设防，并设防水垫层）、Ⅲ级（一道防水设防，并设防水垫层）、Ⅳ级（一道防水设防，不设防水垫层）的坡屋面防水，也可以作为Ⅱ级（二道防水设防，并设防水垫层）防水多道设防中的一道防水层。不宜使用防水涂料作为防水层或防水垫层。

四、生产设备：

序号

设备名称

数量

1

螺旋上料机

1台

2

SJZ80/156或92/188锥形双螺杆挤出机

3

SJ50/30单螺杆挤出机

4

干燥机+上料机

5

衣架模具+分配器

6

压花机

7

预成型牵引辊

8

成型机（含切边装置）

9

切割机

堆放架

六、联系方式

公司名称：张家港格瑞科技发展有限公司

联系人：沈建波

手机号码：13906243839

办公室电话：0512-58522188/58655536

传真号码：0512-58655538/58529589

地址：江苏省张家港市乐余镇乐丰路17号

欢迎来厂参观指导！