

# PC日本出光AZ1900T

产品名称	PC日本出光AZ1900T
公司名称	苏州普利朗贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太仓市浮桥镇新港中路2号华东塑化城7-5幢12室
联系电话	0512-33061735 18051797296

## 产品详情

PC日本出光AZ1900T      PC日本出光AZ1900T  
W3030E    PC日本出光AZ1900-V0 BK    PC日本出光AZ2201  
N5001D    PC日本出光AZ2201 S001J    PC日本出光AZ2201N5001D  
BK    PC日本出光CZK3200 BK  
PC日本出光G1910T-6ER    PC日本出光G2510  
PC日本出光G2515      PC日本出光G-2520 BK  
PC日本出光G-2530      PC日本出光G2530 BK  
PC日本出光G-2540  
PC日本出光G-3030  
PC日本出光GL-3005  
PC日本出光GNB2520  
PC日本出光GNB2530      PC日本出光GT2520 NC  
PC日本出光GTN-2510    PC日本出光GTN2530  
PC日本出光GZ2450 BK    PC日本出光GZ-2510  
PC日本出光GZ2520-BK    PC日本出光GZ2540 B5Y414  
PC日本出光GZK3200 N1435T

供应PC(聚碳酸酯)工程塑胶原料

(1)供应PC德国拜耳2407,2807,2607 (抗紫外线,透明,半透,不透);

供应PC德国拜耳6555 (V0阻燃,透明,半透,不透);

供应PC德国拜耳6557 (V0阻燃抗紫外线,透明,半透,不透);

供应PC德国拜耳3108,3208 (耐冲FDA认证高粘挤出注塑级,透明,半透,不透);

供应PC德国拜耳2858,2458 , 2808 ( FDA认证中粘注塑级 , 透明 , 半透 , 不透 ) ;

供应PC德国拜耳不透明V0阻燃6485 , 6465;

供应PC德国拜耳热稳定2805;透明阻燃2865;耐冲2605;

供应PC德国拜耳8025 , 8035 ( 20% , 30%玻纤增强不透明 ) ;

供应PC德国拜耳9415 , 9125 ( 10% , 20%玻纤增强不透明V0阻燃 ) ;

(2)供应PC泰国三菱V2阻燃S3000R;V0阻燃FPR3500,FPR4500;

供应PC泰国三菱耐候性S3000UR、 S3000VR,S2000UR、 S2000VR;

(3)供应PC美国GE低粘度141R-111、 241R; 紫外线稳定 HF1130R、 223R;玻纤增强500R、 503R;

(4)供应PC日本三菱耐候性S3000UR、 S3000VR,S2000UR、 S2000VR;高粘度抗紫外线CLS400;

供应PC日本三菱防火级FPR3500,FPR4500;光学级3215;

吹塑级7022IR、 7025IR、 GSV2020、 GSV2030、 302-05、 303-15、 303-22;

食品级 ( FDA认可 ) S2001R、 S3001R;

(5)供应PC日本出光食品级IR2200;

(6)供应PC日本帝人L-1225Y,L-1250Y(V2高透明FDA);LS-2250(V2耐磨);LN-1250G(V0阻燃);

(7)供应PC上海拜耳2807 , 2407(透明抗紫外线);6485 , 6555,6557(半透V0防火);2865(透明阻燃);2805热稳定;2605耐冲;2858,2458(透明食品级);3208(耐冲击FDA);

(8)供应PC上海帝人L-1250Y , L-1225Y;

(9)供应PC台湾旭美化成 PC-110;

(10)供应PC嘉兴帝人L-1250Y , L-1225Y;

供应PC嘉兴帝人粉末L-1250WP;

(11)供应PC韩国LG-DOW: 201-08 , 201-10 , 201-15 , 201-22;

(12)供应PC新加坡帝人注塑级L-1225Y , L-1250Y; ( 注坯吹塑成型 )

(13)供应PC台湾陶氏Oct-10、 Oct-00, 990082、 1059479。

(14)供应PC泰国拜耳抗紫2407,2807;V0防火6485 , 6555,6557;透明阻燃2865;注塑2405,2805;

(15)供应PC美国陶氏耐冲击性201-10 , 201-15;

(16)供应PC台湾出光 IR2200

特性：为非结晶性热塑性塑料，优质的耐热性能、良好的透明度和极高的耐冲击强度等物理机械性能；聚碳酸酯耐酸、耐油、不耐紫外光、不耐强碱；

优点：1、具高强度及弹性系数、高冲击强度、使用温度范围广；2、高度透明性及自由染色性；3、H.D.T高；4、耐疲劳性佳；5、耐候性佳；6、电气特性优；7、无味无臭对人体无害符合卫生安全；8、成形收缩率低、尺寸稳定性良好。

用途：电子电器：CD片、开关、家电外壳、信号筒、电话机；

汽车：保险杠、分电盘、安全玻璃；

工业零件：照相机本体、机具外壳、安全帽、潜水镜、安全镜片；

PC中文名称叫聚碳酸酯,广泛运用于：

1.光学照明：用于制造大型灯罩、防护玻璃、光学仪器的左右目镜筒等，还可广泛用于飞机上的透明材料。

2.电子电器：聚碳酸酯是优良的E（120）级绝缘材料，用于制造绝缘接插件、线圈框架、管座、绝缘套管、电话机壳体及零件、矿灯的电池壳等。也可用于制作尺寸精度很高的零件，如光盘、电话、电子计算机、视频录象机、电话交换器、信号继电器等通讯器材。聚碳酸酯薄膜还被广泛用作电容器、绝缘皮包、录音带、彩色录象磁带等。

3.机械设备：用于制造各种齿轮、齿条、蜗轮、蜗杆、轴承、凸轮、螺栓、杠杆、曲轴、棘轮，也可作一些机械设备壳体、罩盖和框架等零件。

4.医疗器材：可作医疗用途的杯、筒、瓶以及牙科器械、药品容器和手术器械，甚至还可用作人工肾、人工肺等人工脏器。

5.其它方面：建筑上用作中空筋双壁板、暖房玻璃等；在纺织行业用作纺织纱管、纺织机轴瓦等；日用方面作奶瓶、餐具、玩具和模型等。

分类：防静电PC，导电PC，加纤防火PC，抗紫外线耐候PC，食品级PC

欢迎新老客户来电洽谈！

公司可提供 增值税，随货提供SGS报告、材质报告（出厂报告）、UL认证

批发说明：

最少一包起订25KG标准装，试料除外,公司免费小试样是几十克小包装。本司可支持多种原料混搭订购

郑重承诺:本公司所售原料全部为原厂原包正牌料、杜绝一切副牌料、水口料以次充好.

一、交易方式：进口料最少起订量：一包（高价料外）付款1天内发货；

二、付款方式：接受现金交易，接受快递代收，接受银行转账（选择银行转账我司是要款到发货！）

三、货运方式：

1、快递：我司默认“百世汇通”“顺丰快递”，可快递代收货款（一些偏远地区，快递不做代收货款的，请客户先打款！）。如果客户有指定快递公司的话，请在交易前和我们协商！谢谢！

2、物流：我司默认“德邦物流”“力进物流”“佳吉快运”物流等，款到当天发货（以发货物流单时间为准），不接受物流代收货款（回款慢，还要收费用，不划算！）如果客户有自己放心的直线物流公司也可以和我们沟通协商。谢谢！

3、我公司义务：所有（易破）物流货物我司均免费添加一个外包装袋，以确保我们的货物在运输途中的安全。（减少破包，维护客户的利益。）

4、客户权利：客户接收货物时，有权对货物的型号，质量，数量，包装情况（烂包，破包）等进行确认。确认时请不要拆开原包装。