京邦网络型可编程中控系统K-4970

| 产品名称 | 京邦网络型可编程中控系统K-4970 |
|------|---------------------------|
| 公司名称 | 广州市京邦电子科技有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:KING-BANG 型号:K-4970 |
| 公司地址 | 广州市番禺区兴南大道701号(京邦集团) |
| 联系电话 | 020-37153630 13826459221 |

产品详情

简述:K-4970可编程控制主机采用主频达720MHZ的32位内嵌式处理器,内置了1G内存和8G存储FLASH。可高速运算复杂的逻辑指令,强大的内置可编程接口,使K-4970可以控制几乎所有的外接设备(包括第三方设备),用户可以建立自有的红外代码数据库,甚至可以从官网上下载最新的红外代码库,可实现一键发双代码等红外逻辑控制。支持3路控制总线,可扩充达256个网络设备。可通过扩展以太网控制接口实现计算机远程控制。 功能特点: 采用美国TI高端的OMAP3530处理器,处理速度高达1GHz;

内置600MHz的DSP处理芯片,可处理大容量数据;

采用FPGA可编程逻辑电路XC3S200A,运行速度更快,系统更稳定;

主机内置1G容量DDR2内存及8G的大容量Flash存储器;

变频式红外学习功能,覆盖所有频率的红外代码;支持无缝集成CMMAW技术和CCSEB电源管理技术; 8路独立可编程红外发射接口,可以支持高达120台不同的红外设备;

8路单向可编程RS-232控制接口,可以定义为红外控制接口;6路双向可编程RS-232/422/485控制接口;8路自定义数字I/0控制口,可任意设置数字和模拟触发模式;8路独立弱电+30V/1A继电器控制接口;支持3路KT-

NET控制总线,可扩充达256个网络设备(如:触摸屏、调光器、电源控制器、音量控制器等);

内置WIFI网络控制接口,直接支持苹果IPAD、iPhone控制

全面支持第三方设备及控制协议,客户可自行设置多种控制协议和代码;

支持多代码的控制,即一键发多种代码(IR红外、RS-485代码、RS-232代码)

采用国际流行全贴片式(SMT)生产工艺; 国际通用电源(110V-240V),适合任何地区;

高品质、大批量生产,有较高的兼容性和稳定性,有较高的性价比;

同时支持无线触摸屏、有线触摸屏、电脑、网络、墙上面板等多种控制方式: