

## 3D systems sPro60SD3D打印机

产品名称	3D systems sPro60SD3D打印机
公司名称	宁波华狮智能科技有限公司
价格	160.00/台
规格参数	品牌:3D systems 型号: sPro 60SD 适用材质:CastForm PS苯乙烯熔消注
公司地址	浙江宁波鄞州区学士路655号鄞州科技信息孵化园A幢608
联系电话	18857497065

## 产品详情

### sPro™ 60 SD

sPro™ 60 SD 打印机能够毫无压力制作高质量、可靠性能和耐久度的SLS零部件。

综述：

sPro™ SLS® 中心以同级别内最高速度、产品质量和精准度制作绝大部分功能样件和实用模型。通过粉末利用/回收、部分建模和整合能力，sPro™ 中心能够完成快速成型的要求。

sPro™ 60 HD，使用范围最为广泛的可用材料，该款最先进的系统能够快速制造出具有高清晰度、耐用的塑料部件。可升级为最大吞吐量的高速版本。

公司最新一代sPro™ 商用3D打印机的入门级系统引入了一个价格合理的模块化系统，可适应您的各种预算。sPro™提供更快的构建速度、更低的3D打印成本和最佳的部件精度。基于 3D Systems的专利和成熟的SLS®技术，新的sPro™SLS® 商用打印机能够迅速生成长达18英寸(457毫米)、坚韧耐用的零件和模型。

选择性激光烧结(SLS®)

## 激光烧结是什么?

我们的SLS®商用3D打印机直接从3D CAD数据构建精确的零件，无需借助工具，使用CO2激光将粉末材料和复合材料逐层覆盖在固体截面上。SLS®商用3D打印机提供高吞吐量，构建容量可达30英寸(750毫米)，具有无与伦比的部件分辨率和精度，并可使用广泛的印刷材料。无过程能够更好地适应功能原型或直接制造应用，其对零件韧性和耐用性有着极高要求。

SLS可快速、经济地将您的设计转换为最终使用的塑料部件，不再存在模具使用中出现的时间和成本问题。我们笃信于此。

### 应用领域：

适用于适用于铸件、引擎、气动设备、航空、机械制造等多种领域，尤其是办公室。

规格：sPro 60 SD、sPro 60 HD Base、sPro 60 HD-HS

### 技术参数

建模外容量（XYZ）：381 × 330 × 457毫米（15 × 13 × 18英寸），57.5升

#### 粉末压模工具 精密对转辊

层厚范围（典型）：最小0.08毫米（0.003英寸）；

最大0.15毫米（0.006英寸），（0.1毫米，0.004英寸）

成像系统：高扭矩扫描电机（模拟） ProScan™ CX（数字） ProScan™ DX 双模式高速（数字）

扫描速度（实际）：5米/秒 6米/秒 6米/秒和12米/秒

激光功率/类型：30W / CO2 30W / CO2 70W / CO2

建模体积速率：0.9升/小时 1升/小时（60立方米/小时） 1.8升/小时（110立方米/小时）

### 电源

系统：240V/12.5kVA, 50/60Hz, 3-phase (System)

整机保修：1年保修（符合3D Systems公司条款及相关条件）

优点：

能够快速制造出具有高清晰度、耐用的塑料部件

经济地将您的设计转换为最终使用的塑料部件

使用范围最为广泛的可用材料

可升级为最大吞吐量的高速版本

关于客服 公司提供7X24小时，全天候咨询服务，具体为：咨询电话：15168 503385 4 00-853-5559

周一至周六 早上8:30至下午19:00 咨询手机：18857 497065 刘先生 全天候服务

阿里旺旺账号：liujiandian1988 宁波华狮 周一至周六 早上8:30至下午19:00

QQ账号：2853039026 全天候服务 公司地处浙江省宁波市鄞州区学士路655号鄞州科信大厦A栋608室，距此比较近的客户可以到公司来面对面的交流

宁波华狮智能科技有限公司 【<http://www.robot4s.com/>】