京邦IP网络功放系列60W K-3060

产品名称	京邦IP网络功放系列60W K-3060
公司名称	广州市京邦电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:KING-BANG 型号:K-3060
公司地址	广州市番禺区兴南大道701号(京邦集团)
联系电话	020-37153630 13826459221

产品详情

功能介绍 1、1路70W/24V强切电源输出,2短路输出,应用于消防报警时把扬声器的音量切到最大

- 2、设有功放接通电源指示灯、功放保护指示灯、功放工作信号及消峰指示灯
- 3、功放设有过流、过载、过温等多种保护,功率输出方式为100V、70V、4~16
- 4、具有终端馈送演讲功能,能将任意一个终端的声音通过网络馈送到其它指定的一个或多个终端; 5、机架终端能设置待机时间长短,时间可从:1—99分钟之间任意设定,用户可根据各个分区具体情况,来任意设定在任务结束后,多长时间关闭功放,以方便用户举行各类活动。 产品概述:
- 1、网络式IP功放,自带60W/120W/240W/360W功率,可直接外接喇叭进行扩音。
- 2、标配2个10/100M RJ45网络交换机接口,支持局域网与广域网
- 3、自带回声消除,及3W全频喇叭,输入IP终端机号实现广播或对讲;
- 4、1路本地线路输入,1路话筒输入接口,1路音频输出,1路232串口输出5、音频文件支持MP3,WMA,OGG,等格式,广播最高可位速率:192K/S(44.1,16),点播最高可位速率320K/S(44.1,16),音频硬解码;
- 6、具有3级信号优先功能,网络报警为最高优先级,网络音频播放完自动回复本地播放状态