

# VIBRO-METER传感器 TQ涡流传感器

产品名称	VIBRO-METER传感器 TQ涡流传感器
公司名称	上海兆茗电子科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:VIBRO-METER 型号:TQ
公司地址	浦东新区万祥镇宏祥北路83弄1-42号20幢B区216室
联系电话	021- 51870618 18001897338

## 产品详情

上海兆茗电子科技有限公司优价供应VIBRO-METER传感器 TQ涡流传感器

现货供应，欢迎选购

VIBRO-METER传感器 TQ涡流传感器

这类传感器用于对移动机械部件相关位移的非接触测量。它们适合测量旋转机械轴上的相对振动和轴位，如在燃气轮机，气轮机，水轮机，交流发电机，透压压缩机，泵等。多种测量范围的涡流传感器提供不同范围要求的非接触型位移测量。

产品包括：

TQ 423涡流传感器

使用IQS453前置器和EA 403延长电缆组成涡流测量系统 (长度5米或10米)。

VIBRO-METER传感器 TQ涡流传感器

» Differential expansion

» Thrust position

范围: 12 mm

灵敏度:

1.33 mV/  $\mu$  m (34 mV/mil),或 0.417  $\mu$  A/  $\mu$  m (10.6  $\mu$  A/mil)

头部直径  $\varnothing$  18 mm, 公制螺纹

频响范围: DC to 20 kHz

温度: -40 ° C to 180 ° C

压力: 1 bar (tip = 10 bar)。

TQ 422 and TQ 432 反装探头

使用IQS452前置器和EA 402延长电缆组成涡流测量系统 (长度5米或10米)。

VIBRO-METER传感器 TQ涡流传感器

- » 浸入环境的压力保护
- » 相对振动
- » 轴位移
- » 键相

范围: 4 mm

灵敏度:

4 mV/  $\mu$  m (100 mV/mil),

1.25  $\mu$  A/  $\mu$  m (31.2  $\mu$  A/mil)

头部直径  $\varnothing$  8 mm, 公制螺纹

频响范围: DC to 20 kHz

温度: -25 ° C to 140 ° C

压力: 100 bar。

TQ 403涡流传感器

使用IQS453前置器和EA 403延长电缆组成涡流测量系统 (长度5米或10米)。

VIBRO-METER传感器 TQ涡流传感器

» 胀差

» 轴位移

范围: 12 mm

灵敏度:

1.33 mV/ $\mu$ m (34 mV/mil),或 0.417  $\mu$ A/ $\mu$ m (10.6  $\mu$ A/mil)

头部直径  $\varnothing$  18 mm, 公制螺纹

频响范围: DC to 20 kHz

温度: -40 ° C to 180 ° C

压力: 1 bar (tip = 10 bar)。

TQ 402 and TQ 412

使用IQS452前置器和EA 402延长电缆组成涡流测量系统 (长度5米或10米)。

VIBRO-METER传感器 TQ涡流传感器

» 相对振动

» 轴位移

» 键相

范围: 2 mm or 4 mm (取决于前置器)

灵敏度:

4 mV/  $\mu$  m (100 mV/mil),

8 mV/  $\mu$  m (200 mV/mil),

1.25  $\mu$  A/  $\mu$  m (31.2  $\mu$  A/mil), 或

2.5  $\mu$  A/  $\mu$  m (62.5  $\mu$  A/mil)

头部直径  $\varnothing$  8 mm, 公制螺纹

频响范围: DC to 20 kHz

温度: -40 ° C to 180 ° C

压力: 1 bar (tip = 10 bar)。

TQ 401

VIBRO-METER传感器 TQ涡流传感器

使用IQS451前置器和EA 401延长电缆组成涡流测量系统 (长度5米或10米)。

» 相对振动

» 轴位移

» 键相

范围: 2 mm

灵敏度:

8 mV/  $\mu$  m (200 mV/mil) 或

2.5  $\mu$  A/  $\mu$  m (62.5  $\mu$  A/mil)

头部直径  $\varnothing$  5 mm, 公制螺纹

频响范围 DC to 20 kHz

温度 -40 ° C to 180 ° C

压力: 1 bar (tip = 10 bar)。

VIBRO-METER传感器 TQ涡流传感器

上海兆茗电子科技有限公司近期热销产品如下：

SEDIS 单排链轮 ((Numero 4.354239 )

SEDIS 单排链轮 21S07 ((Numero 4.354240 )

SEDIS 单排链轮 21S07 ((Numero 4.354241 )

SEDIS 单排链轮 21S07 ((Numero 4.354242 )

SEDIS 单排链条 7N7000A00 PAS 12,7 51 MAILLONS SOIT L=647,70 MM

SEDIS 单排链条 7N7000A00 CHAINE SIMPLE PAS 12,7 LG=1858,7 - 147 MAILLONS

PATLITE 单体旋转警灯 RU-24-R

PHOTONIS 单通道电子倍增器 4821G

PCME 单通道红外烟尘监测仪 SC602 0-100mgm3

PCME 单通道红外烟尘监测仪 SC602 0-100mgm3

HYDAC 单筒高压滤芯 0240 D 010 BH4HC

上海兆茗电子科技有限公司优价供应VIBRO-METER传感器 TQ涡流传感器