

# 防爆电动铝合金蝶阀D971X

产品名称	防爆电动铝合金蝶阀D971X
公司名称	上海乔邑阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海乔邑 型号:D971X
公司地址	上海市奉贤区联合北路215号奉贤工业区
联系电话	13817273199/021-31263567 13817273199

## 产品详情

上海乔邑阀门制造有限公司是【D971X防爆电动铝合金蝶阀】的生产厂家，备有大量现货以出厂价销售！公司恪守“质量第一、诚信经营”的宗旨，为客户提供物美价廉的产品和完善的售后服务，欢迎咨询选购！

D971X防爆电动铝合金蝶阀特点:

防爆电动铝合金蝶阀,无销对夹式铝合金蝶阀阀体采用铝合金压铸，扭矩小,杜绝锈蚀，有很强的防结露功能。蝶板为304无销蝶板，不但具有优异的防腐、耐磨、减磨性能，而且具有无毒、抗菌、防霉等特点。适用于暖通、中央空调上下水成套设备、工业水处理设备,有很强的防结露功能。广泛应用于：水、气、油、化工、冶炼、能源、造船、电力、石油、水处理、建筑等各行业。

采用先进的无销连接技术,结构坚固紧凑,蝶板具有(上下、左右)自动对中功能，扭矩的减小实现了驱动装置的轻量化和小型化 阀体与阀颈铝合金一体化具有超强的防止结露作用。重量超轻,特殊材料与先进压铸工艺制成的铝压铸蝶阀,有效地防止结露、结灰、电腐蚀。阀座法兰密封面采用大宽边、大圆弧的密封，使阀门适应套合式和焊接式法兰连接要求,适用任何标准法兰连接要求，使安装密封更简单易行。

防结露蝶阀原理：由于采用了高性能顶盘材料,能有效地防止阀体部分的温差，隔离了管道内介质的传递,达到了执行器和连接法兰表面无结露。高性能的材料有很多出色的优点:如低吸水性、抗腐蚀性、绝热隔冷性能等,是普通材质蝶阀的4倍。

## D971X防爆电动铝合金蝶阀选项参数

电动执行器选配：QT系列 作用形式：普通开关型、调节型（4~20mA）环境温度：-30 ~ +70

电源电压：AC220V、AC380V（其他定制DC24等）50/60Hz 防护等级：IP67可选 功能选项

（可选）防爆型：防爆等级：d BT4 信号反馈：有源信号、S无源信号 带加热器：

可在潮湿环境中干燥执行器内元件（可选）手动功能：电动执行器带有手动开阀、关阀功能 调节型：

输入4~20mA信号,实现阀门调节功能

## D971X防爆电动铝合金蝶阀参数

电动执行器	开关式,无源触点开关式,电位计式,智能调节式
公称通径	25-300mm
公称压力	10-16Kg
适用温度	-30 ~ +120
连接方式	对夹
阀结构	中心
阀体材质	压铸铝

阀板材质	304、316
密封材质	NBR , PTFE
适用介质	气体、水及油类等
可选附件	限位开关、定位器、电磁阀、减压阀

#### D971X 防爆电动铝合金蝶阀外形尺寸图

上海乔邑阀门为您提供专业的【D971X防爆电动铝合金蝶阀】解决方案，如有任何疑问，我们将尽心尽力为您解答！本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考，若需要了解更多的性能参数、结构尺寸、价格等详情，请与我们联系！