## 防冻防撞消火栓

产品名称	防冻防撞消火栓
公司名称	山东三华利机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:三华利 型号:SSFT100/65-1.6
公司地址	潍坊市高新区卧龙东街甲7号
联系电话	0536-2960316 15763005647

## 产品详情

## 一、简介

SSFT防撞调压型地上消火栓是一种性能可靠、操作简单、开关轻松迅速的消防设备。它具有自动排泄栓体内余水、防冻(根据用户需求)、防撞、调压等的功能。可安装在城市自来水管网上,供消防队灭火用的主要供水设施。适用于城镇、街道、工厂、仓库、机关、学校医院。以及各类石化、油田码头、港口等重点防火的油罐区,管线等重点部位。亦可适用于市政、环保等消防专用管道上。使用方便,迅速、效率高。

SSFT防撞调压型地上消火栓主要由本体、阀体、弯管、自动泄水装置、调压装置、防撞脱离装置、导杆、阀瓣、接口等部件组成,结构紧凑,造型美观,露出地面部分涂有大红醇酸磁漆,埋入地下部分涂有黑色沥清漆。适用于不同气候条件的地区。

## 二、主要部件性能

1、自泄阀:可根据栓体内的水压的大小实现自动封水和排水功能。当消火栓消火栓处于正常使用(全开启)状态,水压不小于0.1MPa时该装置自动封闭。当消火栓关闭后,自泄阀将开启并对本体内

44	_	K进 <sup>2</sup>	· — +-	1 + + L
HΊ	<b>~</b> 7	K 1#1	(T)-	IF 14/
ш : л	/1\/		1 11-	ゖゖゖ゙ゟ゙゚゚゚゚゚ゟ゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚

- 2、防撞脱离盘:是一种在消火栓本体受到撞击后,本体可与防撞脱离法兰盘完全脱离,而本体、阀体均无损坏的装置。此装置可有效保护消火栓。从而减小了消火栓经撞击后的经济损失。
- 3、水压调节器:通过控制调节阀不同的开启高度对应不同出水截流面积的方式,来实现精确调压的目的。当消火栓进水口压力在1.2MPa时,可控制出水口压力在0.3MPa~1.0MPa之间可调。