

# BJY-2x28w防爆洁净荧光灯批发零售价

产品名称	BJY-2x28w防爆洁净荧光灯批发零售价
公司名称	温州市硕宝电气科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:硕宝 型号:BJY 防爆标志:Exed CT4
公司地址	浙江省温州市乐清象阳经济开发区
联系电话	0577-626722100 13868888594

## 产品详情

BJY-2x28w防爆洁净荧光灯批发零售价

防爆洁净荧光灯完全达到洁净厂房的照度标准

洁净厂房的照度标准

在无窗的洁净区工作时，人的生理和心理上会产生一种沉闷关闭的感觉。照明设计时应使室内空间尽量开阔些，对空间的照度要求应高些。鉴于我国当前的经济发展水平、电力供应情况,并考虑到人的生理和心理上的因素,在无窗的洁净区工作面上的最低照度值应不低于300lx;洁净厂房的走廊、休息室,考虑到与生产车间的明暗适应问题，其照度值不低于200lx。虽然国外洁净车间的照度标准都比较高约为800~1000lx，但根据净化荧光灯的主观评价和工人生理指标的测试，300~500lx时工作效率达到最大值，而大于1000lx时工作效率却有所下降。照度的提高不仅增加运行费用，也增加检修灯管的频率，浪费电能。综合考虑，选择合适的照度与灯具数量对洁净厂房的照明至关重要。

BJY-2x28w防爆洁净荧光灯批发零售价

光源采用最新一代：T5，T8，T10荧光灯管超细荧光灯，具有以下特点：a、灯管长度短，具有更精确的光照控制；b、光效高，更加符合实际照明环境，灯管的光效可高达104lm/W；c、具有超长的开关次数和使用寿命，寿命高达20000小时；d、具有很高的流明维持率，光衰慢，10000小时后流明维持率高达92%；e、改善光束分配，显色性高和节能环保。

配T8LED灯管，光源高效节能，比T8荧光灯管节能50%以上。

## BJY-2x28w防爆洁净荧光灯批发零售价

通过独特的配光设计，精确控制LED光源的光型及发光角度，避免光污染以及无效的光利用；光线柔和，无眩光，不会引起作业人员的眼睛疲劳，提高工作效率。

### 1、防爆功能：

产品严格按照GB3868-2000(爆炸性气体环境使用电气设备)标准及其他相关标准的要求,可在易燃易爆场所安全工作。

### 2、光效节能：

选用气体放电灯泡和高反射率镜面反光镜,光效高、寿命长,照明范围大、高亮度;金卤灯和高压钠灯两种灯泡及多种功率可根据工作环境、照明特性和光强度的实际需要选配。

### 3、适用环境：

外壳选用高强度合金材料和精密的结构设计,具有较高的抗强力碰撞和冲击能力.优化的结构设计和表面处理,防水性能好,可防浸水和猛烈海浪侵袭,并具有优良的耐腐蚀性能。

## BJY-2x28w防爆洁净荧光灯批发零售价

技术参数：执行标准：GB3836.1-2000、GB 3836.2-2000、GB3836-3.2000、IEC60079

防爆标志：ExdemIICT5 额定电压：220V 防护等级：IP65 防腐等级：WF2 配装[光源及功率：](#)

[单脚瞬时启动灯管：1x20W、1x28W、1x36W](#)

[2x20W、2x28W、2x36W](#)

[3x20W、3x28W、3x36W A型吸顶式;1x20W~1x40W 20x40w、3x20W B型嵌入式：3x20W~3x40W](#)

[C型嵌入式：2x40W~3X40W](#)

上一篇：

[防爆洁净荧光灯](#)

下一篇：

[双管防爆净化灯](#)

硕宝防爆主要生产并销售：[防爆荧光灯](#)，[防爆节能荧光灯](#)，[防爆防腐全塑荧光灯](#)，[防爆洁净荧光灯](#)，[高效节能防爆电子镇流器](#)，[防爆配电箱](#)，[防爆灯具](#)，[防爆软管](#)，[防爆箱](#)，[防爆风机](#)，[防爆视孔灯](#)，

[防爆马路灯](#)，[防爆平台灯](#)，[防爆LED灯](#)，

[BBJ防爆声光报警器](#)，[防爆电子镇流器](#)，[防爆应急电源](#)，[金卤灯应急](#)，[防爆应急灯](#)，

[防爆标志灯](#)，[防爆泛光灯](#)，[防爆投光灯](#)，[防爆吸顶灯](#)，[防爆防腐灯](#)，[防爆轴](#)

[流风机](#)，[防爆壁式排风扇](#)，[防爆摇头扇](#)，[防爆吊风扇](#)，[防爆空调](#)，[防爆变压器](#)，[防爆挠性连接管](#)，[防爆接线箱](#)，[防爆穿线盒](#)，[防爆接线盒](#)，[防爆填料函](#)，[防爆电铃](#)，[防爆消防报警按钮](#)，[防爆电缆盘](#)

，[防爆插销](#)，[防爆操作柱](#)，[防爆配电柜](#)，[防爆配电箱](#)，[防爆照明配电箱](#)，[防爆动力配电箱](#)，[防爆箱](#)，[防爆动力检修箱](#)，[防爆检修电源插座箱](#)，[防爆控制箱](#)，[防爆配电柜](#)，[防爆软起动器](#)，[防爆操作柱](#)

，[防爆自耦减压电磁起动箱](#)，[防爆星三角起动箱](#)，[防爆变频调速箱](#)，[防爆磁力起动器](#)，[防爆断路器](#)，[防爆防腐电源插座箱](#)，[防爆防腐操作柱](#)，[防爆防腐断路器](#)，[防爆防腐控制箱](#)等。

负责人：杨青萍 手机：13868888594 QQ:1686363322 坐机:0577-62722100 传真:0577-62606020  
防爆荧光灯<http://www.sobaoex.com> 防爆洁净荧光灯 <http://www.bxmd52.com>