## 加长杆美标暗杆闸阀

产品名称	加长杆美标暗杆闸阀
公司名称	永嘉县正隆阀门有限公司瓯北分公司
价格	面议
规格参数	品牌:正隆 型号:Z45H
公司地址	永嘉县瓯北镇浦二村
联系电话	0577-67378123 13777713808

## 产品详情

- 一、<u>Z45H加长杆美标暗杆闸阀</u>: Z45H加长杆美标暗杆闸阀可用于城镇给排水管网、高层建筑、住宅小区、石油、天然气、电厂、环保、矿山、造纸、发酵等行业。替代传统铸铁阀门,结构紧凑、设计合理、阀门刚性好,通道流畅、流阻系数小。铸钢闸阀密封面采用不锈钢和硬质合金,使用寿命长。
- 二、Z45H加长杆美标暗杆闸阀的特点:
- 1.Z45H加长杆美标暗杆闸阀采用柔性石墨填料、密封可靠、操作轻便灵活。
- 2.加长杆美标暗杆闸阀驱动方式分手动、电动、气动、齿轮传动;
- 3.暗杆闸阀结构型:弹性楔式单闸板、刚性楔式单闸板和双闸板型式

安装注意事项(详情请另参考安装使用说明书) 闸阀与管道连接应保持自然顺畅,避免产生垂直于管线 的弯曲力,闸阀与井室、井管部分应保持竖直安装。安装时,保证伸缩管与伸缩杆连接可靠,井室位置 应以井室顶端与地面持平,要求阀门伸缩杆顶端到井室顶端的距离以8-10厘米为宜。

三、Z45H加长杆美标暗杆闸阀性能参数:

3	型号	公称压力MPa	试验压力MPa			工作温度	使用介质	
			密封	强度				
Ī	Z45H-150LB Z45W-150LB	2.0MPa ( 10kgf/cm 2 )	_	3.0MPa ( 15kgfc m2 )	-4(	)~425	水、蒸汽、油	
	Z45T-150LB							

四、Z45H加长杆美标暗杆闸阀的零件材料:

型号	阀体、	阀盖、	闸板	阀杆螺母	密封圈	阀杆	填 料
Z45H-150LB	铸钢			黄铜   	WCB+2Cr13	不锈铁	石墨

Z45H-300LB			

五、产品结构图: Z45H加长杆美标暗杆闸阀