

D671S气动PVC塑料蝶阀

产品名称	D671S气动PVC塑料蝶阀
公司名称	上海乔邑阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海乔邑 型号:D671S
公司地址	上海市奉贤区联合北路215号奉贤工业区
联系电话	13817273199/021-31263567 13817273199

产品详情

精心为您推荐【D671S气动PVC蝶阀】是上海乔邑阀门制造有限公司生产销售的主要产品之一，公司常年备有大量库存现货以出厂价直销，我们一直努力为客户提供全套工业阀门的解决方案，让客户购买到物美价廉的产品，欢迎咨询选购！

产品简介：

D671S气动PVC蝶阀重量轻、耐腐蚀性强，采用活塞式气动执行器与塑料蝶阀组成。气动塑料蝶阀被应用于多个领域，如一般纯水和生饮水的管路系统、排水和污水管路系统、盐水和海水管路系统、酸碱和化学溶液系统等多个行业，品质得到广大用户的认可。

气动塑料蝶阀 产品特点

- 1、外型结构紧凑美观
- 2、本体重量轻容易安装
- 3、耐腐蚀性强，应用范围广
- 4、材质卫生无毒
- 5、耐磨损、容易拆卸，维护简单易行

气动塑料蝶阀 主要技术参数

阀体

????	?????
????	DN50?300mm
????	PN1.0?1.6MPa
????	??? / ???
????	FPM?EPDM?NBR
????	0?+60?
????	UPVC?CPVC?PP
????	UPVC?CPVC?PP?PTFE
????	PVC????????????

阀内件

????	??(????)
????	??

执行机构

?????	GT???ST???AT???AW)????????????
????	400?700KPa
????	G1/4"?G1/8"?G3/8"?G1/2"
????	-30?+70?
????	????????????(B)--????????(FO)????(K)--? ????????????(B)--????????(FL)????(K)--?
????	dìng????????????????????????????????

气动塑料蝶阀 主要性能规范

????DN	50?300(mm)		
????	PN(MPa)	0.6	1.0
????	????	0.9	1.5
	????	0.66	1.1
	?????	0.6	0.6

气动塑料蝶阀 主要外形及连接尺寸

??(mm)	???	??(mm)							
		??	D	D1-ANSI	D1-JIS	D1-DIN	H	N-d-ANSI	
50	2	43	56.5	120.39	120	125	103	4-19	
65	2 1/2	47.5	70	139.44	140	145	113	4-19	
80	3	47.5	79	152.4	150	160	115	4-19	
100	4	57.2	103	190.5	175	180	135	8-19	
125	5	66	130	216	210	210	165	8-22	
150	6	74	151	241.55	240	240	177	8-22	
200	8	87.5	200	298.5	290	295	210	8-22	
250	10	110	255	362	355	350	240	12-25	
300	12	129	311	432	400	400	297	12-25	

上海乔邑阀门为您提供优质的【D671S气动PVC蝶阀】产品和完善的售后服务，如需订购本产品，请提供口径、压力、材质等详细参数！本文中所有的文字、图片、数据仅供参考，若需要了解更多的性能参数、结构尺寸、价格等详情，请联系我们！