快速夹钳超声波清洗机

产品名称	快速夹钳超声波清洗机
公司名称	深圳市威固特洗净设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:威固特 超声波频率:28/40KHz 清洗温度:30-65
公司地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区大浪南路435号 宝龙工业区B栋
联系电话	13602568395 13602568395

产品详情

快速夹钳是一种能准确定位、快速夹紧的新型手动夹具和气动夹具产品,是广泛用于产品的焊接加工、铆接加工、黏接加工、机械加工、装配、物流等工艺过程中的夹具产品,还可用于设备某一零部件的固定。

快速夹钳除油和防锈是很多厂家的困扰,当有了超声波清洗机后,这项工作变得简单快捷了。威固特主要介绍超声波清洗机在快速夹钳去油防锈过程中的使用方法与优特点,具体如下:

- 1、根据清洗工件不同,快速夹钳除油一般选频率25khz 或28khz的震子(换能器)。
- 2、配合快速夹钳专用清洗液,清洗速度快,一般在2分钟左右,能彻底去除工件上的油迹、灰尘等;
- 3、避免人员伤害,超声波清洗温度一般不超过60 ,采用中性或弱酸弱碱清洗剂,避免了高温及 强酸强碱可能造成对人员的伤害。降低对操作者的要求,清洗质量好:通过程序控制,完成清洗全过程 ,减少了人为因素,降低对操作人员的要求,提高清洗质量;
- 4、避免劳动损伤,以往在肮脏的环境中通过繁重的体力劳动,需要长时间地进行手工清洗,应用了超声波清洗机以后,不仅改善了劳动环境,杜绝了手工清洗对快速夹钳产生的伤害,减轻了劳动强度,而且在大幅度提高清洗时间的基础上,把时间缩短为原来的四分之一;
- 5、根据清洗工件的数量体积的不同,在购买超声波清洗机时,可根据客户的要求选择自己适合的尺寸。 以上五个方面就是快速夹钳超声波清洗机的使用与优特点,深圳威固特超声波清洗设备在此期待与

