

高印IPC工业喷墨印刷系统

产品名称	高印IPC工业喷墨印刷系统
公司名称	广州高印电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	惠普:hp IPC:075 系统:HP TIJ2.5
公司地址	广州市番禺区石碁镇市莲路富城工业园11栋
联系电话	400-7881833

产品详情

产品型号：IPC

IPC工业喷墨印刷系统是一款针对变码印刷、包装标识、喷码等工业领域灵活的喷墨控制系统。稳定、可靠、成本经济、功能全面、简单易用令行业内无所匹敌。它是你变码印刷应用不可多得的利器。专用于药监码，电子监管码，工业变码喷墨印刷，商务可变数据喷墨印刷等包装印刷领域。

详情

型号：IPC

加工定制：是 包装类型：箱、袋、盒、泡沫、带

品牌：HP/惠普 打印方向：双向打印

类型：喷码机 适用工件：皆可

IPC工业喷墨系统基于HP TIJ2.5喷墨技术 IPC工业喷墨系统基于可靠的HP TIJ2.5喷墨技术，它为我们提供连续的、高质量的和高速的喷墨印刷和喷码。

喷印高度可灵活扩展 标准的IPC工业喷墨系统可控制驱动最高2”的喷头（HP喷头）单元。IPC可以通过追加控制器的方式达到可以控制驱动总高度达8”打印高度的喷头单元。如果你选择驱动XAAR喷头的版本，标准的IPC可以同时驱动4个XAAR 500的喷头，合计可达280mm的印刷高度！

优越性能 • 轻松实现喷头偏移补偿及X轴Y轴方向的精确无缝接合。

- 每个标准喷墨控制器均配备光眼、编码器、串口等接口。
- 通过以太网接口可以实现以太网通信。

软件 针对友好的编辑软件可以轻松在变码印刷、包装喷码标识等领域的编辑及精确喷印。它具备所有包括数据库连接等必要的功能。

远程控制 IPC/TIPC喷墨系统可以通过全面的通信协议实现远程控制。多达8路的信号输出可以实现软件对多种外部设备的精确控制。

全面解决方案 • 多种的喷头设计可是轻松实现包括侧面喷印及向下喷印的应用。

- 硬件与软件的结合可以提供强大的喷印集成解决方案及交钥匙应用。

喷印内容 固定/变动文本、BMP/JPG图案、计数器、时间/日期信息、1D/2D条形码、多种字体、数字、实时喷印等。

主要技术参数 • 一个标准的IPC喷墨控制系统最多控制2”以内的打印高度。

- 可喷印文本、计数器、时间/日期、图案。
- 多达75种包含一维和二维的条形码。
- 各喷印对象数量无限制。
- 每个文本对象的字符数最多255个字符。
- 基于WINDOWS的多种字体。
- 数据库/邮址连接功能。
- X轴Y轴的自由无缝拼接。
- 全面的通信协议和接口。
- 串口及以太网通信功能。
- 内嵌视觉识别控制接口。
- 多国语言选择。
- 打印任务现场创建编辑。
- 开启/关闭喷印监视功能。

附件 • 光电眼、同步器 • 安装支架 • 显示器/键盘/鼠标（可选）

- 喷印性能
- 信息数量：无限
 - 信息长度：最大2700mm
 - 喷印高度：最大50.8mm（标准IPC控制器）
 - 喷印技术：HP TIJ 2.5
 - 接口介面：I/O接口
 - 以太网/串口
 - 产品探测传感器5-24V
 - 编码器接口5-24V
 - 软件：INKDraw

喷印速度

分辨率（DPI）	速度（米/分钟）
600x600	38
300x600	38
600x300	76
600x200	114
300x300	76
300x300（高速）	152
300x150	306

规格参数 尺寸：450(L)x430(W)x180(H) 重量：18KG 配置（最低）
 CPU：2 GHz 硬盘：80G 内存：512M 电源：350W
 系统：WINDOWS XP Pro/Sever 2003