

供应中亚平衡机YLD30型离合器压盘总成平衡机

产品名称	供应中亚平衡机YLD30型离合器压盘总成平衡机
公司名称	孝感中亚动平衡机设备有限公司
价格	25000.00/台
规格参数	品牌:中亚 型号:YLD-30 定制:是
公司地址	湖北省孝感市孝南区孝汉大道三汊张湾工业园1号
联系电话	0712-2658388 13972680901

产品详情

yld-30型单面立式平衡机

yld-30型汽车离合器压盘总成平衡机

- 一、价格:25000元/台
- 二、关键词: 平衡机. 立式平衡机. 离合器压盘总成平衡机

三、简介:

该机型是单面立式平衡机，适用于各种离合器压盘总成、离合器从动盘总成、飞轮、制动毂、轮毂、刹车盘、扭震减震器、汽车风扇联接法兰、液力变矩器、增压器、皮带轮、轴流风叶、离心风叶、贯流风叶、水泵叶轮、皮带轮、齿轮、砂轮、磁电机转子、大米抛光螺旋等盘状工件的平衡测量。

- 四、技术参数
- 1.型号: yld-30型
 - 2.工件最大质量（kg）: 30
 - 3.工件最大直径（mm）: 500
 - 4.工件平衡转速（rpm）: 900
 - 5.电机功率(kw): 1.1

- 6.不平衡量减少率（ % ） : 90
- 7.最小剩余不平衡量（ gmm/kg ） : 1

五、 标配:

- 1.hq – 3a测量系统和240 × 128液晶显示屏
- 2.主机机座箱体材料采用a3普钢板焊接

六、 选配:

- 1.yq – 2b测量系统和19寸液晶显示屏
- 2.卧式去重(钻孔)装置及卸荷装置
- 3.立式去重(钻孔)装置及卸荷装置
- 4.变频器调速
- 5.防护罩

七、 备注:

- 1.用户根据需要可定做工装夹具
- 2.质保期一年。 本公司免费派员上门调试设备并培训操作工

yld 系列单面立式平衡机型号及技术参数

参 数	型号yld-1	yld-10	yld-30	yld-50	yld-100	yld-200
工件最大质量(kg)	1	10	30	50	100	200
工件最大直径（mm）	200	400	500	600	800	800
工件平衡转速（	1200	1200	900	600	400	400

rpm)						
电机功率(kw)	0.12 (配单速电机)	0.75 (配单速电机)	1.1 (配单速电机)	1.5 (配单速电机)	2.2 (配单速电机)	3 (配变频器)
不平衡量减少率 (%)	90	90	90	90	90	90
最小剩余不平衡 量 (gmm/kg)	1	1	1	1	1	1
一体化独立电柜	无	选配	选配	有	有	有
立式去重(钻孔) 装置	无	选配	选配	有	有	有
卧式去重(钻孔) 装置	无	选配	选配	选配	选配	选配
吸尘(屑) 装置	无	选配	选配	选配	选配	选配
主机机座箱 材料	a3普钢板焊接	a3普钢板焊接	a3普钢板焊接	ht300 铸铁整体造 形铸造	ht300 铸铁整体造 形铸造	ht300 铸铁整体造 形铸造
备注	1. 本系列平衡机全部标配hq – 3a测量系统和240 × 128液晶显示屏。 2. 用户根据需要可选配yq – 2b测量系统和19寸液晶显示屏。 3. 凡配立式或卧式去重(钻孔)装置的均配去重卸荷装置。 4. 标配单速电机的可根据用户需要选配变频器。 5. 用户根据需要可选配防护罩。 6. 用户根据需要可定做工装夹具。 7. 质保期一年。本公司免费派员上门调试设备并培训操作工。					

