

# 东莞吹塑围板箱,东莞双面吹塑中空板围板箱

产品名称	东莞吹塑围板箱,东莞双面吹塑中空板围板箱
公司名称	东莞市承航新材料科技有限公司
价格	1200.00/套
规格参数	品牌:承航
公司地址	东莞市松山湖高新技术产业开发区
联系电话	13559797621

## 产品详情

东莞双面吹塑中空板围板箱技术参数：

产品型号	CH-WBX-121075
外形尺寸 (MM)	1200 × 1000 × 755 (高度可调,但不能大于宽度)
有效尺寸 (MM)	1130 × 920 × 715
折叠高度尺寸 (MM)	205
天地盖自重 (KG)	约23 (托盘+盖子)
围板自重 (KG)	约9.8 (增强PP板材,12MM厚度,3.5KG/m <sup>2</sup> )
最大压力值 (N)	5200
单箱承重 (KG)	500
静载 (KG)	2000
动载 (KG)	1500
静态堆码层数	4
动态堆码层数	3

能否上货架	能（上货架需选购川字脚）
锁扣功能	选配（安全带式锁扣）
折叠方式	M型折叠
装载方式	适合飞翼车或平板车宽度 2.4M
回收装载方式	嵌套式保护回收，回收比例约为：1:4.33
折叠处使用次数	折叠 > 60000次
适用温度范围	- 20 -55
使用寿命（年）	三年以上（正常使用）材料均含有抗老化剂
围板箱回购	三年后如有不能再使用的围板箱可提供4旧换1新服务

东莞双面吹塑中空板围板箱的产品特点：

- 1、 承航围板箱符合物流通用标准，可配合和行业生产供应链。
- 2、 围板箱的材质采用的是增强型PP板材。板材拼接强度相比国内普通蜂窝板提高了30%，抗折弯强度提高20%，折弯次数可达6万次以上。
- 3、 围板箱采用川字型和九脚型托盘/底托两种，川字型底托适用于上货架，承重 > 1500KG；九脚型底托适用于场地堆码使用，它可四面进叉车。
- 4、 针对于线边取货的生产模式，省去翻包环节、折叠可节省80%的空间。节省30%的成本，提高工作效率30%。
- 5、 围板箱一侧有人性化的一个取货门，打开后方便取物，其工艺采用全封边热压开门，带有插锁扣，方便操作。
- 6、 可提高人工机械化操作效率50%以上
- 7、 产品报废后可完全回收，百分百“零”污染。

#### 东莞市承航新材料科技有限公司

是一家自主研发中空板围板箱、吹塑天地盖围板箱、双面吹塑中空板围板箱、塑料围板箱、天地盖围板箱、吹塑围板箱等。围板箱主要由托盘、围板及盖子三大件组成，引进国外先进设备，高标准、高效率生产。围板箱打开后形成一个单元化整体，可承载大型零部件的存储和物流配送，返回后可折叠，可节省四分之三的空间，大大地减少贮运体积。有效的降低运输成本；吹塑中空板围板箱采用塑料制成，自身的重量较轻，可完全取代了传统的铁箱包装，方便了搬运和周转；整个箱体无钉化构成，显著地降低了工人在装卸过程中发生工伤的风险；其中一侧边有人性化设计的小开门，打开后方便取放货物。

东莞市承航新材料科技有限公司

电话：0769-22238705

传真：0769-81379796

邮箱：chxc@dgchenghang.com

网址：www.dgchenghang.com

地址：东莞市松山湖高新技术产业开发区研发路1号