

FPC-200-25-001压力控制仪

产品名称	FPC-200-25-001压力控制仪
公司名称	晋中德纳液压机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:DENA 型号:FPC-200-25-000
公司地址	山西省晋中市榆次工业园区
联系电话	13223669966

产品详情

fpc-200 型压力控制仪产品说明：

fpc-200 配置了内置传感元件，是一个一体化、多功能的压力控制仪。该产品具有4位数显和4路开关点输出，一路模拟量输出。压力显示单位可在bar、psi、mpa之间由用户进行选择，4个开关点和开关回复点通过触摸键盘方便而相互独立地调整。为便于连接监控系统（如与plc连接），提供了一路模拟输出信号（4~20ma或0~10v）。

fpc-200 型压力控制仪主要应用于液压和润滑领域对介质压力进行检测、显示和输出控制信号。尤其适用于频繁开关的工作环境，当需要对介质压力进行精确控制，而又方便调整时，该产品是理想的选择。

fpc-200-1-000压力控制仪 fpc-200-1.6-000压力控制仪

fpc-200-4-000压力控制仪 fpc-200-10-000压力控制仪

fpc-200-25-000压力控制仪 fpc-200-40-000压力控制仪

fpc-200-1-001压力控制仪 fpc-200-1.6-001 压力控制仪

fpc-200-4-001压力控制仪 fpc-200-10-001压力控制仪

基本数据	
量程范围 (mpa)	0 ~ 1.6、 0 ~ 4、 0 ~ 10、 0 ~ 25、 0 ~ 40
过载压力	150 % fs
输出数据	
精度 (显示 、 模拟输出)	$\pm 0.5 \% fs$
重复精度	$\pm 0.25 \% fs$
温度漂移	$\pm 0.2 \% / 10$
模拟量输出	
模拟信号	4 ~ 20ma , 电阻 400 或 0 ~ 10v , 电阻 2k
开关量输出	
输出类型	4个继电器 , 带二组转换触头
开关触点电压	最大250vac/dc
开关触点电流	最大2a

响应时间	约20ms
开关点设定范围	1.5 ~ 100%fs
开关回复延滞 开关回复点设定范围	1 ~ 99%fs
环境条件	
环境温度范围()	-25 ~ +60
其他数据	
电气连接	14芯端接头，接线横截面最大1.5mm ²
供电电源	20 ~ 32vdc
电流消耗	约200ma
面板显示	4位，液晶段码显示，红色，字高13mm
防护等级	ip65
接触介质的零件	不锈钢