

TLTR600热缩套管_西宁热缩套管_LS查看

产品名称	TLTR600热缩套管_西宁热缩套管_LS查看
公司名称	广州容信塑胶制品有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:广州普众 型号:ZY1217
公司地址	广东省广州市新塘镇永和新新七路299号
联系电话	13719477166

产品详情

EIT-600热缩套管 广州容信

特性

具有卓越的阻燃性、柔韧性和绝缘性

标准

UL 224(文件编号E153276 : VW-1 , 600V,125)

LG GSHS 1625G系列热缩管LG GSHS-1625GT系列热缩管

LG GSHS-1635F系列热缩管LG GSHS-3635系列热缩管

LG GSHS-1635Y/G系列热缩管LG GSHS-4635WS系列热缩管

LG GSHS-2690NWLG LG-PMWT系列热缩管LG LG-PHWT系列热缩管

LG LG-CATV系列热缩管LG LG-BBHV系列热缩管

LG GSHS-1650F系列热缩管LG GSHS-1675系列热缩管

TLTR-600绝缘套管

特性

具有卓越的阻燃性和绝缘性

应用

电线防护绝缘和覆盖

重要规格

操作温度：-55 ~ 175

阻燃性：UL VW-1（参考）

LG GSHS 1625G系列热缩管 LG GSHS-1625GT系列热缩管

LG GSHS-1635F系列热缩管 LG GSHS-3635系列热缩管

GSHS-3625W热缩套管 广州容信

应用：

适用于各种电气绝缘，应变缓冲以及电缆连接和

连接器，并且广泛应用于互连或终端。

轻型线束，套管，线束捆扎以及电线颜色标记和识别。

标准

UL 224（文件编号E153276:600v,125，无色产品除外）

MIL-1-23054 \ 4等级3

GSHS-2690NW-LT热缩套管 广州容信

特性：

管壁极薄，内壁带胶，特别设计用于汽车的油管、刹车管和动力转向管
具有卓越的柔韧性和绝缘性。

应用：

特别设计用于汽车的油管、刹车管、动力转向管

重要规格：