

## TLTR600热缩套管,拉萨热缩套管,LS查看

产品名称	TLTR600热缩套管,拉萨热缩套管,LS查看
公司名称	广州容信塑胶制品有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:广州普众 型号:MO1523
公司地址	广东省广州市新塘镇永和新新七路299号
联系电话	13719477166

## 产品详情

GSHS-2690NW-LT热缩套管 广州容信

特性：

管壁极薄，内壁带胶，特别设计用于汽车的油管、刹车管和动力转向管

具有卓越的柔韧性和绝缘性。

应用：

特别设计用于汽车的油管、刹车管、动力转向管

重要规格：

GSHS-3625LT热缩套管 广州容信

特性

适合于大量不同尺寸。

收缩温度低

具有卓越的阻燃性、柔韧性和绝缘性。

易于表面印刷和热印。

应用

适用于标记和印刷。

重要规格

操作温度：- 55 ~ 135

阻燃性：-F-mark , UL VW-1

最低收缩温度：80

收缩比：67%或更大径向收缩率。

标准

UL 224 ( 参考标准 )

MIL-1-23053/5 ( 参考标准 )

GSHS-2690NW热缩套管 广州容信

特性：

管壁极薄，内壁带胶，特别设计用于汽车的油管、刹车管和动力转向管

具有卓越的柔韧性和绝缘性。

应用：

特别设计用于汽车的油管、刹车管、动力转向管

防止因为流体、水或化学渗透以及机械损伤导致管道腐蚀

重要规格：

操作温度：- 35 ~ 90

最低收缩温度：120

收缩率：25%或更大径向收缩率。

标准

MS231-18 (现代汽车管道规格)