

# PARKER派克PP缓冲密封

产品名称	PARKER派克PP缓冲密封
公司名称	北京市中兴利得科技有限公司
价格	20.00/件
规格参数	品牌:PARKER 型号:PP1622N3589
公司地址	北京市丰台区花乡郑王坟万柳桥南97号8号楼3107室
联系电话	010-80255281 18911854566

## 产品详情

### PARKER派克PP缓冲密封

PP型缓冲密封是专门为气缸设计的缓冲密封件，它的设计具有以下优点：

- 在整个密封系统中起单向阀的作用，从而不再需要在系统中加入其它的单向阀。
- 自动选择最佳的缓冲行程。
- 即使在略有偏心的情况下，因为可自动对中，所以也具有极佳的缓冲效果。
- 因为具有两道相互独立的密封系统（可移动的密封唇和轴向密封区域），所以增加了系统的可靠性。
- 易于安装。

应用范围：

压力： 16 bar(由于缓冲过程引起的压力上升已考虑在内)

工作温度：

— 标准材料 N3589: -20 至 +80

— P5008 聚氨酯： -35 至 +80

速度： 1 m/s

介质：有润滑的气体、干燥气体（须经初始润滑）。

材料：

标准材料为特殊的以丁晴橡胶为基础的弹性体，邵氏硬度为 89。

派克聚氨酯 P5008 硬度为邵氏 94A。

派克也可提供高温材料：V3839-90A，和低温材料：P5009-94A，N8613-80A

安装：

PP 可被很容易地装入沟槽内，但应注意清除安装区域的飞边、毛刺，避免密封唇被锐利的边角擦伤。

初始润滑可大幅度地增加密封件的寿命。

对于特别的要求（温度、速度等），请直接和本公司联系，我们可为您推荐最佳的方案。

丁晴胶材质

订货号 d\*D\*H/L

PP0408N3589 4.5\*8\*3.5/3.1

PP0509N3589 5\*9\*4.1/3.7

PP0610N3589 6\*10\*4.1/3.7

PP0811N3589 8\*11.6\*3.5/3.3

PP0915N3589 9.5\*15\*4.6/4.5

PP1018N3589 10\*18\*7.8/7

PP1218N3589 12\*18\*5/4.8

PP1220N3589 12\*20\*7.8/7

PP1422N3589	14*22*7.8/7
PP1622N3589	16*22*5.5/5.2
PP1624N3589	16*24*7.8/7
PP1826N3589	18*26*7.8/7
PP2028N3589	20*28*7.8/7
PP2230N3589	22*30*7.8/7
PP2533N3589	25*33*7.8/7
PP2836N3589	28*36*7.8/7
PP3040N3589	30*40*7.8/7
PP3242N3589	32*42*7.8/7
PP3646N3589	36*46*7.8/7
PP4050N3589	40*50*7.8/7
PP5060N3589	50*60*7.8/7
PP5067N3589	50*67*11/12.5
PP5774N3589	57*74*11/12.5
PP7087N3589	70*87*11/12.5
PP7895N3589	78*95*11/12.5

#### 聚氨脂尺寸规格

订货号	d*D*H/L
PP0811P5008	8*11.6*3.5/3.3
PP0915P5008	9.5*15*4.6/4.5
PP1218P5008	12*18*5/4.8
PP1422P5008	14*22*7.8/7
PP1622P5008	16*22*5.5/5.2
PP1624P5008	16*24*7.8/7

PP1826P5008 18\*26\*7.8/7  
PP2028P5008 20\*28\*7.8/7  
PP2230P5008 22\*30\*7.8/7  
PP2533P5008 25\*33\*7.8/7  
PP2836P5008 28\*36\*7.8/7  
PP3040P5008 30\*40\*7.8/7  
PP3242P5008 32\*42\*7.8/7  
PP3646P5008 36\*46\*7.8/7  
PP4050P5008 40\*50\*7.8/7  
PP5060P5008 50\*60\*7.8/7  
PP5774P5008 57\*74\*11/12.5  
PP7895P5008 78\*95\*11/12.5

北京市中兴利得科技有限公司专业经销美国派克PARKER密封件。

PAREKR液压系列密封类型：防尘圈A1、A5、A6、A8、AD、AF、AG、AH、AM、AY，活塞杆密封B3、BS、BA、BD、BR、BU、C1、CR、M2、M3、OD、ON、JS、Q3、R3；活塞密封B7、C2、CQ、CP、KR、M4、OE、OG、OK、CT/Y3、ZW、ZX、JK、ZC、ZP、导向元件F1、F2、F3、FC、FR,旋转密封OR、OQ、RS、RI等。

PARKER气动系列密封类型：防尘圈A2；气动活塞杆密封C1、E5、E8、E9、EL、EM、EP、EU、Z9、EF、ET；气动活塞密封C2、E4、MK、OA、PZ、Z5、Z7、Z8、DE、DK、DP、EK、DR；缓冲密封件PP、V6型等及O型圈。美国原装正品，产品齐全，备有库存，价格优惠。欢迎来电订购！