

# 汽车制动鼓平衡机供应YLD50型单面立式平衡机

产品名称	汽车制动鼓平衡机供应YLD50型单面立式平衡机
公司名称	孝感中亚动平衡机设备有限公司
价格	25000.00/台
规格参数	品牌:中亚 型号: YLD-50 定制:是
公司地址	湖北省孝感市孝南区孝汉大道三汊张湾工业园1号
联系电话	0712-2658388 13972680901

## 产品详情

YLD-50型单面立式平衡机

YLD-50型汽车制动鼓平衡机

- 一、价格:25000元/台
- 二、关键词: 单面立式平衡机. 制动鼓平衡机. 平衡机

三、简介:  
该机型是单面立式平衡机，适用于各种离合器压盘总成、离合器从动盘总成、离合器盘底、飞轮、制动毂、轮毂、刹车盘、扭震减震器、汽车风扇联接法兰、液力变矩器、增压器、皮带轮、轴流风叶、离心风叶、贯流风叶、水泵叶轮、皮带轮、齿轮、砂轮、磁电机转子、大米抛光螺旋等盘状工件的平衡测量。

### 四、技术参数

- 1.型号: YLD-50型
- 2.工件最大质量（kg）: 50
- 3.工件最大直径（mm）: 600
- 4.工件平衡转速（rpm）: 600
- 5.电机功率(Kw): 1.5

- 6.不平衡量减少率（ % ） : 90
- 7.最小剩余不平衡量（ gmm/kg ） : 1

五、 标配:

- 1.一体化独立电柜
- 2.HQ – 3A测量系统和240 × 128液晶显示屏
- 3. 卧式去重(钻孔)装置及卸荷装置

4.主机机座箱体材料采用HT300铸铁整体造形铸造

六、 选配:

- 1.YQ – 2B测量系统和19寸液晶显示屏
- 2. 立式去重(钻孔)装置及卸荷装置
- 3.变频器调速
- 4.防护罩

七、 备注:

- 1.用户根据需要可定做工装夹具
- 2.质保期一年。本公司免费派员上门调试设备并培训操作工

YLD系列单面立式平衡机型号及技术参数

型号	YLD-1	YLD-10	YLD-30	YLD-50	YLD-100	YLD-200
参数						
工件最大质量(kg)	1	10	30	50	100	200
工件最大直径（mm）	200	400	500	600	800	800

工件平衡转速 (rpm)	1200	1200	900	600	400	400
电机功率(Kw)	0.12 (配单速电机)	0.75 (配单速电机)	1.1 (配单速电机)	1.5 (配单速电机)	2.2 (配单速电机)	3 (配变频器)
不平衡量减少率 (%)	90	90	90	90	90	90
最小剩余不平衡量 (gmm/kg)	1	1	1	1	1	1
一体化独立电柜	无	选配	选配	有	有	有
立式去重(钻孔)装置	无	选配	选配	有	有	有
卧式去重(钻孔)装置	无	选配	选配	选配	选配	选配
吸尘(屑) 装置	无	选配	选配	选配	选配	选配
主机座箱材料	A3 普钢板焊接	A3 普钢板焊接	A3 普钢板焊接	HT300 铸铁整体造型铸造	HT300 铸铁整体造型铸造	HT300 铸铁整体造型铸造
备注	1. 本系列平衡机全部标配HQ-3A测量系统和240×128液晶显示屏。 2. 用户根据需要可选配YQ-2B测量系统和19寸液晶显示屏。 3. 凡配立式或卧式去重(钻孔)装置的均配去重卸荷装置。 4. 标配单速电机的可根据用户需要选配变频器。 5. 用户根据需要可选配防护罩。 6. 用户根据需要可定做工装夹具。 7. 质保期一年。本公司免费派员上门调试设备并培训操作工。					