

KP组合控制柜 组合控制柜厂家 上海组合控制柜

产品名称	KP组合控制柜 组合控制柜厂家 上海组合控制柜
公司名称	上海好夫满电气设备有限公司
价格	1495.00/台
规格参数	品牌:好夫满 型号:KP 外形尺寸:600*1800*400 (mm)
公司地址	上海市沪太路6598号金岷大厦3楼
联系电话	021-51860816 15021734076

产品详情

KP组合控制柜工艺特点及性能：

组合式控制柜，适宜并柜使用

顶板可以移去，侧板可以拆卸，更易于工作的便捷性

门板离地很高，约25mm，确保开门灵活顺畅

独特的九折型材整体焊接而成的主体框架不但确保柜体的高强度而且使柜体的防护等级达到IP56

特殊的门板方管加强系统可以用螺丝固定在门板上，便于拆卸

框架上密布的25mm 间距模数孔确保安装的灵活性、通用性

可选3.0mm的镀锌安装板可以利用塑料滑块通过导轨从正面推入柜内，且两边有U型折边使安装板更牢固和更便于搬运

材料:冷轧钢板

表面处理:

机柜磷化底涂处理，机柜外部为粉末涂层，颜色可分RAL7032和RAL7035两种织纹,安装板则为镀锌

防护等级:IP54 (按GB4205-1993)

标准配置:前门、背板、安装板、柜体、密封条、门锁、侧板(可选)

钢板厚度:

框架：九折型材1.5mm

门板：2.0mm

背板、侧板：1.5mm

安装板：2.5mm (可选3.0mm)

更多信息请访问：www.haofuman.com