

云川户外防水70W平板铝型材道路照明LED路灯

产品名称	云川户外防水70W平板铝型材道路照明LED路灯
公司名称	湖北云川光电科技有限公司
价格	1100.00/套
规格参数	品牌:云川 型号:WZ-LD-01-070 输入电压:AC85-265V
公司地址	襄阳市樊城区万洲大道1号
联系电话	07103405360 18327561265

产品详情

云川户外防水70W平板铝型材道路照明 [LED路灯](#)

产品特点

- 1、导热散热性能好，工作时整体温度不超过60°。
- 2、采用进口大功率LED为光源，比传统路灯节电80%以上。
- 3、寿命长达3万小时以上，是钨丝电灯、石英灯、卤素灯灯泡的10倍以上。
- 4、绿色环保，不含污染元素材料。
- 5、LED路灯无紫外光线、无红外线辐射。
- 6、散热器与灯壳一体化设计，合理提升LED使用寿命。
- 7、采用轻质合金材料和高科技喷涂技术，防锈、防腐蚀。
- 8、LED路灯显色指数高，色彩还原性强。
- 9、采用新型独特的专业光学设计，保证了路面的照度和色度的均匀。

产品应用场所：

主要应用于城市道路、高速路、高架道路、大型立交桥、桥梁、商业广场、公园、学校、小区、庭院等场所的照明。

产品数据

· Produce Data · 电气特性

产品名称：大功率LED路灯

额定电压：AC85~265V

产品型号：WZ-LD-01-070/098

功率因数：0.96

主要材质：铝合金、玻璃、塑料

输入频率：50-60Hz

储存环境：-20 °C ~ 45 °C

可调光性：NO

使用环境：-20 °C ~ 40 °C

包装方式：纸盒、吸塑

· 照明灯技术特性

防护等级：IP67

颜色代码：PW/WW

安全认证：CE、RHOS

发光颜色：正白光/暖白光

能效等级：一级

相关色温：6000~6500K/3000K-3500K

发光效率：65lm/W

显色指数：70

发光角度：120°*60°

产品编号	光源功率及数量	标称光通量(lm)	外形尺寸(mm)	净重(KG)
WZ-LD-01-070	1W*70PCS	5920	465*297*120	7.7
WZ-LD-01-098	1W*98PCS	8780	550*297*120	9.5
WZ-LD-01-140	1W*140PCS	11850	635*297*120	11.1
WZ-LD-01-182	1W*182PCS	15400	828*297*120	14.5