

[太阳能集热器]阳台壁挂式太阳能热水器

产品名称	[太阳能集热器]阳台壁挂式太阳能热水器
公司名称	上海欧宝能源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:欧宝阳光 型号:RFT-100-B 水箱容积:150L以下(L)
公司地址	上海市金山区亭林镇林盛路258号2幢
联系电话	021-67232129 18930155338

产品详情

品牌	欧宝阳光	型号	RFT-100-B
水箱容积	150L以下(L)	价格范围	4000以上(元)
水箱内径	480(mm)	集热管管长	1.95(m)
系统承压	0.7(Mpa)	冬季水温	55-65()
夏季水温	65-75()	产热量	100(kg/日)
保温层材质	进口聚胺脂	内胆材质	银瓷/水晶
外壳材质	冷扎喷涂	支架材质	铝

===产品描述===

集热板技术特点：

- 1、超导介质传热，集热传热极快，阳光下2分钟开始传热，比普通真空管热效率高10%，最高闷晒可达到250度，零下30度仍然可以传输热量；
- 2、管内真空、无水，杜绝冰冻、水垢，永无堵塞危险，单管意外损坏系统可继续工作；
- 3、高效蓝钛镀膜技术，多云天和冬季也有不俗表现；
- 4、承压能力强，可配置0.6mpa的供水系统，实现压力热水，洗浴健康舒服；
- 5、纯紫铜元件，传热快、寿命长；
- 6、热性能比较：蓝钛真空管 组合真空热管 组合u形真空管。

水箱技术特点：

- 1、具有多年代加工经验，专为各大热泵生产厂家提供水箱配套；
- 2、容量80l—500l；
- 3、内胆材质：水晶/搪瓷，可选；
- 4、可根据需方要求定制，满足您的多样化需求；
- 5、价格同类最低，质量有保障；
- 6、额定压力：0.7mpa；
- 7、特配微电脑控制系统, 定时辅助电加热。

产品特点：

- 1、阳台壁挂安装集热器，满足中国多层、高层建筑需求，人人都可以享受德国欧宝太阳能热水；
- 2、水箱室内安装，耐用、长寿、保温、节能；
- 3、配备德国蓝钛超导真空管太阳能集热器，高效、美观、抗严寒；
- 4、可选配国产黑膜组合真空热管集热器，经济实用；
- 5、超级防冻技术、零下30度寒冷天气无冻坏忧虑；
- 6、电脑控制水箱，承压设计、热水压力等同自来水，保健洗浴更舒服；
- 7、太阳能与电热水器功能自动转，光电互补，晴朗、阴雨天气不影响供应热水

水箱技术参数表：

规格型号	容量	外形尺寸
rft-100	100l	直径480*980mm
rft-120	120l	直径480*1150mm
rft-150	150l	直径480*1380mm
rft-200	200l	直径600*1250mm
rft-300	300l	直径600*1750mm
rft-500	500l	直径700*1960mm

===购买须知===

本公司生产的承压式水箱广泛应用于平板分体式太阳能配套产品，水晶内胆，永不腐蚀，质量保证。内胆板厚1.5-2.0mm。搪瓷内胆，经久耐用，质量保证；加热器内外隔套，加热面积大，效果好；工质循环加热，适合北方冰冻地区使用。

===企业简介===

（德国独资）上海欧宝能源科技有限公司座落在上海市金山区亭林工业园内，建有标准化厂房和综合性办公设施、公司专注于德国先进太阳能、热泵技术的引进和适合中国气候与建筑特点的节能产品的研发、生产和销售，致力于太阳能热水器与热泵热水器的推广,以创新技术和高端产品服务于中国亿万家庭。公司坚持以“客户为中心”的经营理念，建立科学、严格的产品质量保证体系。产品返销欧、美、亚等部分国家和地区。普遍受到消费者的青睐和热捧！

节能是全球共同关心的话题，欧宝能源公司积极倡导“绿色环保，节能低耗”的发展理念，“专注、诚信、同创、共赢”的企业宗旨，愿与社会各界人士真诚合作、为节能和环保事业做出应有的贡献。