

# 不锈钢真空止回阀NH7K2F-16P

产品名称	不锈钢真空止回阀NH7K2F-16P
公司名称	江苏博纳阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:NH7K2F-16P 口径:DN15-DN50 压力:0.6-1.0Mpa
公司地址	常州市天宁区青龙桐家工业园
联系电话	0519-85504455 13951223144

## 产品详情

### 一、产品概述：

#### 不锈钢真空止回阀NH7K2F-16P

标准设计制造，销轴与阀瓣连接采用内装式结构，性能优良，密封更可靠。产品广泛应用于石油、化工、制药、电力行业等各种工况的管路上。

### 二、真空止回阀NH7K2F型产品性能特点：

- 1、实心销轴安装精确，强度高，保证了阀门的使用性能和使用寿命；
- 2、摇杆具有足够的强度，关闭时有足够的自由度以利于阀瓣关闭；
- 3、大口径的止回阀设计有吊环，方便起吊、方便安装；
- 4、阀瓣限位装置，防止阀瓣打开位置过高而无法关闭；
- 5、阀瓣的精确设计与强度，保证了阀门的密封性。

### 三、对夹式真空止回阀（NH7K2F-型）性能参数

试验压力	公称压力（MPa）				
	1.6	2.5	4.0	6.4	10.0



DN150	480	480	320	480	480	320	550	360
DN200	495	550	380	533	550	380	650	430
DN250	622	650	440	622	650	440	775	505
DN300	698	750	480	711	750	520	900	555
DN350	787	850	530	838	850	540	1025	595
DN400	864	950	560	864	950	590	1150	680
DN450	978	1050	620	978	1050	650	1275	780
DN500	978	1150	655	978	1150	720	1400	970

“诚信经营、品质保证、价格合理、供货及时、服务完善”是江苏博纳阀门有限公司始终坚持的经营理念！（24小时销售/服务热线 Tel:0519-85504455 Mob：13951223144黄工）