14米6翼开启厢式车价格31吨飞翼半挂货车厂家

产品名称	14米6翼开启厢式车价格31吨飞翼半挂货车厂家
公司名称	襄阳新中昌专用汽车股份有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:中昌 型号:XZC9400XYK 尺寸:14600×2550×3980
公司地址	湖北省襄阳市高新技术产业开发区名城路中段新中昌专用汽车工业园
联系电话	0710-3328929 18671073524

产品详情

14米6米半挂翼开启厢式车价格中昌31吨飞翼半挂货车厂家

14米6半挂翼开启厢式车整车设计独特，结构合理，外形美观，各类性能指标均达到同类产品先进水平，并有防雨、防尘、防晒、防盗、耐腐蚀等优点。该车主要可用于汽车配件，纸张、家电、衣物、化工、饮料、食品等物品的运输和配送。此车密封性，适合机械快速装卸，速度快，效率高，省时间，省人工。

【14米6翼开启厢式半挂车主要技术参数】

产品商标	中昌牌	公告批次	257
产品名称	XZC9400XYK型翼开启厢式半挂车	产品号	ZJJ2H4D705Z
总质量(Kg)	40000	罐体容积(m3)	
额定载质量(Kg)	31500	外形尺寸(mm)	14600×2550×39

整备质量(Kg)	8500	货厢尺寸(mm)	14450×2450×24
额定载客(人)		准拖挂车总质量(Kg)	
驾驶室准乘人数		载质量利用系数	
接近角/离去角(°)	-/12	前悬/后悬(mm)	-/2650
钢板弹簧片数	-/8/8/8,-/10/10/10	转向形式	
轴数	3	轴距(mm)	7530+1310+1310
轮胎数	12	轮胎规格	11.00-20 12PR,11.
前轮距(mm)	-	后轮距(mm)	1840/1840/1840
轴荷(Kg)	-/24000(并装三轴)	最高车速(Km/h)	
其它	箱体顶部封闭两翼可开启;ABS系统生产厂家为广州市科密汽车制动技术开发有限 4S/2M;防护材料均为Q235-A,防护均采用焊接连接,后部防护装置的断面尺寸为12 ,离地高度为510毫米。		

翼开启厢式车半挂车常规配置：

1. 翼开启厢式半挂车厢体矩型方管框架结构，铝型材边框

2、外饰铝波纹板或铝平板，内饰镀锌板；

3、厢体下端可以选装活动栏板，底部装有卧环，便于固定货物；

4、电液一体化举升装置由一个动力单元控制电钮控制举升两翼可举升近90度；

5、动力单元为4缸举升，厢体四个液压双回路吸附油缸；

6、底板为3mm厚的花纹板或铁平板；

7、车桥并装三轴 13T级富华桥 11.00R20钢丝胎；

8、90#或50#牵引锁，腹板400mm,上翼板14mm,下翼板16mm

9、厢体下端可以选装活动栏板，底部装有卧环，便于固定货物。

10、此车密封性好，防尘、防盗、防雨，适合机械快速装卸，主要用于重型设备、电子电气、物流公司、服装等企业使用

14米6半挂翼开启厢式车售后服务：

1、底盘（行驶部分）专业维修：可在当地“东风二级技术服务站”、“解放一汽技术服务站”等底盘供应企业指定的技术服务站正常走保、维护。详细地址请参考随车《保修手册》。 2、专用装置部分：我公司售后服务部在接受用户请求后，将指派专业维修人员上门服务。 3、服务时间：省外维修，二十四小时内将指派专业维修人员上门服务；省内维修，二十四小时内维修人员可到达指定地点.4、技术力量：按专业汽车改装行业要求达到“工程师”等级的专业技术员。 5、凡在我公司有详细登记、有联系方式的用户，售后服务部门将定期电话联系或不定期回访，做到详细了解使用情况，及时排除车辆故障。