

全国代理加盟供应的中盛平板式太阳能

产品名称	全国代理加盟供应的中盛平板式太阳能
公司名称	潘教志（个人会员）
价格	.00/个
规格参数	品牌:中盛 型号:平板式太阳能 水箱容积:300L以上（L）
公司地址	中国 山东 泰安市 山东泰安
联系电话	86 0538 8881899 18754823555

产品详情

品牌	中盛	型号	平板式太阳能
水箱容积	300L以上（L）	集热管管数	16-32（支）
价格范围	1000-2000（元）	水箱内径	460、500（mm）
集热管管长	47*1.5，58*1.8（m）	系统承压	多种（Mpa）
反光板	多种	冬季水温	65（ ）
夏季水温	65（ ）	产热量	90（kg/日）
保温层材质	聚氨酯	内胆材质	食品级304不锈钢
外壳材质	不锈钢	支架材质	电泳黄铝合金、质镀锌板 喷塑

中盛太阳能现面向全国火爆招商

代理“中盛阳光太阳能”赠“五菱汽车”

公司免费招商电话：8008607033

客服qq:874870489791390320

公司网站：<http://www.zstyn.com>

公司邮箱：tazstaiyangneng@163.com

众所周知中国是世界上最大的太阳能热水器生产和消费大国，平板太阳能集热器早在上世纪70年代就开始生产和应用，并于80年代占据太阳能热利用行业的主导地位。但是由于技术和结构上的缺陷，平板太阳能热水器存在防冻抗冻性能较差等问题，使其地位被保温效果好、成本低的真空管热水器所撼动，市场份额逐年萎缩，经过近10年来的持续下滑，平板太阳能热水器所占份额已不到10%。但随着科学技术的发展人类步入21世纪的今天此种状况已然改变。中盛阳光太阳能总经理孙文飞认为，在当前太阳能与

建筑一体化的趋势下，真空管产品无法承压、易炸管、维修率高等缺点在太阳能建筑工程实践和应用中逐渐暴露出来；而平板太阳能在工艺水平、产品质量、系统防冻抗冻和设计安装等方面，都有了长足的进步。无论从整体外型、结构强度、产品性能，还是从维护保养、运行寿命等方面，平板太阳能集热器都具有很高的性价比，对于供应生活热水和采暖而言，较真空管集热器具有明显的优势。

太阳能热利用专家们也认为，在太阳能与建筑一体化的趋势下，平板技术日趋完善，规模化生产将会降低成本，中国平板太阳能热水器产业不仅会迎来商机，而且随着国家政策的出台、国内市场的需求的提升以及生产企业的不断努力，我国平板太阳能产业将迎来一个黄金时期。我们有理由相信中国不仅是热水器的生产消费大国，更是世界太阳能热水器强国，中盛愿做此项事业的开拓者。

水箱内胆：食品级304不锈钢

保温层材料：50-75mm聚氨酯整体发泡一次成型

水箱内径：460、480、500

集热管：47*1.558*1.8

支架材料：进口优质不锈钢、电泳黄铝合金、优质镀锌板喷塑

中盛阳光太阳能优点：

1.热效高

集热性能高超的纯铜面镜降低了热发射，减少了热损失，保温更好，得热多，热损小。

水温高

创新真空集热管多管密排技术，有效增加吸热面积。

保温久

国际领先的聚氨酯整体发泡工艺以及全自动发泡生产线，泡孔细小均匀，密度合理，强力保温。

2.选材精湛，品质卓越

- 真空管全部采用优质硼硅玻璃3.3，可有效抵抗冰雹冲击。
- 水箱外壳选用优质镀铝锌板，强度高、耐腐蚀性强，具有超强自我修复功能。即使在海边高腐蚀环境下，也能保障使用寿命。
- 水箱内胆采用优质食品级sus304-2b不锈钢板，保证水质清洁。
- 尾座采用高强度尼龙材质，强度高，弹性好，有效防止材质老化。
- 密封胶圈采用优质硅橡胶材料，耐高温，耐腐蚀，卫生环保。

3.外形美观，结构稳定

采用50°倾角高强度支架，结构坚固可靠，支架镀锌后喷塑处理，耐腐蚀能力更加卓著。