## 液氨专用金属管

产品名称	液氨专用金属管
公司名称	石家庄英静博自动化科技有限公司
价格	9300.00/件
规格参数	通径范围:4-800mm 工作压力:0.6-32MPa 温度范围: - 196 ~ 600
公司地址	石家庄长安区义中路8号
联系电话	15032813899

## 产品详情

我们的地址:石家庄长安区义中路8号电话:0311-86811796联系手机:15032813899期待您的咨询

金属软管的构造及其性能介绍

波纹金属管是现代工业管路中一种高品质的柔性连接管。它主要由金属波纹管、金属网体和各类不同形式的接头组成。它的内管是螺旋形波纹或环形波纹的薄壁不锈钢波纹管,波纹管的外层网套的由不锈钢 丝或不锈钢钢带按一定参数编织而成。软管两端的接头是根据用户管道或设备的接头形式配制的。

软管的波纹管是由不锈钢薄壁无缝管或纵焊缝不锈钢薄壁管经过高精度塑性变形加工成形的。波纹管轮廓的弹性决定了软管的柔软性和抗疲劳性,易吸收各种运动变形和循环载荷,尤其能够满足系统较大位移的补偿。

波纹金属软管具有良好的柔软性、抗疲劳性、耐高低温、耐腐蚀性等诸多优特点,它相对其它类型的软管(橡胶软管、塑料软管)的寿命要高得多,随着现代工业的发展,耐高低温、耐高压、耐腐蚀的波纹金属软管越来越被广泛使用。

我公司主要经营液氨装卸臂、鹤管、移动泵组、金属管、高压管