

欧姆龙PLC可编程控制器代理现货

产品名称	欧姆龙PLC可编程控制器代理现货
公司名称	武汉诚世通机电工贸有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欧姆龙 型号:CPM2A/2AH-30CDR-A 库存:100台
公司地址	武汉经济技术开发区龙阳大道599号新都国际D1-102
联系电话	027-51231580 13419672739

产品详情

武汉诚世通机电工贸有限公司

电话：027-51231580

手机：13419672739

商务QQ：3076228329

联系人：李进方 传真号：027-84899255

邮编：430056

公司地址：武汉经济技术开发区龙阳大道599号新都国际D1-102

武汉诚世通机电工贸有限公司是欧姆龙系列产品一级供货商，供应欧姆龙PLC现货

欧姆龙PLC产品介绍：

CPM2A/2AH系列可编程控制器

CPM2A/2AH/CPM2C具有以下的中断处理。

中断输入当CPU单元的内置输入点(00003 ~ 00006)从OFF ON，将执行中断程序。中断子程序号000 ~ 003将分配给在

输入点(00003 ~ 00006)。

间隔定时器中断间隔定时器中断程序的精确度将达到0.1ms。中断子程序号000 ~ 049将由指令来分配。

使用输入中断（计数模式）的计数中断输入信号在CPU单元的内置输入点(00003 ~ 00006)中以高速(2kHz)被计数，当达到设定值时，将停止正常程序，并执行中断程序。中断子程序号000 ~ 003将分配给输入点(00003 ~ 00006)。

使用高速计数器的计数检查中断

输入脉冲在CPU单元的内置输入点(00000 ~ 00002)中被高速计数(20kHz/5kHz)，当预设值等于目标值或在一个给定的范围内，将执行中断程序。中断子程序号000 ~ 049将由指令来分配。

间隔定时器中断CPM2A/CPM2C有一路间隔定时器（精度0.1ms），其设定范围为0.5 ~ 319,968ms。定时中断模式，即中断每隔一定的时间就执行一次。

欧姆龙PLC系列：

CPM2A/2AH-20CDR-A

CPM2A-20CDR-D

CPM2A-20CDT-D

CPM2A-20CDT1-D

CPM2A/2AH-30CDR-A

CPM2A-30CDR-D

CPM2A-30CDT-D

CPM2A-30CDT1-D

CPM2A/2AH-40CDR-A

CPM2A-40CDR-D

CPM2A-40CDT-D

CPM2A-40CDT1-D

CPM2AH-S40CDR-A

CPM2A/2AH-60CDR-A

CPM2AE-60CDR-A

CPM2A-60CDR-D

CPM2A-60CDT-D

CPM2A-60CDT1-D

欧姆龙变频器3G3MX2系列：

额定电压：三相AC200V 防护等级：IP20

型号：

3G3MX2-A2001

3G3MX2-A2002

3G3MX2-A2004

3G3MX2-A2007

3G3MX2-A2015

3G3MX2-A2022

3G3MX2-A2037

3G3MX2-A2055

3G3MX2-A2110

3G3MX2-A2150

额定电压：三相AC400V 防护等级：IP20

3G3MX2-A4004

3G3MX2-A4004Z

3G3MX2-A4007

3G3MX2-A4007-Z

3G3MX2-A4015

3G3MX2-A4015Z

3G3MX2-A4022

3G3MX2-A4022-Z

3G3MX2-A4030

3G3MX2-A4040

3G3MX2-A4004-Z

3G3MX2-A4055

3G3MX2-A4055-Z

3G3MX2-A4075

3G3MX2-A4075-Z

3G3MX2-A4110

3G3MX2-A4110-Z

3G3MX2-A4150

3G3MX2-A4150-Z

额定电压：单相AC200V 防护等级：IP20

3G3MX2-AB001

3G3MX2-AB002

3G3MX2-AB002-Z

3G3MX2-AB004

3G3MX2-AB004-Z

3G3MX2-AB007

3G3MX2-AB007-Z

3G3MX2-AB015

3G3MX2-AB015-Z

3G3MX2-AB022

3G3MX2-AB022-Z