## 480V变380V变压器 三相480V变380V变压器

产品名称	480V变380V变压器 三相480V变380V变压器
公司名称	东莞市乔柏电机有限公司
价格	188.00/台
规格参数	品牌:乔柏 型号:MTD-30015 输出电压:220V/200V
公司地址	东莞市长安镇厦岗第四工业区新业南街4号
联系电话	0769-13538681621 13538681621

## 产品详情

三相480V变380V变压器,出口美国480V变380V变压器,三相480V转380V变压器

技术规范:

输出电压准确性: ±1%

输出波形失真度:尢失真(与输入波形比较)

绝缘等级: H级 效率: 98%以上 频率: 50-60HZ

相 数:1相2線、3相3線、3相4線

容量:10KVA-1000KVA

一次电压:600V以下(可特殊订制)

二次电压:110V、190V、200V、220V、380V、440V-11400V(可特殊i]制)

适 用:大楼、储蓄所、住宅、特殊机械设备、化工厂

**上作**环境:0 -40

湿 度:95%

冷却方式:干式风扇目冷式

## 功能特点:

1、内部铁芯使用日本制川崎公司Z11 - 0.35mm矽钢片和耐高温玻璃丝包线,损耗低、效率高。2、内部绝缘方式采用H级绝缘,美国Do pont公司耐高温Nomex绝缘材料,绝缘耐热系数高,使用寿命长。3、设计合理,电压变动率低,可长期满载使用。4、获专利设计,外形美观,占地面积小,可移动式脚轮,便于移动和安装。5、面板电压表显示\*\*,便于读取。6、多种型号、规格、多种容量、电压可供选择。

型號			相數	頻率	負載電流	外形尺寸 ( CM)
5,, 5			111211			, , , ,
Model	Capacity	у		Frequercy	( 220V)	W寬×L長×H高
	KVA	KW	_			
(MTD)			Phase	(HZ)	Load current	Dimensions
30005	5	4	3	50/60	13	$30 \times 50 \times 47$
30010	10	8	26	50		
30015	15	12	39	58		
30020	20	16	52	69		
30030	30	24	78	85		
30045	45	36	117	108		
30060	60	48	156	$40 \times 65 \times 62$	165	
30075	75	195	196			
30100	100	80	262	210		
30150	150	120	394	$80 \times 70 \times 85$	345	
30200	200	160	524	430		
30250	250	656	$95 \times 75 \times 90$	525		
30300	300	240	787	660		
30400	400	320	1040	115 × 80 × 110	890	
30500	500	1300	960			
30600	600	480	1560	1150		<u></u>
30800	800	640	2100	$140 \times 90 \times 132$	1325	
31000	1000	2620	1520		_	
31200	1200	3149	1600			
31500	1500	3937	145 × 120 ×	1796		
			142			