

380V变220V变压器

产品名称	380V变220V变压器
公司名称	东莞市乔柏电机有限公司
价格	188.00/台
规格参数	品牌:乔柏 型号:MTD-30100 输出电压:220V/200V
公司地址	东莞市长安镇厦岗第四工业区新业南街4号
联系电话	0769-13538681621 13538681621

产品详情

380V变220V变压器，三相380V变220V变压器，东莞380V变220V变压器，乔柏380V变220V变压器13538681621

技术规范：

输出电压准确性：±1%
输出波形失真度：无失真（与输入波形比较）
绝缘等级：H级
效率：98%以上
频率：50-60HZ
相数：1相2線、3相3線、3相4線
容量：10KVA-1000KVA
一次电压：600V以下（可特殊订制）
二次电压：110V、190V、200V、220V、380V、440V-11400V（可特殊订制）
适用：大楼、储蓄所、住宅、特殊机械设备、化工厂

工作环境：0 -40

湿度：95%

冷却方式：干式风扇自冷式

功能特点：

- 1、内部铁芯使用日本制川崎公司Z11 - 0.35mm矽钢片和耐高温玻璃丝包线，损耗低、效率高。
- 2、内部绝缘方式采用H级绝缘，美国Dopont公司耐高温Nomex绝缘材料，绝缘耐热系数高，使用寿命长。
- 3、设计合理，电压变动率低，可长期满载使用。
- 4、获专利设计，外形美观，占地面积小，可移动式脚轮，便于移动和安装。
- 5、面板电压表显示精确，便于读取。 6、多种型号、规格、多种容量、电压可供选择。

型號 Model (MTD)	容量 Capacity		相數 Phase	頻率 Frequency (HZ)	負載電流 (220V) Load current	外形尺寸 (CM) W寬×L長×H高 Dimensions
	KVA	KW				
30005	5	4	3	50/60	13	30 × 50 × 47
30010	10	8	3	50/60	26	30 × 50 × 47
30015	15	12	3	50/60	39	30 × 50 × 47
30020	20	16	3	50/60	52	30 × 50 × 47
30030	30	24	3	50/60	78	30 × 50 × 47
30045	45	36	3	50/60	117	30 × 50 × 47
30060	60	48	3	50/60	156	40 × 65 × 62
30075	75	60	3	50/60	195	40 × 65 × 62
30100	100	80	3	50/60	262	40 × 65 × 62
30150	150	120	3	50/60	394	30 × 70 × 85
30200	200	160	3	50/60	524	30 × 70 × 85
30250	250	200	3	50/60	656	95 × 75 × 90
30300	300	240	3	50/60	787	95 × 75 × 90

30400	400	320	B	50/60	1040	115 × 80 × 110
30500	500	400	B	50/60	1300	115 × 80 × 110
30600	600	480	B	50/60	1560	115 × 80 × 110
30800	800	640	B	50/60	2100	140 × 90 × 132
31000	1000	800	B	50/60	2620	140 × 90 × 132
31200	1200	960	B	50/60	3149	140 × 90 × 132
31500	1500	1200	B	50/60	3937	145 × 120 × 142