

日本油研变量柱塞泵A16FR01HSK32

产品名称	日本油研变量柱塞泵A16FR01HSK32
公司名称	昆山雷德莱恩工业物资有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:日本油研 型号:A16-F-R-01-H-S-K-32 产品:柱塞泵
公司地址	昆山开发区夏荷路99号港龙商务大厦1号楼1621室
联系电话	0512-57384789 13306267789

产品详情

YUKEN柱塞泵昆山雷德莱恩工业物资有限公司供应商,大量YUKEN油泵,变量泵,柱塞泵A10、A16、A22、A37、A40、A45、A56、A70、A80、A90、A125、A145

最大的特点是低噪音。目前在中国的塑料机械,中空成型机、橡胶机械、压铸机械、锻压机械上得到了广泛使用,并以质量可靠、故障率低而享有极高的声誉。主要经营以下产品:日本YUKEN油研。油泵 柱塞泵 叶片泵,变量泵及配件销售。日本YUKEN PV2R1、PV2R2、PV2R3、PV2R4 日本YUKEN、双联泵 PV2R12。PV2R13。PV2R14。PV2R23。PV2R24。PV2R34。50T、150T、PVR50、等油泵及配件泵芯

油研PV2R系列叶片泵详细介绍:

PV2R 1 - 25 - F - R A A - 4222

, 系列号 PV2R系列

, 泵代号 1、2、3、4

, 泵排量 6、8、10、12、14、17、19、23、25、31

, 安装形式 F: 法兰安装 L: 脚座安装

, 旋转方向 R : 顺时针 L : 逆时针

, 排油口方向 A : 向上 (标准) B : 向下 R : 向右 L : 向左

, 吸油口方向 A : 向上 (标准) B : 向下 R : 向右 L : 向左

, 设计号 4222

联系人 : 陈经理 手机号码 : 13306267789

PV2R 1 - 23 - F - R A A - 4222

, 系列号 PV2R系列

, 泵代号 1、 2、 3、 4

, 泵排量 6、 8、 10、 12、 14、 17、 19、 23、 25、 31

, 安装形式 F : 法兰安装 L : 脚座安装

, 旋转方向 R : 顺时针 L : 逆时针

, 排油口方向 A : 向上 (标准) B : 向下 R : 向右 L : 向左

, 吸油口方向 A : 向上 (标准) B : 向下 R : 向右 L : 向左

, 设计号 4222

联系人 : 陈经理 手机号码 : 13306267789

PV2R 1 - 19 - F - R A A - 4222

, 系列号 PV2R系列

, 泵代号 1、 2、 3、 4

, 泵排量 6、 8、 10、 12、 14、 17、 19、 23、 25、 31

, 安装形式 F : 法兰安装 L : 脚座安装

, 旋转方向 R : 顺时针 L : 逆时针

, 排油口方向 A : 向上 (标准) B : 向下 R : 向右 L : 向左

, 吸油口方向 A : 向上 (标准) B : 向下 R : 向右 L : 向左

, 设计号 4222

联系人：陈经理 手机号码：13306267789

PV2R 1 - 17 - F - R A A - 4222

, 系列号 PV2R系列

, 泵代号 1、2、3、4

, 泵排量 6、8、10、12、14、17、19、23、25、31

, 安装形式 F：法兰安装 L：脚座安装

, 旋转方向 R：顺时针 L：逆时针

, 排油口方向 A：向上（标准）B：向下R：向右L：向左

, 吸油口方向 A：向上（标准）B：向下R：向右L：向左

, 设计号 4222

联系人：陈经理 手机号码：13306267789

PV2R 1 - 14 - F - R A A - 4222

1、系列号，PV2R系列

2、泵尺寸系列，1、2、3、4

3、泵排量，6、8、10、12、14、17、19、23、25、31

4、安装形式，F：法兰安装 L：脚座安装

5、旋转方向，R：顺时针 L：逆时针

6、排油口方向，（轴端看）A：向上（标准）B：向下R：向右L：向左

7、吸油口方向，（轴端看）A：向上（标准）B：向下R：向右L：向左

8、设计号，4222

以上为一型号参数分析，如有更多油研YUKEN柱塞泵N型号需要询价，采购请联系陈先生，我们将竭诚为您服务！

