

## PRK46-44-S12劳易测厂价直销

产品名称	PRK46-44-S12劳易测厂价直销
公司名称	宜春隆达自动化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省宜春市袁州区国际商贸城88栋23号
联系电话	0795-3137188 15390782664

## 产品详情

宜春隆达自动化工程有限公司专业代理销售劳易测 价格优惠 供货快捷 欢迎新老客户来电咨询

手机：15390782664

联系人：龙工 销售经理

传真：0795-3137188

QQ：568627648

比价格谁与争锋；论服务舍我其谁！真诚期待与您的合作！专业代理，超低价格。

劳易测LEUZE光电传感器

光电传感器系列: 303系列,3系列 25系列,713系列,18系列,8系列,95系列,97系列,46系列,92系列,93系列,450系列,96系列,

412系列,318系列.618系列,MINI系列,LVS光纤放大器,

GK14 GSU14 GSU06 GS05 GS06 GS10 GS16 GS21 GS04

DB07 DB11 DB12 DB14 VSU12接缝检测

KRT 20 KRTG8 CRT448 CRT20 LRT440 LRT40 PRG108 ROD4 ODSL8 ODS96  
GS754 USDS HRTR 46B/66-S12 1个

镜反射传感器(Leuze)型号：PRK25B/66.31 50104245

镜反射传感器(Leuze)型号：PRK3B/6.22 50104699

BCL8 SM100 BCL8 SM102 BCL SM550 BCL8SM552 BCL21SN200 BCL21SN202  
BCL21 SN300 BCL21SN302 BCL21SN210 BCL21SN212 BCL2SN310 BCL21SN312 BCL21  
RIN200 BCL21RIN202 BCL21RIN300 BCL21RIN302 BCL21RIN210 BCL21RIN212 B  
CL21RIN310 BCL21SM200 BCL21SM202 BCL21SM300 BCL21SM302 BCL21SM210  
BCL21SM212 BCL21SM310 BCL21RIM200 BCL21RIM202 BCL21RIM302 BCL21R  
IM302 BCL21RIM210 BCL21RIM212 BCL21RIM310 BCL21RIM312 BCL21RIM200 B  
CL22 SN300 BCL22SN302 BCL22SN210 BCL22SN212 BCL22SN310 BCL22SN312 B  
CL22RIN200 BCL22RIN202 BCL22RIN300 BCL22RIN302 BCL22RIN210 BCL22RIN212  
BCL22RIN310 BCL22SM200 BCL22SM202 BCL22SM300 BCL22SM302 BCL22SM210  
BCL22SM212 BCL22SM310 BCL22RIM200 BCL22RIM202 BCL22RIM302 BC  
L22RIM302 BCL22RIM210 BCL22RIM212 BCL31RIM100 BCL31RIF100 BCL31RIJ100 BCL  
31RIL100 BCL33SM100 BCL31SL100 BCL31SL100 BCL31SJ100 BCL31RIM100H BCL3  
1RIF100H B CL31RIJ100H BCL31RIL100H

附件:BT56 KB031-3000 KB040-3000 KB040-6000 KB040-10000 MA2 A2L MA4  
MA31 100 MA31 1100 MA31 120 MA31-130

BCL34RIM100 BCL34RIF100 BCL34RIJ100 BCL34RIL100 BCL34SM100 BCL34SL100 BCL3  
4SL100 BCL34SJ100 BCL34RIM100H BCL34RIF100H BCL34RIJ100H BCL34RIL100H

附件:BT56 MA34 103 MS34 105 KB034-2000 KD02-5-SA KD02-5-BA TS-021-4-SA KD095-5  
-A

LEUZE标签检测传感器：GS 06槽型光电传感器：检测纸标签；标签速度可达12m / s；通过按钮 / 外  
部触发先调节；调制光，抗环境干扰；大槽宽传感器GS 12。 GK 14

槽型电容传感器：检测纸标签和透明标签，标签速度可达10m / s，高性价比。 GSU 06，GSU  
14槽型超声波传感器

检测纸标签、透明标签和金属标签，检测速度可达2m / s，通过按钮 / 外部触发线调节。

劳易测Leuze安全光电传感器：SLS78对射安全开关在橡塑加工，印刷与纸加工，木材加工，自动运输  
系统以及自动打包系统广泛应用。 SRK96反射式安全开关与安全模块TNT35一同使用可实现周期检  
测功能，增强安全系数。作为侵入防护安全产品，在印刷机械，打包设备及木材加工设备中广泛应用。

劳易测Leuze光电传感器：A,检测类的有：矩形传感器303、3、25、713、18、8、95、97、46、92、9  
3、96、450系列；圆柱型传感器412、318、618、Mini系列、LVS光纤放大器；槽型传感器GK14、GSU14

、GSU06、GS05、GS06、GS10、GS12、GS04；双张检测DB07、DB11、DB12、DB14；接缝检测VSU 12；色标传感器KRT20、KRTG8；颜色传感器CRT448、CRT20；荧光传感器LRT440、LRT40；反射板型光栅PRG108；测量型传感器ROD4、ODSL 8、ODS96、ODSL30、GS754、USDS等。

B,识别类的有：LOG系列产品：一维条码阅读器BCL；二维条码阅读器（visionREADER）VR 2300、VR 2308、VR 6400；无线射频读码器（RFID）RFI

（只读）、RFM（可读写）；连接模块系列MA；激光测距传感器AMS 200；条码定位系统BPS 34 / 37；无线数据传输DDL5 160S、DDL5 78、DDL5 200。 C,安防类的有：LAS系列：2级安全光幕（人体防护）SOLID-2、ECO；4级安全光幕（人体防护）COMPACT 4、COMPACTplus 4；2、4级多光束安全光栅（防侵入）ROBUST 2、ROBUST 4；激光区域扫描仪（区域防护）RS 4；安全开关（防侵入）SLS 78 4级对射安全开关、SRK96 2级反射安全开关；安全继电器MSI；检测型光幕VARIO；测量型光幕KONTURflex、SCAN；安全防护门锁。

德国劳易测（LEUZE）光电传感器、标签传感器、色标传感器、超声波传感器、条码阅读器！价格优惠矩形光电传感器 ×

18系列不锈钢和金属外壳,玻璃镜头,IP67和IP69K,环境光抑制,检测PET,透明膜,玻璃瓶

25系列,镜头大,抗灰尘干扰能力强,IP67和IP69K,环境光抑制,容易对准,可靠检测高反光物体和缠绕包装物体

3系列,体积小结构坚固,IP67和IP69K,环境光抑制,容易对准,安装可靠,环境工作温度-25 ~+55,采用IEC60947-5-2标准,有特殊型号,线形延长光斑传感器

303系列:LEUZE公司最小型,方型传感器,长距离,小体积,可见红光,易于对准,环境光抑制,坚固安装孔,检测PET,玻璃瓶子

450系列

46系列:高性能冗余,IP67和IP69K,可靠检测缠绕包装托盘,可见红光,LED指示,各方向均可见

713系列

8系列:金属外壳,推挽输出,有激光光源型号,扩展温度范围:-40 — +60 ,M12螺旋接头

92系列93系列 95系列

金属外壳玻璃镜头,IP67和IP69K,环境光抑制A2LS,检测PET,膜,玻璃瓶

96系列:金属或塑料外壳,超大防尘镜头表面,IP67和IP69K,环境光抑制,工作距离长,高性能冗余,通过接线端子或M12接头连接

97系列 圆柱型传感器

412系列M12接头,细小型坚固金属外壳可见红光,易于对准

618系列短小M18,适合小空间安装坚固金属壳两路LED显示,易于安装

318 系列体积小金属壳、塑料壳光轴分为直角和弯角该系列有激光光源 槽型传感器

GS(L)04/GS21系列灵敏度可以调节，亮/暗动作可见红光或激光普通槽宽类型均有

GS06/GS12系列纸标签检测标签速度可达12M/S通过按钮/外部触发线调节大槽宽调制光，抗环境干扰大槽宽传感器GS12

GK14系列检测纸标签和透明标签标签速度可达10M/S高性价比

GSU06/GSU14系列检测纸标签，透明标签和金属标签检测速度达2M/S通过按钮/外部触发线调节简单测量型传感器

ODSL 8系列量程20——500MM分辨率精度高可以通过PC设置参数，比较灵活

ODS96系列测量范围60——5000MM分辨率>测量精度高可以通过PC设置参数，方便灵活ODS25系列结果坚固紧凑测量距25-200MM分辨率1MM通过按键或触发电缆，方便设置学习

ODSL 30系列测量距离达30M分辨率1MM测量精度高LCD显示，按键设置

HRTU 418超声波系列M18圆柱型传感器测量距离为1000MM可以通过PC软件设置参数温度补偿VRTU430超声波系列M30圆柱形最大测量距离6000MM可以通过软件设置参数温度补偿

GS754 系列:物体边缘检测，25MM的光带范围内，最多可以监控3个物体的存在分辨率为14um 测量方式和范围可以设置学习输入和报警输出同时检测多个物平均计算或者单独测

ROD 4 系列:区域物体扫描传感器4对可以切换扫描区域动态连接库函数，方便处理数据PC设置软件，比较灵活方便激光1级

RS4系列:可达半径4米的防护区域，半径15米的警报区域，区域大小可自由设置最大扫描角度:前端190度，分辨率可达度安全区域大小可自由设置，可自由切换4~8个可编程区域最大扫描角度:前端190度，分辨率可达度设置软件使用WINDOWS图形界面，使用简单人性化可与各类安全继电器组成安全可靠的区域防护系统广泛应用于自动行走小车AGV设备,汽车生产线,机器人工作站等危险区域防护2维平面扫描，实时检测可自由切换4个可编程防护区域高分辨率。防护区域边缘可紧靠机器本体低耗电量:(约260-290mA)适中的尺寸(140 × 155 × 135mm)设定软件使用Windows界面，自带多种功能键，可图形化设置防护区域轮廓

色标传感器

KRT 8/20可以选择不同的物镜调节检测距离，范围:12MM/20MM/50MM带记忆功能的可以记忆128个标签模拟转换,数字转换20us,速度快对于高反光物体和低反光物体自动切换适应 颜色传感器

CRT 20/448系列可以选择不同的物镜调节检测距离，范围:12MM/20MM/50MM,学习颜色容易简单,对应不同颜色，多路输出,高速,A/D转换,带模拟量或数字量输出

荧光传感器

LRT8/40/440系列检测距离达300MM,结构坚固紧凑,滤镜可以区别不同颜色的荧光物质,通过接口调节模拟量灵敏度

光纤光电放大器

LVSR 8 系列玻璃光纤/塑料光纤TEACH-IN灵敏度调节,可以设置开关阈值和时间,金属外壳带M12旋转接头

LVSR325 系列玻璃光纤/塑料光纤TEACH-IN灵敏度调节工作输出控制报警输出

LVSR 424 系列玻璃光纤/塑料光纤12圈电位器灵敏度调节报警输出3针/4针插头

LSR 3/22.8-S8 LSSR 3.8-S8 LSER 3/22-S8LSR 3/44.8 LSSR 3.8 LSER 3/44 LSR 3/44.8, 5000 LSSR 3.8, 5000 LSER 3/44, 5000

LSR 3/44.8-S8 LSSR 3.8-S8 LSER 3/44-S8ILSR 3/44.8 LSSR 3.8 ILSER 3/4 ILSR 3/4.8-S8 LSSR 3.8-S8ILSER 3/4-S8 ILSR3/4.8, 200-S8 LSSR 3.8, 200-S8 ILSER 3/4, 200-S8 IPRK 3/4-S8 PRK 3/22 PRK3/4.8-S8 RK 3/44PRK 3/44.1, 150-S12 PRK 3/44.1-S8 PRK 3/44-S8 PRK 3/22-S8 RKR3/22.3 HRTR 3/22-150 HRTR 3/22-150-S8 HRTR 3/4-150, 200-S8 HRTR 3/44-150

HRTR 3/44-150, 150-S12 HRTR 3/44-150,5000 HRTR 3/44-150-S8 HRTR 3/44-50-S8 HRTR 3/44-50, 150-S12 HRTR 3/44-65-S8

RTR 3/44-300 RTR 3/44-300-S8 RTR3/22-300-S8 BK7 KB-303-5000-4 BK7 KB-303-5000-4A BK7 KB-713-5000-4 BK7KB-713-5000-4A BT 3 LSR 8/44-S12 LSSR 8-S12 LSER 8/44-S12 LSR 8/44 LSSR 8 LSER8/44 LSR 8/66-S12LSSR 8-S12 LSER 8/66-S12 LSR 8/66 LSSR 8 LSER 8/66 SLSR8/66.8-S12 SLSSR 8.8-S12 SLSER 8/66-S12 LSRL 8/24.91-S12 LSSRL 8.9-S12 LSERL8/24.01-S12 LSRL 8/24.91 LSSRL 8.9 LSERL 8/24.01PRK 8/44-S12 PRK 8/44 PRK8/66-S12 PRK 8/66 PRK 8/66.11-S12 PRK 8/66.41-S12 PRK 8/66.42-S12 PRKL8/24.91-S12 PRKL 8/24.91 HRT R 8/44-350-S12 HRTR 8/44-350HRTR 8/66-350-S12 HRTR8/66-350 HRT 8/66.6-350-S12 HRTL 8/24-150-S12 HRTL 8/24-150 HRTL 8/24-350-S12HRTL 8/24-350 HRTL 8/66-350-S12RTR 8/44-800-S12 RTR 8/44-800 RTR 8/66-800-S12TR 8/66-800 RTR8/44-250-S12 VRTR 8/44-250 VRTR 8/66-250-S12 VRTR 8/66-250 LRT8/24.00-50-S12 LRT 8/24.04-50-S12 KRTG 8/24-10-S12 LKRT G 8/24-GF-S12 LVSR 8/24-KF-S12LVSR 8/24-KF LVSR 8/24-GF-S12 LVSR 8/24-GF oDSL 8/V4-400-S12 ODSL 8/D4-400-S12LSU 8/24-S12 LSSU 8-S12 LSEU 8/24-S12 RKU 8/24-400-S12 RKU 8/24.01-400-S12 HRTU8/24-400-S12 BK7 KB-095- 5000-5 BK7 KB-095- 5000-5A BK7 KB-095- 5000-5P BK7KB-095-10000-5A BK7 KB-450- 2000-4 BK7 KB-450- 2000-4A BK7 KB-450-5000-4 BK7KB-450- 5000-4A BK7 KB-450-10000-4 BK7 KB-450-10000-4A BL 8 BL 8.1 BS 8 BT 8 BT8-0 BT 8-ARH BT 8-C15 BT 8-C35x7,5 BT 8-D10 BT 8-D12BT 8-D14 U MS 8.1-D10 UMS8.1-D12 UMS 8.1-D14 UMS 8.2-D10 UMS 8.2-D12 UMS8.2-D14 UMS 8-D10 UMS 8-D12 UMS8-D14 IPRK 18/4 DL.41 IPRK 18/A-L.46 IPRK 18/A L.4 IPRK 18/A.1 L.4 PRK 18/2DL.4PRK 18/24 DL.42 PRK 18/24 DL.46 PRK 18/4 DL.4 PRK 18/4 L PRK 18/4,6000 RK18/4 DL.45 RKR 18/4 DL 8.45 RKR 18/4 DL 8.45 Ex n RKR 18/4

DL 8.45.1 RKR 18/4 L RKR 18/4,6000 BK7 KB-095- 5000-5 BK7 KB-095- 5000-5A BK7  
KB-450-2000-4 BK7 KB-450- 2000-4A BK7 KB-450- 5000-4 BK7 KB-450- 5000-4A BK7KB-4  
50-10000-4 BK7 KB-450-10000-4A BT 95 BT 95-96 KD095-5 KD 095-5A US 18 LSR25/66.8  
LSSR25.8 SER 25/66 LSR 25/66.8-S8 LSSR 25.8-S8 LSER 25/66-S8 LSR25/66.8-S12 LSSR 25.  
8-S12 LSER 25/66-S12ILSR 25/4.8-S12 LSSR 25.8-S12 ILSER25/4-S12 PRK 25/66 PRK 25/66-S8  
PRK 25/66-S12 PRK 25/66, 150-S12 PRK 25/66.1PRK 25/66.1-S8 PRK 25/66.1-S12 IPRK 25  
/4-S12 PRK 25/4.8-S12 PRK 25/66.2-S8 PRK25/66.2-S12 PRK 25/66.2, 150-S12 PRK 25/66.41-S  
12 PRK 25/66.41-S8 PRK 25/66.41HRTR 25/66-300 HRTR 25/66-300-S8 HRTR 25/66-300-S12  
HRTR 25/6.2-200 HRTR25/6.2-200-S8 HRTR 25/6.2-200-S12 HRT 25/66-300-S12 HRT 25/66-300,  
150-S12 RTR25/66-300-S12 RTR 25/66-700 RTR 25/66-700-S8 RTR 25/66-700-S12 BK7 KB-30  
3-5000-4 BK7 KB-303- 5000-4A BK7 KB-713- 5000-4 BK7 KB-713- 5000-4A BK7 KB-450-200  
0-4 BK7 KB-450- 2000-4A BK7 KB-450- 5000-4 BK7 KB-450- 5000-4A BK7KB-450-10000-4  
BK7 KB-450-10000-4AKD 095-4 KD 095-4A UMS 25-D12 BT 25 LS46/44-S12 LSS 46-S12  
LSE 46/44-S12 LS 46/44, 300-S12 LSS 46, 300-S12 LSE 46/44,300-S12 IPRK 46/4, 300-S12 I  
PRK 46/4.11, 300-S12 IPRK 46/4-S12 PRK 46/4.8-S12PRK 46/44, 2000 PRK 46/44, 300-S12  
PRK 46/44.11-S12 PRK 46/44.11, 300-S12 PRK46/44.1-S12 PRK 46/44-S12 HRT 46/44-800, 300  
-S12 HRT 46/44-800-S12 HRTR46/44-500-S12 IHRT 46/4-800, 300-S12 IHRT 46/4D-800, 300-S1  
2 IHRT 46/4D-800-S12IHRT 46/4-800-S12 ARH 46 BT 46.1 BT 46.1.5 BT 46.2 BK7 KB-4  
50- 2000-4 BK7 KB-450-2000-4A BK7 KB-450- 5000-4 BK7 KB-450- 5000-4A BK7 KB-45010  
000-4 BK7KB-45-10000-4A KD 095-4 KD 095-4A FRK 61/44-2000 S LS 64/4.8 L LS 64/2.  
8 Se-LLS 64/4 E-L LS 64/4.8 L.1 LS 64/2.8 Se-L.1 LS 64/4 E-L LS 64/4 L.5 LS 64/2S  
e-L.2 LS 64/4E-L.5 LSRL 64/4.8 L LSRL 64/2.8 Se-L LSR 64/4 E-L BK7 KB-095-5000-5 B  
K7 KB-095- 5000-5A BK7 KB-095- 5000-5P BK7 KB-095-10000-5A BK7 KB-450-2000-4 BK7  
KB-450- 2000-4A BK7 KB-450- 5000-4 BK7 KB-450- 5000-4A BK7KB-450-10000-4 BK7 KB-45  
0-10000-4A BL 64 BT 64 LS 72/2 LS 72/2 SE,6000 LS 72/2E,6000 LS 72/4 LS 72/2 SE,  
6000 LS 72/4 E,6000 LS 72/4-S LS 72/2 SE-S LS 72/4E-  
S PRK 72/4 PRK 72/4 S PRK 72/4,5000 RK 72/2 RK 72/4 RK 72/4 L RK 72/4 S

长距离测量：ODSL8/V4-45-S12、ODSL8/D4-45-S12 ODSL8/V4-400-S12 ODSL8/D4-400-S12 ODSL8/  
V66-500-S12ODSL8/66-500-S12 ODS25/V-200-S12 ODSL30/V-30M-S12 ODSL30/D232-30M-S12ODSL30/  
D485-30M-S12 ODSL30/24-30M-S12 ODS96M/V-5400-420 ODS96M/V-5000-600-420ODS96M/V-5000-60  
0-220 ODS96M/V-5010-600-421 ODS96M/V-5010-600-221ODS96M/D-5020-600-422 ODS96M/D-5030-60  
0-423 ODS96M/S-5040-600-424ODS96M/S-5040-600-224 ODS96M/S-5050-600-424 ODS96M/V-5290-426  
ODS96M/V-5310-426ODS96M/V-5420-421 ODS96M/V-5140-420 ODS96M/V-5130-421 ODS96M/V-50  
60-420ODS96M/V-5060-220 ODS96M/V-50700-421 ODS96M/V-5070-221 ODS96M/D-5080-422 ODS96  
M/D-5090-423ODS96M/S-5100-424 ODS96M/S-5100-224 ODS96M/V-5510-420 ODS96M/V-5480-421OD  
S96M/V-5520-426 ODSL96K/V66-2300-S2 ODSL96K/66-2300-S2

超声波系列：

VRTU430M/V-5510-300-S12VRTU430M/V-5710-300-S12 VRTU430M/V-3710-1300-S12 VRTU430M/V-351  
0-1300-S12VRTU430M/V-2710-3000-S12 VRTU430M/V-1710-6000-S12 LSU8/24-S12 RKU8/24-400-S12H  
RTU8/24-400-S12 RKU418RM/P-5020-200-S12 RKU418WM/P-5020-200-S12 RKU418RM/P-3020-700-S12  
RKU418WM/P-3020-700-S12 HRTU418RM/P-5020-200-S12 HRTU418WM/P-5020-200-S12HRTU418M/P-  
5010-300-S12 HRTU418RM/P-3020-700-S12 HRTU418WM/P-3020-700-S12HRTU418M/P-3010-1000-S12  
VRTU430M/P-5110-300-S12 VRTU430M/P-3110-1300-S12VRTU430M/P-2110-3000-S12 VRTU430M/P-111

0-6000-S12

标签检测系列：

GS754M/V-100/42-604-S12 GS754M/V-100/42-504-S12 GS754M/D-100/42-104-S12 GS754M/V-29/42-604-S12  
2GS754M/V-29/42-504-S12 GS754M/D-29/42-104-S12 GS754M/D-29/42-204-S12 GM04M/P-20-S8 GM04  
M/P-30-S8 GM04M/N-30-S8 GM04M/P-50-S8 GM04M/N-50-S8 GM04M/P-80-S8 GM04M/N-80-S8 G  
M04M/P-120-S8 GM04M/N-120-S8 GM04M/P-220-S8 GM04M/N-220-S8 GSL04M/P-30-S8 GSL04M/P-5  
0-S8 GSL04M/P-80-S8 GS21/4G-5000 GS06/6.3-2-S8 GS06/6D.3-2-S8 GS06/66-2-S8 GS06/66.2-2-S8 G  
S06/66-2 GS06/66.2-2 GS06/66-2,150-S12 GS06/66D-2,430-S12 GS06/6.3-5-S8 GS06/66-5-S8 GS06/66.2-5  
-S8 GS06/66-5,360 GS06/66-5 GS06/66.2-5,150-S12 GS12/24GL GK14/24L GK14/24L.2 GSU06/4D.3-2-S8  
GSU06/24-2-S8 GSU06/24-2 GSU06/24D-2-S8 GSU06/24D-2 GSU14/24L GSU14/24DL

区域扫描系列：ROD4 ROD4-06 ROD4-08

色标传感器：

KRTG8/24-10-S12 LKRTG8/24-GF-S12 KRTG20M/P-20-1320-S12 KRTG20M/P-20-1420-S12 KRTG20M/P  
-20-1820-S12 KRTG20M/N-20-1320-S12 KRTG20M/N-20-1420-S12 KRTG20M/N-20-1820-S12 KRTG20M/V  
-20-1526-S12 KRTG20M/V-20-1427-S12 KRTG20M/V-20-1626-S12 KRTG20M/V-20-1428-S12 KRTM20M/  
P-20-1320-S12 KRTM20M/P-20-1420-S12 KRTM20M/P-20-1720-S12 KRTM20M/N-20-1320-S12 KRTM20  
M/V-20-1526-S12 KRTM20M/V-20-0004-S12 KRTM20M/V-20-1427-S12 KRTM20M/V-20-1727-S12 KRTM2  
0M/V-20-0001-S12 KRTM20M/V-20-1626-S12

颜色传感器：

CRTM20M/V-20-0004-S12 CRTM20M/V-20-0001-S12 CRT448M/P-40-002-S12 CRT448M/P-40-004-S12

荧光传感器：

LRT8/24.00-50-S12 LRT8/24.04-50-S12 LRT40/4-10-16 LRT40/4-10-14 LRT40/4-10-06,5000 LRT40/4-10-04,5  
000 LRT440/24-150-004-S12 LRT440/24-50-104-S12

SLSR8/66.8-S12 SLS46/44.8-S12 SLS46/44.8 , 2000 SLSR95/44.8 SLS96M/P-1070-T2-4 SLS96M/P-1071-T2-4  
SLS96M/P-1070-T2-2 SLS96M/P-1071-T2-2 SLS96M/P-1200-T2-4 SLS96M/P-1200-T2-2 SLS96K/P1070-T  
2-4 SLS96K/P1070-T2-2 SLS96K/P1200-T2-4 SLS96K/P1207-T2-4 SLS96K/P1200-T2-2 SLS96K/P1207-T2-2  
SLS318K/P-S12 SLS318K/P SRK96M/P-1210-T2-47 SRK96M/P-1210-T2-29 TNT35 TMC66MSI-m/R  
MSI-mE/R MSI-mx/Rx MSI-mxE/Rx LS92/3-LEX ILS50/4.8.1Ex ILS50/4.8.1 , 10000Ex PRK92/3Lex P  
RK92/3-300Lex VS403/NVS403/R VS403/R-AC ODS96M/V5060-220Exd ODS96M/V5510-420Exd LS96  
M/P-3010-2Exn SLS96M/P1070-T2-2Exn RKR18/4DL8.45Exn PKM96M/P-3360-21Exn HRT96M/P-1630-800-  
21Exn LS96M/A-182W-4 IPRK18/AL.4 IPRK18/A.1L.4 IPRK18/A-  
L.46PRK95/AL.4 PRK96M/A-3410-44 Frkr95/a-150I HRT96M/A-1670-800-44 HRT96M/A-1660-1200-44

镜反射型传感器：

PRK25/4.8-S12 IPRK25/4-S12 PRK25/4D-S8 PRK25/66-S8 PRK25/66.1-S8 PRK25/66-S12 PRK25/66.1-

S12 PRK25/66 PRK25/66.1PRK25/66 , 150-S12 PRK25/66.2-S8PRK25/66.2-S12 PRK25/66.2 PRK25/66.2  
, 150-S12PRK25/66.41-S8 PRK25/66.41-S12 PRK25/66.41

漫反射型传感器 :

RTR25/66-700-S8 RTR25/66-700-S12 RTR25/66-700RTR25/66-300-S12 RTR25/66.1-200 , 150-S12HRTR  
25/66-300-S8 HRTR25/66-300-S12 HRTR25/66-300 HRTR25/6.2-200-S8HRTR25/6.2-200-S12 HRTR25/6.  
2-200 HRT25/66-300-S12 HRT25/66-300 , 150-S12

对射型传感器 LS46/44-S12LS46/44 , 300-S12

镜反射型传感器 :

PRK46/44-S12 PRK46/4.8-S12 IPRK46/4-S12PRK46/44 , 2000 PRK46/44 , 300-S12 IPRK46/4 , 300-S12  
PRK46/44.11-S12PRK46/44.1-S12 PRK46/44.11 , 300-S12 IPRK46/4.11 , 300-S12 IPRK46B/4-S12 PRK46B  
/6 , 200-S12PRK46B/66-S12 PRK46B/66.01-S12 PRK46B/66 , 200-S12PRK46B/7D-  
S12 PRK46B/4.82-S12 IPRK46B/4.2-S12 PRK46B/66.2-S12 PRK46B/66.2 , 200-S12

漫反射型器 HRTR46/44-500-S12 HRT46/44-800-S12 IHRT46/4-800-S12 IHRT46/4D-800-S12HRT46/44  
-800 , 300-S12 IHRT46/4-800 , 300-S12 IHRT46/4D-800 , 300-S12

对射型传感器 ILSR95/44.8L.1ILSR95/44.8L.1

对射型传感器 LSR3/44.8-S8ILSR3/4.8-S8 LSR3/44.8 ILSR3/4.8 LSR3/44.8 , 5000ILSR3/4.8 , 200-S8 LSR  
3/22.8-S8

镜反射型传感器 PRK3/22.3PRK3/44.1-8S PRK3/44.1 , 150-S12 PRK3/44-S8 PRK3/4.8-8SIPRK3/4-S8 P  
RK3/44 PRK3/22-S8 PRK3/22

漫反射型传感器 :

RTR3/44-300-S8 RTR3/44-300 RTR3/22-300-S8 HRTR3/44-150-S8HRTR3/44-150 HRTR3/44-150 , 50  
00 HRTR3/4-150 , 200-S8 HRTR3/44-150 , 150-S12 HRTR3/22-150-S8HRTR3/22-150 HRTR3/44-50 , 1  
50-S12 HRTR3/44-65-S8

对射型传感器 LSR8/44-S12LSR8/44 LSR8/66-S12 LSR8/66 LSRL8/24.91-S12 LSRL8/24.91

镜反射型传感器 :

PRK8/44-S12 PRK8/44 PRK8/66-S12 PRK8/66PRK8/66.11-S12 PRK8/66.41-S12 PRK8/66.42-S12 PR  
KL8/24.91-S12 PRKL8/24.91

漫反射型传感器 :

RTR8/44-800-S12 RTR8/44-800 RTR8/66-800-S12RTR8/66-800 VRTR8/44-250-S12 VRTR8/44-250 V  
RTR8/66-250-S12 VRTR8/66-250HRTR8/44-350-S12 HRTR8/44-350 HRTR8/66-350-S12 HRTR8/66-350



HRTR8/66.-350-S12HRTL8/24-350-S12 HRTL8/24-350 HRTL8/66-350-S12 HRTL8/24-150-S12 HRTL8/24-150

镜反射型传感器：

RKR18/4DL8.45 RKR18/4DL8.45.1 RKR18/4L RKR18/4DL.45 RKR18/4, 6000 PRK18/4L PRK18/4, 6000 IPRK18/4DL.41 PRK18/24DL.46 PRK18/24DL.42 PRK18/4DL.4PRK18/2DL.4

对射型传感器 ILSR25/4.8-S12LSR25/66.8-S8 LSR25/66.8-S12 LSR25/66.8

## 液压

：气缸、行程开关、三联件、电磁阀、减压阀、过滤器、油雾器、消音器、球阀、蝶阀、各类气动手动阀门、定位器、管件、快速接头、软管.

代理销售一些：legris sang-a ckd burkert ode bosch camozzi ysc norgren

：ODE电磁阀、康茂胜（CAMOZZI）气动、麦特沃克（METAL WORK）、迪普马（DIPLOMATIC）

法国：乐可利（[LEGRIS](#)）接头、软管、阀门；高诺斯阀门、DSD超低温电磁阀

英国：诺冠(NORGREN)气动元件、威托（WATO）液压阀

韩国：相阿（[SANG-A](#)）接头、软管；TPC、YSC、ARK气动、KCC气缸、SANWO气动、PMC气动

：SMC、喜开理(CKD)、小金井(KOGANEI)、太阳铁工(TAIYO)、三木、TACO、NUMAX、NOK、NACHI、黑田精工（KURODA）、MACOME

3004BBPKG/M/US IMC2020BABOA/SL/LS-100-FK JKKGE2008-FBOA V5 B110 TB3 DX156 DD0001

IA5106 IFA2004-FRKG/US-100-IRF RT CCX IFA2004-FRKG/US-100-IRF AAX

IND2004DARKG/US-100-ZRV IM5020/IME3015 PI2654 PI2658 IGT203 T AC 0501

IGT203 T AC 0502 IGT204 T AC 0409 PN7022 0 ~ 100bar g1/4(50/70Bar) SI2100

IM5019 IG5554 SI1010 IM5019 E10900 E33612 PL2654 IFG3004-BPRG-V4A/US