

# YD-880T便携通过式金属探测门移动式安检门

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | YD-880T便携通过式金属探测门移动式安检门                 |
| 公司名称 | 深圳市鼎鑫世纪电子科技有限公司                         |
| 价格   | 23000.00/台                              |
| 规格参数 | 品牌:壹盾<br>型号:880T<br>通道尺寸:2051x710x500mm |
| 公司地址 | 广东省深圳市宝安区民治街道龙塘社区上塘松仔园二区51栋6楼           |
| 联系电话 | 13316928767                             |

## 产品详情

yd-880t便携通过式金属探测门

### 产品概述

yd-880t便携式安检门是一种轻便型、高性能安检门，这款安检门的金属探测灵敏度较高，具有便携、可移动、防水、质量轻巧的特点，只需一位操作者便可将它展开运送到任何地点，并在五分钟内组装好，使之正常工作，是理想的用于运动会、会议、学校等场合的金属探测门。同时它还具有操作的简便特性和完全的便携能力，因此操作简便，几乎不需要任何操作训练即可使用。

该产品获得多项外观机构专利，并已获得软件系统注册版权。该款产品系利用电磁场检测随身金属物的探测结构，以声光报警的方式来表示通过者随身金属物超过一定量。它由主机、高频信号发生器、信号接收器和红外线传感器等组成。具有外形大气美观、金属探测能力较强、探测防区多、独特的互联网远程操作管理系统、轻便、防水的特点，可以拆装为8块组成部件，可以方便的携带和转运，是目前领先在市场前沿的便携式安检门。

**领先技术** 多防区技术：8、16、24探测防区可提供自行切换、智能分区（可提供更多防区升级技术）。

工作频段：超大范围工作频段（0-120），并具有工作环境自适应功能。

探测防区灵敏度：单个防区灵敏度最高可达355级可调。

移动互联网技术：实现手机app远程操控，世界零距离。

超强的外壳防护技术：ip67优越的防护性能（选配）。

自适应诊断系统：开机时系统自适应诊断检测硬件工作状态,为您贴心护航。

880t共有三色可选可以根据客户需求定制颜色和图案

**产品优势** 自适应调试系统：系统进入调试系统时可自适应调试探测标准。

启停技术：红外装置具备自动启停技术,寿命延长100倍。

各探测防区灵敏度可任意调节（具备自适应调节技术）。

探测防区分区可自行调节划分（探测防区数量自行编制）。 声、光报警，

报警音调、报警时长可任意调节。 查询功能：系统具备实时信息查询功能。

检测能力：具备1分钟大于100人的检测通过能力。

**技术参数** 检测对象：违禁物品,更多磁性金属；

立置外形尺寸：2250x850x500mm；

通道尺寸：2051x710x500mm（宽度可定制700~1500mm）；

折叠尺寸：889x606x484mm；

包装尺寸：948x666x525mm；

工作湿度：99%，无冷凝；

工作环境：-40 ~85 ；

供电方式：全系配备聚合物电池，续航时间8、16、24、48、72小时可选配； 输入：ac

110v~240v/50hz~60hz 输出：dc 12v/5a 12w

重量：净重 42kg，毛重 50kg；

**功能选择** 为了满足用户的更多需求,该设备继承了更多人性化功能,以便于用户选配,如:

人体测温系统、可视对讲系统、行人通过侦测录像系统、人脸识别系统等,更多功能可按要求开发。

特色功能

包装规格