

供应YL850C座驾式压路机

产品名称	供应YL850C座驾式压路机
公司名称	济宁市鸿梁工矿设备有限责任公司
价格	8000.00/台
规格参数	品牌:鸿梁 型号:YL850C 理论爬坡能力:25%
公司地址	济宁高新区杨柳国际新城E区9号楼东数第十六户 营业房
联系电话	0537-3278289 13668672800

产品详情

YL850C座驾式压路机

前轮振动 后轮转向 无级变速 进口液压系统

品名：座驾式小型振动压路机

型号：YL850一、主要用途：可用于压实砾石、沙土、沥青道路、人行道、桥梁、停车场、体育场地及狭窄场地压实作业，垂直振动，激振力大，压实效率高，是公路、市政部门对修建道路、街道、广场的理想设备。 1.采用机械振动、后轮转向、橡胶减震。

2.操作方便、转向灵活、有良好的贴边性能、减震性能好。 二、产品特点：

- 作业半径小，可在狭小的区域内工作；
- 国内名优柴油机，名牌品质保证，性能优越，启动容易；
- 采用美国进口液压传动单元，无级变速，换向方便；
- 采用国际知名NSK轴承，MITSUBOSHI(三星)三角带，保证了机器的工作性能；
- 表面喷塑，漂亮美观，防锈耐蚀； • 此产品已通过CE认证。 三、技术参数

行走	液压行走,无级变速	类型	电启动柴油机,立式,单缸
速度	0-5km/h(前进、后退)	功率	6.0hp/3600rpm
转向半径	2500mm	润滑油量	1.7L
理论爬坡能力	25%	燃油消耗量	280g/kWh
压实		油箱容积	5.5L
静线载荷	57/22.5N/cm	尺寸规格	
名义振幅	0.5mm	钢轮宽度(前、后)	700/500mm
振动频率	70Hz	钢轮直径(前、后)	580/400mm
激振力	30kN	轮距	1130mm
水箱容积	30L	总长	1725mm
工作		总宽	850mm
驱动	液压,无级变速	总高	1290mm
振动	机械传动,电磁离合	包装尺寸	1960x950x1300mm
转向	手动机械式	重量	
发动机		工作重量	790kg
型号	178F		

我公司郑重承诺！

1.
我们销售出去的产品均
质保1
年以上，质保期内，我们可以完全免费的提供损坏
的零配件（个别易损件除外）。
2.
我们销售出去的产品如遇重大故障，或者客户无法
解决的问题，我们承诺48
小时之内派人到现场解决（一些偏远地区可能会延
长时效）。
3.
我们销售的主要是小型的工程机械产品，结构大部
分都比较简单，维护也非常的方便，据我们的长期
统计，超过95%
的机器故障都可以在我们技术人员的电话指导下解
决！
4.
我们小型工程
机械采用的动力主要以HONDA
本田汽油机和CHANGFA
常发柴油机为主，这两种动力均为国内同类发动机
中的领导者，全国各大城市均有售后服务点，更加
解决了您的后顾之忧！

济宁市鸿梁工矿设备有限公司

联系电话：13563713322

公司座机：0537-3278289

QQ:3309725102

阿里：jingningzhuang