

曲轴动平衡机YG160型滚轮驱动曲轴动平衡机

产品名称	曲轴动平衡机YG160型滚轮驱动曲轴动平衡机
公司名称	孝感中亚动平衡机设备有限公司
价格	25000.00/台
规格参数	品牌:中亚 型号: YG-160 定制:是
公司地址	湖北省孝感市孝南区孝汉大道三汉张湾工业园1号
联系电话	0712-2658388 13972680901

产品详情

YG-160型曲轴动平衡机

YG-160型滚轮驱动曲轴动平衡机

一、价格:25000元/台

二、关键词: 动平衡机. 滚轮驱动曲轴动平衡机. 曲轴动平衡机

三、简介: 该机型采用滚动摩擦传动方式, 适用于曲轴及轴类工件的平衡测量。

四、技术参数

1.型号: YG-160型

2. 曲轴驱动方式: 滚轮传动

3. 曲轴最大质量 (kg) : 160

4. 曲轴轴颈直径 (mm) : 90

5. 曲轴轴向长度 (mm) : 1600

6. 床身长度 (mm) : 2100

7. 曲轴平衡转速 (rpm) : 400-1200

曲轴轴向长度 (m)	700	1300	1300	1600	700	1300	1600
床身长度 (mm)	1000	1500	1500	2100	1000	1500	2100
曲轴平衡转速 (rpm)	400 ~ 1200	400 ~ 1200	400 ~ 1200	400 ~ 1200	400 ~ 1200	400 ~ 1200	400 ~ 1200
电机功率(Kw)	0.75	1.1	1.5	2.2	0.75	1.1	1.5
不平衡量减少率 (%)	90	90	90	90	90	90	90
最小剩余不平衡量 (gmm/kg)	1	1	1	1	1	1	1
曲轴驱动方式	圈带传动	圈带传动	圈带传动	圈带传动	滚轮传动	滚轮传动	滚轮传动
变频器	有	有	有	有	有	有	有
一体化独立电柜	选配	选配	选配	有	选配	选配	选配
备注	<ol style="list-style-type: none"> 1. 用户根据需要可选配立式去重(钻孔)装置和卧式去重(钻孔)装置。 2. 用户根据需要可选配吸尘(屑)装置。 3. 本系列动平衡机全部标配HQ-3A测量系统(双面通用程序)和240×128液晶显示屏。 4. 用户根据需要可选配KQ-2C测量系统(曲轴专用程序)和19寸液晶显示屏。 5. 标配床身可根据用户需要加长。 6. 质保期一年。本公司免费派员上门调试设备并培训操作工。 						